



HOME

BUSCA	<input type="text" value="pesquisa"/>	Enviar
-------	---------------------------------------	--------

Dica de busca: procure por palavras assemelhadas. Por exemplo: "tabaqueira, tabageira ou fumageira; em vez de Estados Unidos, EUA; etc".

Data	notícia
18/09/2015	Portal Nacional de Seguros - Pesquisa de cientista brasileiro nos EUA sobre nicotina será discutida no 70º Congresso Brasileiro de Cardiologia em Curitiba. A nicotina absorvida através de adesivos para parar de fumar eleva os batimentos cardíacos e a pressão arterial, mas a pesquisa comprovou que o efeito é passageiro e não cumulativo como o de outros elementos tóxicos existentes no cigarro
18/09/2015	G1 - Grã-Bretanha proíbe fumar dentro do carro na presença de menores. Quem desobedecer vai receber uma multa equivalente a quase R\$ 300. Pesquisadores estimam que a proibição já poupou a saúde de 90 mil crianças
12/09/2015	Veja - 90% das mulheres retomam o hábito de fumar depois da gravidez, segundo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. O apoio do parceiro é fundamental para evitar as recaídas, diz o estudo
11/09/2015	Diário Digital - Estudo explica por que nem todos os fumadores morrem prematuramente. Segundo pesquisa da Universidade de Oxford, EUA, avaliando um grupo de 90 fumantes idosos, o organismo desses indivíduos seriam mais eficientes para reparar danos causados nas células. Portanto, além de viver mais, essas pessoas também teriam um risco 11% menor de ter c
03/09/2015	R7 - Mania entre jovens, uso de narguilé aumenta no Brasil e põe governo em alerta. Mais de 212 mil brasileiros admitem usar narguilé, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Embora pareça inofensivo, uma sessão de narguilé, que dura em média de 20 a 80 minutos, corresponde a fumaça de 100 cigarros
01/09/2015	Diário da Saúde - Tabagismo, câncer e dinheiro. Médicos depõem a favor das empresas de cigarro negando que tabaco cause câncer, alerta equipe da Escola de Medicina de Stanford (EUA). "Eu fiquei chocado", disse o Dr. Robert Jackler, coordenador do trabalho. A equipe fez uma pesquisa de um ano e meio para ver se o depoimento de cada especialista favorável à indústria do tabaco era apoiado por evidências científicas. "O estudo mostrou que eles usaram métodos cientificamente inválidos para apoiar o seu testemunho", disse Jackler. Os casos ocorreram entre 2009 e 2014. Um dos médicos ouvidos reconheceu ter recebido US\$ 100.000 de uma empresa tabagista para testemunhar em um único caso. Outra admitiu que sua opinião foi escrita por advogados da empresa de cigarros e, em seguida, aprovada por ela
31/08/2015	NE10 - Entre largar o cigarro e ter um coração saudável, 15 anos de distância. Pesquisas ratificam que uma pessoa em torno de 50 anos pode ter que esperar até os 65 para ter um boa saúde cardiovascular novamente, segundo estudo apresentado pelo doutor Dimitrios Terentes-Printzios, da Universidade de Atenas (Grécia), parte da equipe responsável pela pesquisa, que começou com 150 pessoas e terminou com 142 durante a observação de dois anos - ele assegura que os resultados mostram como a rigidez vascular causada pelo fumo resiste anos a fio depois da interrupção do hábito, independentemente de quanto se fuma por semana
27/08/2015	Paraná Online - Ver heróis fumando na mídia incentiva jovens a usar o cigarro, segundo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
23/08/2015	Diário de São Paulo - Fumantes representam 80% dos pacientes com câncer. Pesquisa do Icesp (Instituto do Câncer de São Paulo) aponta que cigarro aliado ao abuso de álcool aumenta chances de desenvolver tumor
18/08/2015	Reuters - Uso de cigarros eletrônicos por adolescentes aumenta tendência ao fumo. Adolescentes norte-americanos que experimentam cigarros eletrônicos têm duas vezes mais chances de mudar para os cigarros convencionais ante aqueles que nunca utilizaram os aparelhos, disseram pesquisadores da University of Southern California, nesta terça-feira. Cerca de dois milhões de estudantes dos ensinos fundamental e médio experimentaram cigarros eletrônicos em 2014, o triplo do número em 2013. Ativistas temem uma nova geração de dependentes de nicotina que podem, eventualmente, se converter ao uso dos cigarros convencionais
18/08/2015	Yahoo - Cigarros eletrônicos são 95% menos nocivos do que cigarros de tabaco, segundo pesquisa encomendada pela Autoridade de Saúde Pública da Inglaterra
11/08/2015	O Dia Online - Bebedores de álcool são divididos em diversos 'tipos'. Na busca por tratamentos mais adequados contra o alcoolismo, pesquisa da Universidade de Missouri, EUA, detalha perfis de quem se embriaga
10/08/2015	Infonet - Câncer de boca tem como principal causa o fumo, pois aproximadamente 98% dos pacientes que desenvolveram o câncer de boca em Sergipe tinham histórico de tabagismo e geralmente aqueles que fumavam de 10 a 20 cigarros por dia, segundo pesquisa desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe (UFS)
01/07/2015	G1 - Pesquisa mostra que fumante gasta até R\$ 10 mil por ano com cigarros. Levantamento foi realizado por estudantes de Maringá, no norte do Paraná. Pesquisa apontou que um carro popular custa 4.290 maços de cigarros. O levantamento reforça um estudo internacional feito em 20 países, incluindo o Brasil, que revelou que o brasileiro fumante consome, em média, 17 cigarros por dia
19/06/2015	Portugal Digital - Estudo inédito feito em parceria pelo Departamento de Química do Centro Técnico Científico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e o Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Latox-UFRGS), mostra alterações imunológicas em trabalhadores causadas por benzeno, classificado como cancerígeno do Grupo 1 - nível mais alto - pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, do nome em inglês) presente na gasolina e no cigarro. A coleta de amostras biológicas dos frentistas e de amostras do ar foi iniciada há dois anos, com base em 68 frentistas fumantes e não fumantes e em um grupo de 28 trabalhadores não frentistas e não fumantes - não expostos a nada de benzeno - que constituem o grupo de controle da pesquisa. O

	estudo verificou modificações imunológicas em todos os participantes frentistas, como danos às proteínas, aos lipídios e ao DNA, bem como redução dos glóbulos brancos. "De modo geral, afeta todo o sistema imunológico das pessoas expostas a esse tipo de poluente", disse a cientista do CTC-PUC-RJ. Ela explicou que o benzeno pode acarretar problemas como câncer linfático e benzenismo - conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrentes da exposição aguda ou crônica à substância. "E existem outros efeito, no longo prazo, que podem, de alguma forma, causar danos à saúde das pessoas", alertou
15/06/2015	Estado de Minas - Cigarro é responsável por quase 50% das mortes por 12 tipos de câncer em 2011 nos Estados Unidos, concluíram investigadores, entre outros, da American Cancer Society em Atlanta, EUA. Segundo a pesquisa, 48,5% das quase 346.000 mortes atribuídas a um dos 12 tipos de câncer entre adultos de ao menos 35 anos durante esse período foram fumantes de cigarro
11/06/2015	R7 - Facebook e Twitter podem te ajudar a parar de fumar. Veja como! Pesquisa desenvolvida pela Sociedade Canadense do Câncer mostra que os resultados foram duas vezes maiores do que a ajuda telefônica
10/06/2015	El Pais - Se tivéssemos uma legislação restritiva à propaganda de álcool, tal qual à relativa ao tabaco, talvez pudéssemos contribuir para reduzir os índices de violência no Brasil. Calcula-se que metade das 40 mil mortes anuais verificadas no trânsito tenham como causa o consumo de álcool - segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar da lei seca, 24% dos brasileiros admitem que dirigem após beber. Por outro lado, pesquisa do Cebrid aponta que 52% dos problemas de violência doméstica estão diretamente ligados ao álcool e 30% dos homens com menos de 30 anos afirmam ter se envolvido em brigas com agressão física após se embriagarem. O Brasil perde algo em torno de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em decorrência de problemas ligados ao álcool, ou seja R\$ 372 bilhões, quase quatro vezes o orçamento destinado ao Ministério da Saúde...
02/06/2015	News Med - Fumantes ativas e passivas precisam de dose maior de anestésicos e analgésicos em cirurgias, de acordo com um estudo apresentado no Euroanaesthesia Congress, em Berlim, por pesquisador e colaboradores da Bezmialem Vakif University, em Istambul
17/05/2015	R7 - Álcool: mulheres bebem cada vez mais e alcançarão os homens, de acordo com pesquisa realizada pela Unifesp
29/04/2015	R7 - Vacina que poderá eliminar vício em cigarro já está sendo testada em 275 pessoas, com idades entre 18 e 60 anos, no Canadá. A pesquisa, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica Pfizer, começou em 2012 e já teve sucesso em roedores. Hoje não há no mercado nenhuma imunização contra o tabaco; tentativas anteriores falharam
24/04/2015	Jornal Ciência - Fumar narguilé aumenta exposição ao benzeno, podendo causar leucemia, de acordo com os pesquisadores liderados por diretora associada do Centro Comportamental de Epidemiologia e Saúde Comunitária, na Universidade do Estado de San Diego, na Califórnia (EUA)
04/04/2015	IG - Provar bebida alcoólica na infância aumenta em quatro vezes as chances de adolescentes ficarem bêbados antes do ensino médio, mostra pesquisa americana feita com 561 alunos, analisados periodicamente por três anos, inicialmente no sexto ano escolar, com a idade de 11 anos
23/03/2015	Brasil Post - Ultrassom mostra efeito nefasto de fumar durante a gravidez. Pesquisadores da Durham University, da Inglaterra, acompanhando 20 gestantes entre a 24ª e a 36ª semana de gravidez, sendo que quatro fumavam cerca de 14 cigarros por dia, e as outras não fumavam, sugerem que o tabagismo durante a gravidez pode se refletir até mesmo nos movimentos do feto. Os fetos de mães fumantes tocavam muito mais nas próprias bocas que o normal. Em geral, bebês vão deixando de realizar esse movimento conforme a gestação avança, adotando outros tipos de movimento mais complexos e variados conforme o sistema nervoso central vai se desenvolvendo. Porém, no caso dos bebês de mães fumantes isso demorou muito mais para acontecer. Os padrões de movimento facial dos fetos também diferem significativamente. Veja imagens 4D
19/03/2015	UOL - Mauro Bouer: Maço genérico incentiva fumante a lutar contra o vício, mostra pesquisa publicada no periódico Tobacco Control, que entre abril de 2012 e dezembro de 2013 entrevistou mais de 5.000 fumantes com idade entre 18 e 69 anos, contatados novamente cerca de um mês depois da conversa inicial. A adoção de maços genéricos vem sendo considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
03/03/2015	Bom Dia Brasil - (O que o torna ainda mais letal) Cigarro é item mais contrabandeado (70%) no Brasil, aponta pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras
03/03/2015	UOL - Opinião de Cláudia Collucci: Indústria da bebida deve ser punida por mortes em festas? Nos últimos cinco anos, a indústria de cerveja penetrou em todas as universidades. "Eventos que antes eram feitos eventualmente, sem estrutura, agora são megafestas, todas com open bar", relata pesquisadora da Unifesp. Está passando da hora de o país discutir seriamente sobre o consumo excessivo de bebida e os males causados dentro e fora dos ambientes universitários. De acidentes de trânsito a violência doméstica, de cirrose hepática a cânceres de boca, esôfago, estômago e fígado, a lista de males provocados pela bebida é imensa. Ela onera sistemas de saúde, dilacera famílias, acaba com vidas
24/02/2015	Exame - Maconha é menos mortal (114 vezes) que álcool e tabaco, afirma estudo assinado por PhD em química de alimentos e toxicologia da universidade alemã de Karlsruhe e por diretor do Centro de Saúde Mental e Vícios de Toronto, no Canadá. Pesquisadores se concentraram apenas no risco de overdose
23/02/2015	Terra - Pesquisa contesta mito de que fumar ajuda a manter o peso. É justamente o contrário que faz sentido: largar o cigarro é que poderia fazer as pessoas a emagrecerem, concluem pesquisadores das Universidades de Whashington e Londres. A explicação é que, em algumas pessoas, o cigarro entorpece o gosto do doce e do açúcar, fazendo com que o consumo destes itens seja maior
07/02/2015	MSN - Cigarro mata até 35% das bactérias da boca benéficas para o nosso organismo, aponta pesquisa que levou cerca de cinco anos para ficar pronta e que foi feita em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo
05/02/2015	Veja - Em países ricos, câncer de pulmão é mais letal em mulheres do que o de mama. Feita com dados de 2012, pesquisadores da American Cancer Society, em colaboração com a francesa Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, relatam que o câncer de pulmão matou 290.000 mulheres nos países desenvolvidos naquele ano, ante 197.000 que morreram por câncer de mama, o que reflete uma tendência do consumo de tabaco entre as mulheres
22/01/2015	G1 - Cigarro eletrônico pode ser de 5 a 15 vezes mais cancerígeno, diz estudo de pesquisadores da Universidade de Portland, Oregon (EUA). Caso ocorre quando ele é aquecido ao máximo e aspirado profundamente, podendo produzir

	formaldeído, uma substância que o torna de cinco a quinze vezes mais cancerígeno que o cigarro comum
21/01/2015	O Globo - Carioca integra consórcio internacional de pesquisa que sugere modelo de gestão em saúde que agregue a mensuração da qualidade de vida do paciente
18/01/2015	Estado de Minas - Brasil perde 7,3% do PIB por ano com consumo excessivo de bebidas alcoólicas, com base em estatísticas oficiais e pesquisas científicas, considerando-se o PIB de R\$ 5,1 trilhões. Só em 2014, foram gastos R\$ 372 bilhões. Os prejuízos para a economia são gritantes. Começam por acidentes de trânsito provocados por motoristas bêbados, que tiram a vida de milhares de brasileiros em plena idade produtiva, e passam por tratamentos caríssimos bancados com recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Incluem ainda gastos estratosféricos com convênios médicos privados, despesas inesperadas que destroem o orçamento de famílias, desemprego, afastamento do trabalho custeado pela Previdência Social, baixa eficiência das empresas e tantos outros silenciosos sintomas. O Estado de Minas publica, a partir de hoje, uma série de matérias mostrando como o álcool, facilmente associado a celebrações, é responsável por tristes histórias capazes de travar o desenvolvimento do país
06/01/2015	Brasil Post - Doutorado ou ensino fundamental: qual a escolaridade de quem fuma mais? Fumar é coisa de gente "sem educação"? Ao menos de acordo uma pesquisa da Universidade Yale, adultos com maiores níveis de escolaridade têm muito menos chances de fumar que aqueles que tiveram menos educação formal
06/01/2015	Terra - (Pesquisa da Universidade de Minnesota, EUA, fez a mesma sugestão, conforme notícia de 22/04/08) Ciclo menstrual interfere na tentativa de parar de fumar, conclui pesquisadora que recrutou 19 mulheres e 15 homens que fumaram um cigarro a cada 40 minutos
02/01/2015	Bem Estar - Pesquisadores dos Insitutos Nacionais de Saúde dos EUA criam réplica falsa de 'bar' em hospital, com as garrafas cheias de água colorida, para testar se medicamento faz efeito
22/12/2014	Diário Digital - Uso de cigarros eletrônicos cresce entre adolescentes, ultrapassando o uso dos cigarros tradicionais à medida que o tabagismo continua em declínio, revela estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, medindo o uso de drogas e álcool usados este ano entre os alunos do ensino básico e secundário em todos os EUA. Mais de 41 mil estudantes de 377 escolas públicas e privadas participaram. A pesquisa revelou que 17% dos alunos do 12º ano relataram o uso de cigarros eletrônicos no mês passado, em comparação com 13,6% que relataram ter fumado um cigarro tradicional. Entre os alunos do 10º ano, o relato de uso de cigarros eletrônicos foi de 16%, em comparação com 7% de cigarros tradicionais
14/12/2014	Diário Digital - Cigarros eletrônicos podem atrair jovens que nunca fumaram tabaco. Há uma nova geração de jovens «viciada» nos produtos, mesmo sem nunca ter sido dependente do tabaco, mostra uma pesquisa realizada no Centro de Câncer da Universidade do Havai (EUA)
10/12/2014	IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde. Em 2013, 24,0% dos adultos ingeriam bebidas alcoólicas uma vez ou mais por semana, e 24,3% conduziam carro ou motocicleta depois de ingerirem bebidas alcoólicas. 14,5% dos adultos fumavam cigarros industrializados. Ex-fumantes eram 17,5% dos adultos, sendo 21,2% dos homens, 14,1% das mulheres, 31,1% dos idosos e 5,6% dos jovens de 18 a 24 anos. Entre os fumantes, 51,1% tentaram parar de fumar nos 12 meses anteriores à visita da Pesquisa Nacional de Saúde - PNS, sendo 47,9% dos homens e 55,9% das mulheres. Entre os que tentaram parar de fumar, 8,8% procuraram a um profissional de saúde. Nos domicílios, 10,7% dos não fumantes estavam expostos à fumaça de tabaco. Já entre os não fumantes que trabalhavam em ambientes fechados, 13,5% estavam expostos ao fumo passivo
05/12/2014	R7 - Alcoolismo é um problema genético, afirmam pesquisadores da Universidade do Texas, EUA
04/12/2014	O Repórter - Consumo de cigarro pode 'apagar' cromossomo Y, parte do DNA determinante para a definição do sexo, graças à avaliação de mais de 6 mil homens sob diversos aspectos ligados à saúde e ao estilo de vida, revela pesquisa realizada pela Universidade de Uppsala, na Suécia. A partir dessa análise, ficou claro que o cromossomo Y desaparece com bastante frequência das células sanguíneas das pessoas que consomem cigarro, e pode explicar como os tumores são mais comuns nos homens que fumam do que nas mulheres, embora ainda não tenha sido plenamente compreendida a relação entre a perda desse cromossomo e a incidência de câncer
18/11/2014	G1 - Técnica usa cheiro de peixe para reduzir fumo. Estudo reduz fumo associando cheiro de cigarro a peixe podre durante o sono. Pesquisa israelense expôs fumantes a associações inconscientes durante o sono e reduziu 'significativamente' o consumo de cigarros
23/10/2014	Yahoo Notícias - Quanto tempo de sua vida um vício pode consumir? A instituição Treatment 4 Addiction, que combate o vício às drogas, baseada em números de consumo médio e idade média de início, obtidos através de pesquisas em centros de reabilitação dos EUA, avalia que fumantes que consomem um maço por dia perdem cerca de 4 horas de sua vida por dia. No final das contas, a perda corresponde a 13% do tempo de vida médio de uma pessoa
08/10/2014	Veja - Prevalência de HPV, responsável por provocar câncer de garganta, é maior entre fumantes, diz pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, EUA, analisando os dados de 6.887 pessoas que participaram de um estudo nacional sobre saúde nos Estados Unidos entre 2009 e 2012
03/10/2014	O Globo - Cigarro faz profissionais perderem 20% do tempo de trabalho, diz pesquisa. Segundo consultor, fumantes começam a ser preteridos dos processos de seleção, embora empresas se recusem a admitir isso
26/08/2014	Valor Econômico - Cigarros eletrônicos podem ser mais tentadores para jovens não fumantes que os cigarros convencionais, e após experimentarem cigarros eletrônicos os jovens ficam mais inclinados a provar os cigarros comuns. Essas descobertas foram divulgadas ontem por pesquisadores americanos do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, nas iniciais em inglês). O estudo, baseado em levantamentos representativos junto à faixa jovem da população americana, detectou que mais de 250 mil adolescentes e jovens até os 19 anos que nunca tinham fumado usaram um cigarro eletrônico em 2013, contingente três vezes superior ao contabilizado em 2011
21/08/2014	Bem Estar - Graça às redes sociais, grupos online ajudam a combater o fumo, segundo pesquisadores da Universidade de Geórgia, EUA
	TV124 - Não fumar é condição para ser funcionário público de Condado do Arizona (EUA). Esta medida surge «como parte do compromisso contínuo do condado de Pima pelo bem-estar dos funcionários, aumento da produtividade e diminuição dos custos médicos. Esta proposta baseia-se em anos de pesquisa sobre os efeitos negativos do tabaco e

07/08/2014	da nicotina sobre a saúde dos indivíduos e os custos elevados para os empregadores que pagam os seguros de saúde», revelou o administrador Chuck Huckelberry. O Condado também cogita fazer testes de nicotina nos trabalhadores e criar uma sobretaxa aos fumantes
07/08/2014	Olhar Direto - Pesquisa mostra que 10% dos sobreviventes de câncer fumam. Constatou-se que 83% deles fumam diariamente, consumindo uma média de quase 15 cigarros por dia. As taxas são maiores entre os que passaram por doença fortemente ligada ao tabagismo, como no pulmão e bexiga. Os dados, que analisaram respostas de 3 mil pessoas após nove anos do diagnóstico de câncer, são de uma pesquisa liderada por Lee Westmaas, da Sociedade Americana de Câncer, e foram divulgados no site do jornal USA Today
06/08/2014	Correio Web - Cigarros contrabandeados tornam o tabagismo ainda mais perigoso. Pesquisa desenvolvida desde 2012 na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) analisou 18 marcas contrabandeadas do Paraguai e mostra concentração ainda mais alta de metais cancerígenos e agentes de contaminação como colônias de ácaros e fungos. Pêlo de animais, terra, areia, vestígios de plásticos, restos de insetos, colônias de fungos, ácaros e metais cancerígenos como chumbo (quantidade até 116 superior aos vendidos legalmente, metal extremamente tóxico relacionado, inclusive, à malformação de fetos), cádmio, níquel (agente altamente genotóxico e pode causar mutações no DNA, alergias de pele, fibrose pulmonar, problemas nos rins e envenenamento do sistema cardiovascular), cromo (concentração 33 vezes superiores, causa também formação de úlceras, bronquite crônica e diminuição da função dos pulmões) e manganês (causa também doença conhecida como manganismo, com sintomas semelhantes ao Parkinson, e pode ser neurodegenerativo) estão por trás do cigarro que vem do Paraguai. Um dado assustador mostra que algumas marcas contrabandeadas têm quantidade de nicotina de dez a 20 vezes superior do produto nacional. (veja outros resultados ao final dessa matéria). "A probabilidade é de 99% de achar algum um pedaço de plástico no cigarro paraguaio. A gente encontrou a ponta de um filtro inundada de ácaros, isso vai direto para o pulmão", alerta Cleber Pinto da Silva, mestrando em química aplicada da UEPG, autor do trabalho, que lembra que no Paraguai esse produto é legalizado e tem, inclusive, registro
04/08/2014	O Globo - Modelo de produção controlado pelas fabricantes de cigarros faz plantadores no RS se endividarem. Um produtor que trabalha desde os 7 anos tem débito de R\$ 70 mil. - Há um alto investimento, que o produtor vai pagar em dez, 20 anos, e nesse período ele se torna refém da indústria. Acaba sendo um mecanismo de escravidão - denuncia Amadeu Bonato, pesquisador do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser). - Teria investido no leite, mas não acredito que dê para fazer isso agora - diz Lauro Leitzke, que contraiu dívida de R\$ 40 mil, fala pouco e com semblante triste. Pesquisador do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz, Marcelo Moreno entrevistou 71 mulheres do município de Palmeira (PR) e investigou como elas enxergavam a fumicultura. - Elas já conhecem a intoxicação por agrotóxico, o câncer relacionado à radiação solar, a doença da folha, os problemas osteomusculares pelo levantamento de peso, o trabalho extenuante... - comenta Moreno, que explica por que elas permanem no ciclo degradante: - Notamos um sistema integrado de produção que amarra o produtor. Existe uma dependência econômica. É um grande problema o medo de sair e achar que não vai conseguir sobreviver, mesmo sabendo que está adoecendo
23/07/2014	Portal Nacional de Seguros - Pesquisa realizada pela Cancer Research UK, no Reino Unido, aponta que quatro de cada 10 casos de câncer de pâncreas poderiam ser evitados se o tabagismo fosse deixado de lado
15/07/2014	G1 - Pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, criam teste simples para diagnosticar alcoolismo. Dados de mais de 5.5 mil pacientes foram analisados. Com base nos resultados das perguntas e da comprovação médica de que as pessoas eram alcoólicas, os pesquisadores concluíram que era possível, em 87% dos casos, diagnosticar corretamente a doença
10/07/2014	G1 - Pesquisa da Unesp aponta risco de milhares de mortes devido ao tabaco. Para evitar problemas de saúde, a única medida é largar o vício. Efeitos do cigarro podem ir além da concepção humana, diz estudo
03/07/2014	G1 - Computador detecta futuros alcoólatras; taxa de acerto é de 70%, segundo programa desenvolvido conforme estudo de pesquisador da University College Dublin (Irlanda)
25/06/2014	Boa Informação - Pesquisa, realizada na Pensilvânia (EUA), esclarece por que algumas pessoas não conseguem largar vício.
25/06/2014	Jornal do Comércio - 'Drogas são maior problema de saúde pública'. Encontro promovido pelo deputado federal Osmar Terra discutiu manifesto contra a legalização de entorpecentes. O psiquiatra especialista em pesquisas sobre maconha Sérgio de Paula Ramos esteve presente no encontro e relacionou o marketing utilizado quando o cigarro deixou de ser artesanal e passou a ser industrializado, no início do século passado, ao marketing realizado hoje quanto à cannabis. Naquela época, segundo Ramos, as propagandas diziam que o tabaco fazia bem para a bronquite, relacionava fumar com ser independente e alegava que havia médicos que aprovavam. "Hoje, se diz que a maconha faz bem para algumas doenças, que você deve ter o direito de escolher se quer fumá-la e que alguns médicos recomendam. Ou seja, a estratégia de marketing é a mesma", revela. A preocupação do médico é de que, para controlar a epidemia do cigarro, foi preciso um século de campanhas, o que pode ocorrer novamente se a maconha for legalizada
23/06/2014	Terra - Fumantes de mentolados consomem o dobro de cigarros, cerca de 43 por semana, enquanto os adeptos do cigarro comum, uma média de 26, descobre pesquisa da Universidade de Waterloo, no Canadá
09/06/2014	Revista Galileu - Os malefícios do fumo passivo 'não estão comprovados' pela ciência? Só para deixar claro: estão, sim. Em 1992, um levantamento de nove estudos sobre o assunto já concluía que a fumaça de tabaco, deixada no ambiente por um fumante, traz danos mensuráveis à saúde de quem mora com ele. Em 1998, análise estatística de 106 trabalhos a respeito do assunto, publicada no Journal of the American Medical Association, revelou que apenas 37% dos estudos diziam que o fumo de segunda mão era inofensivo, e que "o único fator associado à conclusão de que o fumo passivo não é prejudicial à saúde é o autor ser afiliado à indústria do tabaco. Por fim, em 2004 a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde) publicou um guia sobre o tema, onde afirma que o conjunto das pesquisas científicas disponíveis já permitia afirmar que a exposição passiva à fumaça de tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão, numa elevação que vai de 12% (exposição no local de trabalho) a 30% (na convivência com um cônjuge fumante). Já o risco de problemas cardíacos aumenta de 25% a 35%
31/05/2014	Diário de Pernambuco - Estudo aponta gays, jovens e pobres como os mais suscetíveis ao tabagismo. Pesquisa Nacional de Tabagismo entre Adultos dos EUA aponta que a prevalência do vício de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT) é de 32,8%, enquanto 19,5% dos heterossexuais fumam

31/05/2014	Cruzeiro do Sul - Gasto com cigarro de sorocabanos atinge R\$ 76 milhões, de acordo com uma pesquisa feita pela empresa IPC Marketing e Consultoria. Despesa com o vício este ano será 17,4% maior que 2013, revela a pesquisa
30/05/2014	O Globo - Impostos altos levam a redução de consumo de cigarro no Brasil. Em 8 anos, as taxas sobre o produto no país subiram 116% por maço. Vendas recuaram 32%, apontou a pesquisa mundial
30/05/2014	Folha de São Paulo - Brasileiros (87%) são os mais arrependidos, na América Latina, de ter começado a fumar, revela pesquisa feita em 20 países do mundo. Quase dois terços (65%) dos fumantes com câncer atendidos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo não conseguem largar o cigarro mesmo após o diagnóstico do tumor
27/05/2014	Portal Nacional de Seguros - (Sinal de alerta) Apesar da diminuição no Brasil, número de fumantes no mundo aumenta. Uma pesquisa realizada recentemente pela Universidade de Washington em 187 países revela que o número de fumantes subiu de 721 milhões em 1980 para 967 milhões em 2012. Além disso, o volume de cigarros consumidos por ano aumentou em 26% no mesmo período
17/05/2014	Correio Braziliense - Filtragem da fumaça no narguilé não funciona, aponta pesquisa analisando amostras da urina de 55 fumantes feita pela Divisão de Farmacologia Clínica e do Centro de Pesquisa do Controle de Tabaco e Educação da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA)
15/05/2014	O Tempo - Uso de cigarro causa prejuízos também ao sono. Pesquisa realizada com cerca de 1.100 usuários de cigarro pela Escola de Medicina Charité Berlin, Alemanha, mostra que fumantes têm mais distúrbios do sono e dormem menos do que os não fumantes
09/05/2014	Jornal do Brasil - O cérebro do jovem e o uso da maconha. Revista Science publicou editorial apontando que não há investigações sobre os riscos do uso de maconha nos cérebros mais jovens. Em abril, um estudo sugeriu que o uso casual da maconha está associado a alterações estruturais no cérebro dos jovens, com idade entre 18 e 25 anos. Embora a maconha continue sendo ilegal para pessoas com idade inferior a 21 anos nos EUA, o editorial afirma que os jovens estarão mais expostos e provavelmente terão mais formas de acesso à droga quando forem concretizadas as novas iniciativas para mudar a leis da maconha em muitos estados. O editorial informa, ainda, que a Pesquisa Nacional sobre o uso de drogas e saúde, constatou que as crianças que começaram a usar álcool ou maconha antes do 15 anos têm uma maior tendência de desenvolverem transtornos na vida adulta
03/05/2014	Agência Brasil - Vida mais saudável evitaria 37 milhões de mortes prematuras até 2025 no mundo, sem cigarros, álcool ou alimentação salgada, conclui estudo divulgado hoje de pesquisadores do Imperial College de Londres. Os objetivos de vida mais saudável consistem em reduzir de um terço à metade o consumo do tabaco, e limitar em 10% o álcool
08/04/2014	UOL - Lei antifumo faz cair número de partos prematurose de visitas de crianças ao hospital por conta de asma em partes dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, após quase um ano de entrar em vigor, diz pesquisa que combinou os resultados de 11 estudos, que abrangem mais de 2.5 milhões de nascimentos e aproximadamente 250 mil ataques de asma
03/04/2014	Terra - Para evitar crianças, cigarros britânicos perdem embalagens. Ativistas ficaram satisfeitos a medida adotada após uma pesquisa liderada pelo doutor Cyril Chantler (médico renomado no Reino Unido, ganhador do título de cavaleiro em 1996 por seus serviços prestados à medicina), que mostrou que milhares de crianças parariam de fumar se as embalagens não tivessem o nome das empresas produtoras e não fossem tão atrativas, e esperam que o projeto seja aprovado o quanto antes pelo Parlamento. Cerca de 60 crianças começam a fumar por dia no Reino Unido
24/03/2014	Veja - Cigarro eletrônico não oferece benefícios ao fumante. Estudo publicado hoje, realizado na Universidade da Califórnia em São Francisco (EUA), baseado nos dados de 949 fumantes, dos quais 88 faziam uso de cigarros eletrônicos quando a pesquisa começou, concluiu que o uso do dispositivo não ajuda a parar de fumar ou a reduzir o número de cigarros comuns consumidos
06/03/2014	O Estado de São Paulo - Pausas para o cigarro causam prejuízo bilionário às empresas. O fumante britânico faz em média quatro pausas para fumar durante o dia, com duração de cerca de 10 minutos cada uma, diz o estudo realizado pelo Centro de Pesquisas em Economia e Negócios e divulgado pela rede americana CNBC. Isso equivale a 136 horas de tempo produtivo perdido por ano para cada fumante. O custo por fumante é de US\$ 2,5 mil. Segundo outra pesquisa feita pelo instituto Gallup nos Estados Unidos no ano passado, a perda anual seria de US\$ 3 mil
27/02/2014	Visão - Grávidas fumantes passivas também correm risco de perder bebê, indica pesquisa do Departamento de Saúde Comportamental de Nova York, EUA, divulgada hoje pelo jornal Tobacco Control
21/02/2014	R7 - Novo estudo pesquisa publicidade online de tabaco e cigarros eletrônicos. Embora a indústria do tabaco gaste mais de \$8 bilhões por ano no marketing de seus produtos, um novo estudo que analisa os anúncios online, publicado na revista Tobacco Control, descobre que eles têm por foco principal a promoção de cigarros eletrônicos, snus e charutos de acordo a fundação nacional de saúde pública Legacy®
10/02/201	Veja - Cigarro eleva risco do tipo mais comum de câncer de mama. Probabilidade da doença aumenta em até 60% se mulher fumar mais de um maço por dia durante dez anos, segundo pesquisa realizada no Centro para Pesquisa em Câncer Fred Hutchinson em Seattle, Estados Unidos, divulgada na edição deste mês do periódico Cancer, uma publicação da Sociedade Americana do Cancer
07/02/2014	Terra - Fumantes são mais preguiçosos, menos ativos fisicamente, e têm menos motivação, diz pesquisa feita pela Universidade Estadual de Londrina (PR). Além disso, têm mais probabilidade de terem ansiedade e depressão. Pesquisas anteriores sugeriram que os fumantes dormem menos horas e que o sono é menos repousante do que o dos não-fumantes. Cientistas da Charité de Berlim Medical School, na Alemanha, levantaram que 17% dos fumantes dormem menos de seis horas por noite, enquanto 28% sofrem de perturbações no sono. Já dos entrevistados não adeptos do fumo, apenas 7% dormem menos de seis horas por noite
18/01/2014	Terra - EUA têm queda histórica em número de fumantes, diz pesquisa. Após anos de taxas de tabagismo que pairavam em torno de 20 %, o número finalmente caiu para 18,1 % em 2012, mostraram as estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
14/01/2014	IG - Trabalho em excesso aumenta risco de alcoolismo, mostram pesquisadores europeus revisando mais de 80 estudos que incluíram no total 333.693 pessoas em 14 países

13/01/2014	Portal Novidade - Parar de fumar pode reduzir o risco de catarata, descobriram pesquisadores da Universidade da Suécia em pesquisa feita com mais de 40 mil homens que responderam a um questionário sobre seus hábitos de vida como prática de exercícios físicos, alimentação, rotina de trabalho, além do fumo
12/01/2014	Correio Braziliense - Brasil está na vanguarda do combate ao fumo, diz pesquisa canadense. Diferentemente de outras nações emergentes, o governo brasileiro adotou medidas contra o cigarro antes de ele se tornar uma ameaça mundial. Segundo o estudo, a postura faz do país uma "notável exceção" no atual quadro de epidemia tabagista
08/01/2014	G1 - Redução do fumo nos EUA salvou 8 milhões em 50 anos, diz pesquisa publicada nesta quarta-feira (8) na revista científica "The Journal of the American Medical Association (JAMA). Pessoas que tiveram morte evitada ganharam, em média, 19 anos de vida. 17,7 milhões de pessoas morreram por conta do uso do cigarro entre os anos de 1964 e 2012
07/01/2014	G1 - Cultivo de fumo causa riscos à saúde de agricultores, diz pesquisa realizada no município de Prudentópolis, no interior do Paraná. De acordo com o setor de epidemiologia da cidade, foram registrados 54 casos de intoxicações por agrotóxicos de 2008 a 2012, mas o número pode ser ainda maior. "Às vezes até em um caso mais crônico e até com depressão profunda, tentativa de suicídio. Nem sempre o médico pode lembrar ou a equipe de enfermagem lembra de perguntar ao paciente se ele trabalha ou já trabalhou com agrotóxico ou com proximidade à nicotina", disse uma enfermeira do setor. Além da alta quantidade de agrotóxicos utilizada durante o desenvolvimento do fumo, a colheita também causa problemas, pois ao arrancar a folha, o agricultor entra em contato direto com a nicotina, sofrendo intoxicações
06/01/2014	Zero Hora - Fumar causa perturbações no sono, aponta pesquisa do Departamento de Medicina Ambiental da Universidade de Rochester, Nova Iorque
27/12/2013	Anvisa - Anvisa divulga lista de 8 pesquisadores brasileiros e estrangeiros que avaliarão aditivos do tabaco. O prazo de funcionamento do grupo de trabalho será de oito meses
26/12/2013	IG - Cigarros eletrônicos contribuem para o aumento do risco de aterosclerose, primeira causa de ataque cardíaco no mundo, mostra estudo realizado em tecidos de ratos e de humanos, apresentado recentemente por pesquisador da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no encontro anual da Sociedade Americana de Biologia Celular
17/12/2013	Correio Braziliense - Cerca de 51% das crianças de até 5 anos são fumantes passivas, diz pesquisa coordenada pelo diretor do Ambulatório de Drogas do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), João Paulo Lotufo. Essas crianças desenvolvem mais otites, bronquites, rinites, asma e duas vezes mais morte súbita quando comparadas com as de pais não fumantes.
13/12/2013	Jornal Nacional - Pesquisa brasileira liga hábito de fumar à tendência para a depressão. A pesquisa realizada no Ambulatório de Abandono do Tabagismo do Hospital São Lucas, na PUC de Porto Alegre, também revela que a ideia de que o cigarro ajude a aliviar a tensão é um mito. O resultado publicado no British Journal of Psychiatry mostra que, na escala que mede a depressão, os fumantes têm 50% mais pontos do que quem nunca fumou ou já largou o cigarro
11/12/2013	R7 - Em 6 anos, consumo de cigarro cai em 20% no Brasil, mas dobra na classe A. Na contramão da média nacional, com queda de 20% no uso de tabaco, a população mais rica do país elevou o consumo de cigarros em 110%, entre 2006 e 2012, aponta estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado nesta quarta-feira. Pesquisadora, para quem "a política de tratamento está desatualizada", acredita que, no momento da decisão sobre comprar ou não um maço de cigarros, o dinheiro no bolso pesa mais que alta escolaridade e maior esclarecimento sobre os efeitos nocivos do fumo. Foram ouvidos mais de 3 mil brasileiros com mais de 14 anos em 2006, e 4,6 mil participantes em 2012. As entrevistas foram feitas em 149 municípios
10/12/2013	Diário de Pernambuco (Correio Braziliense) - (Olha aí!) Cigarros eletrônicos levam os usuários a fumar ainda mais, mostra estudo realizado entre quase 76 mil jovens. De acordo com o novo artigo, publicado no Journal of Adolescent Health e realizado a partir de dados de uma pesquisa epidemiológica da Coreia do Sul, jovens de 13 a 18 anos que mostraram interesse em parar de fumar com a ajuda do dispositivo não só continuaram com o vício, como passaram a fumar em dobro. Um mês depois de adotar o método alternativo, os tabagistas estavam, na verdade, consumindo tanto o cigarro normal quanto o eletrônico. Além disso, os pesquisadores estão preocupados com um percentual de adolescentes que nunca experimentou o cigarro tradicional, mas é fumante habitual do eletrônico. O estudo indicou que esse é o caso de 1,4% dos coreanos. "Esses equipamentos representam um novo padrão de vício em nicotina entre adolescentes", alerta o principal autor do artigo e pesquisador do Centro de Controle, Pesquisa e Educação sobre Tabaco da Universidade da Califórnia, em São Francisco. O especialista também destaca que, em três anos (de 2008 a 2011), o uso de cigarro eletrônico pelos adolescentes coreanos aumentou 20 vezes
30/11/2013	Diário da Manhã - Tabagismo, saúde física e espiritual - Parte I. A estatística principalmente elaborada pela OMS - Organização Mundial da Saúde - registra mais de 60 mil pesquisas públicas reproduzidas em diversos lugares do mundo, comprovando a relação causal entre o consumo do cigarro e doenças graves, e que o consumo de cigarro é a mais devastadora causa de doenças e mortes prematuras da história da humanidade
27/11/2013	Folha de São Paulo - Brasileiro acha que câncer mata mais que infarto e AVC. Tabagismo, associado ao câncer de pulmão, lidera a lista de 12 fatores de risco, revela pesquisa Datafolha
26/11/2013	Globo News - Excesso de consumo de álcool pode ter ligação com falha genética, diz pesquisa com potencial para melhorar tratamentos contra o alcoolismo que envolveu cinco universidades britânicas. Cientistas usaram ratos, mas pretendem confirmar relação com humanos
04/11/2013	Deutsche Welle - Nalmefeno é a nova esperança na luta contra o alcoolismo. Testes conduzidos por pesquisador do Instituto para Saúde Mental de Mannheim, na Alemanha, mostram que a substância atua no cérebro inibindo a sensação de euforia causada pelo álcool e reduzindo, assim, a vontade de continuar bebendo. Em março deste ano a Comissão Europeia aprovou a comercialização do produto na União Europeia
31/10/2013	Terra- Pesquisa compara rostos de gêmeos fumantes e não-fumantes. Cirurgiões plásticos norte-americanos constataram envelhecimento prematuro visível ao comparar as fotos. Veja
29/10/2013	Hype Science - Cientistas criam tratamento que previne que fumantes sintam-se satisfeitos após fumar, bloqueando receptores do hormônio GLP-1, que nos faz sentir "cheios" ou saciados. "Sem esse tipo de recompensa, um fumante não vai continuar fumando. Ele pode reduzir a dependência e o risco de uma recaída", afirma pesquisadora da Universidade de Gotemburgo, na Suécia

08/10/2013	Veja - Fumar durante a gravidez pode causar problemas emocionais no bebê. Segundo nova pesquisa, realizada na Holanda com um grupo de 113 crianças e publicada nesta segunda-feira no periódico Neuropsychopharmacology, crianças expostas ao cigarro ainda no útero materno apresentam problemas do neurodesenvolvimento e têm um risco maior de sofrer depressão e ansiedade
05/10/2013	Estado de Minas - Com venda proibida no Brasil, cigarro eletrônico é importado por fumantes mineiros. O Brasil segue orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), contrária ao produto. No entanto, os cigarros eletrônicos são facilmente comprados pela internet e há gente que traz na bagagem, ao voltar da Europa ou EUA, onde a venda é liberada porque o produto ainda não foi submetido a aprovação. A Foods & Drugs Administration (FDA), agência americana que regula medicamentos, alimentos e controla o fumo, identificou substâncias cancerígenas e componentes químicos tóxicos, como nitosamina e dietilenoglicol. Outra pesquisa, realizada em 2009 pela Universidade de Atenas (Grécia), indica que os e-cigarettes podem causar danos aos pulmões. No Brasil, no mesmo ano, uma doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estudou a dispersão de fumaça no Laboratório de Estudos Térmico e Aerodinâmico da instituição e constatou que a fumaça não era vapor d'água, como informava o fabricante
18/09/2013	Planeta Universitário - Fumantes são mais infelizes, mostra pesquisa feita com 1.021 pacientes do Ambulatório de Cessação do Tabagismo do Hospital São Lucas da PUCRS
09/09/2013	O Globo - Campanhas para sensibilizar jovens a parar de fumar podem ser mais eficientes se focarem nas consequências positivas da medida, como por exemplo poupar mais dinheiro e melhorar a pele, informa pesquisa do Wellcome Trust, fundação global de caridade baseada no Reino Unido
01/09/2013	Portal Nacional de Seguros - Fumantes têm duas vezes mais chances de perder os dentes, revelam pesquisas sobre os efeitos do cigarro no corpo humano
30/08/2013	Veja - Ao parar de fumar, mulheres engordam mais do que os homens. Pesquisa da USP observou que mulheres que abandonam o cigarro ganham, em média, 6,7 quilos, contra 3,8 quilos dos homens. Deixar o vício, porém, faz com que a maioria das pessoas passe a se sentir melhor
29/08/2013	R7 - Ganho de peso dos que deixam de usar tabaco está exclusivamente relacionado com a modificação da flora intestinal, descobriram pesquisadores do Hospital Universitário de Zurique. Esse ganho não se deve, portanto, a um aumento do consumo de calorias para compensar a abstinência ao tabaco. O peso do ex-fumante aumenta se ele ingerir a mesma quantidade ou inclusive menos calorias. O fenômeno está diretamente vinculado às mudanças na composição da diversidade bacteriana nos intestinos. A experiência científica foi feita durante nove semanas com 20 pessoas: cinco fumantes, outros cinco que não fumavam e dez que tinham largado o tabaco uma semana antes de se iniciar a observação clínica. Este mesmo resultado tinha sido observado anteriormente em experimentos com ratos
23/08/2013	Jornale Curitiba - Uso de narguile preocupa saúde em Curitiba. Secretaria reealizará ações de conscientização na Boca Maldita na próxima quinta-feira, 29, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Curitiba é a capital com maior incidência do uso de produtos derivados do tabaco - sem considerar o cigarro - entre adolescentes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE, 14,4% dos estudantes afirmaram ter usado algum produto derivado do tabaco - especialmente o narguile - nos 30 dias anteriores à pesquisa. O índice é três vezes maior que a média nacional, que foi de 4,8%
14/08/2013	G1 - Cigarro está associado a 26% das mortes por todos os tipos de câncer. Segundo uma pesquisa feita em abril deste ano, 1,7 milhão de casos de câncer serão detectados no Brasil até 2030 e mais de 1 milhão de mortes ocorrerão anualmente
22/07/2013	UAI (AFP) - Vício de fumar pode fazer a pessoa beber mais. Nova pesquisa publicada no periódico Neuron ajuda a explicar por que o alcoolismo é cerca de 10 vezes mais prevalente em fumantes do que em não-fumantes. Enxurrada de dopamina causada pelo álcool pode trazer uma melhora do humor, mas também causa o estresse. Em estudos com ratos, a equipe de pesquisadores da Baylor College of Medicine, nos EUA, descobriu que a nicotina pode perturbar essa resposta do organismo ao álcool. Quando o cérebro é inundado por hormônios de estresse e a pessoa adiciona nicotina, o álcool suprime o fluxo de dopamina para o cérebro. Isso faz com que algumas pessoas bebam mais para atingir uma sensação de relaxamento maior
15/07/2013	Correio Braziliense - Especialistas alertam para danos emocionais do vício do tabaco. Emoções negativas como preocupação, stress, depressão e raiva são mais comuns entre fumantes que entre não-fumantes, mostra pesquisa de dados do Gallup Healthways Well-Being Index são de 2012 (EUA)
14/07/2013	Zero Hora - Queimando dinheiro. Segundo a pesquisa Ibope, gastos com cigarros entre a população das classes D e E devem se igualar ao de produtos de mercearia e vestuário. Segundo o pneumologista e sanitarista Alberto José de Araújo, membro das comissões de tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e da Associação Médica Brasileira, o gasto com o cigarro chegam a comprometer um quarto da renda de uma pessoa que ganha um salário mínimo
11/07/2013	Veja - Pesquisa brasileira (Unifesp) mostra alterações cerebrais durante abstinência do álcool
10/07/2013	O Tempo - Medicamento usado em transplantes vira arma contra o alcoolismo após teste em ratos por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA)
09/07/2013	The Epoch Time - Excesso de álcool danifica cérebro, diz novo estudo de pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, que compararam 26 alunos que bebiam álcool excessivamente, com outros 31 que não bebiam muito, e descobriram que os bebedores compulsivos têm que usar mais o poder do cérebro para completar tarefas visuais aleatórias
16/06/2013	Portal Nacional de Seguros - Mesmo alguns cigarros por dia aumentam o risco de artrite reumatoide, segundo pesquisa do Karolinska Institutet e da Karolinska University Hospital que analisou dados do Swedish Mammography Cohort, estudo que incluiu dados de 34.000 mulheres com idades entre 54 e 89 anos
13/06/2013	Veja - Publicidade de cigarro aumenta chances de adolescente começar a fumar, confirma estudo feito no Instituto para Pesquisa em Saúde e Terapia da Alemanha que monitorou jovens não fumantes ao longo de dois anos e meio, iniciado em 2008, com 1.320 adolescentes de 10 a 15 anos de idade que nunca haviam fumado. Pesquisadores também

	observaram que o fator que exerce maior influência para que um adolescente comece a fumar é ter algum amigo que fuma. Em segundo lugar está a exposição à publicidade de cigarro
08/06/2013	Terra - Pets que moram com fumantes têm o dobro de chance de terem câncer. revela pesquisa do Buckinghamshire SmokeFree Support Service, confirmando um estudo prévio da Tufts University (EUA), que já havia constatado que gatos que moram com fumantes têm o dobro de chances de desenvolver o linfoma felino, um câncer de sangue muito grave que afeta o sistema imunológico
05/06/2013	Portal Nacional de Seguros - Vício de fumar diminui entre segurados da Sulamérica. Em pesquisa respondida em 2012 por 14.366 participantes do Saúde Ativa, 8,7% afirmaram ser fumantes, contra os 11% registrados em 2008
29/05/2013	Terra (Rede Bom Dia) Câncer no pulmão: metástase em alarmantes 56% dos casos, mostra pesquisa do Hospital A.C Camargo. Segundo levantamento, com 944 pacientes, 80% dos pacientes com a doença são ou foram fumantes
28/05/2013	Agência Estado - Restrição à publicidade faz 1/3 deixar de fumar entre 1989 e 2010, revela pesquisa inédita feita com 1.800 entrevistados em 2009, no ano passado e neste ano. O trabalho, conduzido em Porto Alegre, Rio e São Paulo, mostra que 92, % dos não fumantes e 89,1% dos fumantes concordam que o governo deveria fazer mais para combater o vício, e 83,1% dos fumantes afirmam que os produtos do tabaco deveriam ter controle maior. Quase metade dos entrevistados afirmou ser favorável à adoção de uma embalagem "genérica" do cigarro, todos com a mesma cor, sem desenhos ou logotipos, ideal para reduzir a atratividade dos maços dos produtos de tabaco, particularmente para jovens, observa a secretária executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco no Brasil
23/05/2013	UOL - Mulheres em idade universitária bebem além do limite com mais frequência que homens, mostra um estudo do NIAAA (Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, em tradução livre), nos Estados Unidos, pesquisando hábitos diários de 992 estudantes universitários (575 mulheres e 417 homens) relatados através de questionários online durante seu primeiro ano de faculdade. "Os limites semanais [na quantidade de bebida alcoólica] são recomendados para evitar efeitos nocivos a longo prazo, tais como doenças do fígado e câncer de mama. Ao ultrapassar os limites semanais com mais frequência do que os homens, as mulheres estão se colocando em maior risco a longo prazo", afirmou a professora assistente da Faculdade de Medicina de Harvard
13/05/2013	O Estado de São Paulo - Provar álcool antes de 12 anos aumenta risco de abuso da bebida, mostra pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) da Unifesp
13/05/2013	Revista Pais & Filhos - Mãe influencia mais do que pai ao alcoolismo, também revela a pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) da Unifesp
04/05/2013	R7 - (Embora ainda altíssima na cidade, maior que a taxa nacional, pesquisa demonstra que mais pobres são os que continuam fumando) Número de fumantes cai pela metade em São Paulo, de 40% para 21% em 27 anos, segundo Datafolha. Apenas 15% dos paulistanos com mais de dez salários mínimos consomem cigarro, sendo que 30% destes pararam de fumar
01/05/2013	BBC Brasil - Cigarro causa duas vezes mais câncer em mulheres, diz estudo da Universidade de Tromso, Noruega, analisando os registros médicos de 600 mil pacientes. Pesquisa mostra que as mulheres fumantes têm 19% mais risco de desenvolver esse tipo de câncer que as não fumantes, enquanto entre os homens o cigarro aumenta esse risco em 9%. Durante o período analisado, cerca de 4 mil pacientes tiveram câncer no intestino
31/03/2013	Terra - Fumar logo após acordar aumenta risco de câncer, revela estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) publicada nesta sexta-feira (29) no periódico "Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention"
22/03/2013	BBC Brasil - Organização não-governamental britânica que atua na prevenção e no tratamento do câncer pede mudanças em maços de cigarro para proteger crianças. A organização divulgou na pesquisa anual que 570 menores começam a fumar por dia na Grã-Bretanha. No total, cerca de 207 mil crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos fumaram pela primeira vez em 2011, 50 mil a mais do que em 2010
13/03/2013	Bom Dia Brasil - Parar de fumar faz bem ao coração, apesar do ganho de peso, diz pesquisa que acompanhou mais de 3 mil participantes durante 25 anos, que vai ser divulgada nesta quarta-feira pela Associação Médica Americana. Risco de doenças cardiovasculares caiu 50% (vídeo)
19/02/2013	Bem Estar - Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo realizado por diversas instituições francesas de pesquisa
15/02/2013	Midia News - Proibição do fumo em locais públicos reduz número de partos prematuros. Pesquisa realizada na Bélgica, que analisou 600 mil partos, apoia teoria de que a lei antifumo causa queda na taxa de bebês nascidos com menos de 37 semanas
15/02/2013	BBC Brasil - Cientistas israelenses criam capacete contra fumo e depressão. Aparelho emite ondas magnéticas para o cérebro que, segundo pesquisas, tem efeitos significativos no combate a transtornos como a depressão e o vício do fumo. Mais de 3 mil pessoas, em Israel e no exterior, já participaram de experiências com o capacete, e recentemente a FDA - agência reguladora de medicamentos dos EUA - outorgou um certificado para utilização do sistema no combate à depressão
11/02/2013	Diário da Saúde - Bebida mais cara reduz significativae mortes ligadas ao alcoolismo, revela pesquisa da Universidade de Victoria da Colúmbia Britânica, no Canadá. Resultados do estudo indicam que um aumento de 10% no custo das bebidas poderia levar a uma queda de 32% nas mortes relacionadas ao consumo de álcool
21/12/2012	Terra - Pacientes com HIV perdem mais de 10 anos de vida por tabagismo, de acordo com um estudo dinamarquês publicado na Clinical Infectious Diseases. O resultado da pesquisa mostra a importância de abandonar o tabagismo após a descoberta da doença
27/11/2012	Veja - Estudo indica tendência de queda em incidência e mortalidade de câncer no Brasil. Para pesquisadores, redução do tabagismo e acesso a exames preventivos estão relacionados à mudança
26/11/2012	BBC Brasil - Fumo 'apodrece' cérebro, diz estudo britânico, ao danificar a memória, o aprendizado e o raciocínio lógico, segundo um estudo feito por pesquisadores da universidade King's College London. Os mesmos testes foram

	realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos
22/11/2012	Veja - Fumo em veículos aumenta em até 30% exposição de crianças a poluentes. A quantidade de poluentes encontrados em um carro com motorista fumante é maior do que a média de restaurantes e bares, mostra pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada nesta quarta-feira no periódico 'Tobacco Control'
14/11/2012	Portal do Paraná - Beber socialmente, uma taça ou copo de bebida alcoólica por dia, pode levar ao alcoolismo, diz pesquisa da Universidade Duke (EUA)
06/11/2012	Globo.com - Políticas contra o fumo evitaram a morte de 420 mil brasileiros entre 1989 e 2010, afirma estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros (do Inca) e norte-americanos, publicado nesta terça-feira na revista PLOS Medicine
23/10/2012	RFI - Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado pela revista Tobacco Control, denuncia uso de aplicativos para promover o cigarro em smartphones. 107 aplicativos pró-tabaco estavam disponíveis nas lojas online Apple App Store e Android Market em fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. Alguns desses programas permitem que o usuário simule a ação de fumar, ou ainda que acumule pontos a cada vez que comprar cigarros da marca Marlboro
18/09/2012	Plataforma da Comunicação (PT) - Fumantes enfrentam mais distúrbios do sono, indica pesquisa da escola alemã Charite Berlin, avaliando a qualidade do sono de 1100 fumantes e de outros 1200 não fumantes
14/09/2012	Veja - Câncer de pulmão em pacientes que já fumaram tem 10 vezes mais mutações, segundo a pesquisa conduzida pela Universidade de Washington. A descoberta reforça ainda mais o alerta de que o cigarro é prejudicial à saúde, jogando luz sobre a possibilidade de fumantes desenvolverem tumores mais agressivos. O estudo foi publicado no periódico Cell
13/09/2012	Minha Vida - Alcoolismo (mais de três doses por dia) antecipa em 15 anos AVC hemorrágico, descobrem pesquisadores da Universidade de Lille-Nord, na França
08/09/2012	R7 - Fumo na gravidez torna filhos mais propensos a preferir alimentos gordurosos, sugere pesquisa do Hospital for Sick Children, no Canadá, estudando 378 adolescentes com idades entre 13 e 19 anos. Os participantes foram agrupados como expostos ou não ao tabagismo materno
05/09/2012	Folha - Quem usa adesivo ou remédio tem mais chance de parar de fumar, afirma uma nova pesquisa publicada na revista especializada "Addiction"
03/09/2012	G1 - Cigarro eletrônico pode causar danos aos pulmões: produto causou dificuldade respiratória em não-fumantes e fumantes, diz pesquisa realizada pela Universidade de Atenas (Grécia) apresentada no domingo (2) em um congresso da Sociedade Europeia para Saúde Respiratória realizado em Viena (Áustria), contando com 32 voluntários, sendo que oito nunca haviam fumado e 24 eram fumantes. Em quase todos os casos, o cigarro eletrônico aumentou a dificuldade de respiração, com crescimento da resistência das vias aéreas variando de 176% a 220%
30/08/2012	Terra - Fumar mais de 20 cigarros por dia triplica chance de hemorragia, de acordo com pesquisa da Universidade de Seul, na Coreia do Sul
29/08/2012	Agência Brasil - Inca alerta para avanço do narguilé no Brasil: alto número de fumantes do cachimbo oriental, usual entre jovens de 13 a 15 e universitários de 18 a 24 anos, passa de 300 mil, apurado na Pesquisa Especial sobre Tabagismo, realizada em 2008, pelo IBGE em parceria com o Inca. "As pessoas estão fazendo esse uso sem nenhum alerta ou advertência", disse a coordenadora da Divisão de Epidemiologia do Instituto. Segundo o Inca, análises comprovam que a fumaça contém quantidades superiores de nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas do que na fumaça do cigarro
20/08/2012	Veja - Fumo passivo prejudica capacidade de jovens em manter suas vias respiratórias limpas: exposição ao cigarro danifica um importante mecanismo de defesa do organismo, mostra novo estudo do Centro Monell, um instituto de pesquisas científicas dos EUA
18/08/2012	Terra - Grávidas que fumam têm 65% mais chances de terem filhos com asma, de acordo com pesquisa do Instituto Karolinska, na Suécia. Os dados são do jornal Daily Mail
03/08/2012	Jornal Floripa - Imagem agressiva em maço desestimula fumo, mostra pesquisa do Projeto Internacional de Avaliação de Políticas de Controle do Tabaco, feita no Uruguai em três etapas, entre 2006 e 2011
25/07/2012	Jornal do Brasil - (é estranho que a causa de 90% dos casos pesquisados seja debatida em fórum "paralelo") Pesquisa e tratamento do câncer de pulmão são temas da 5ª Conferência Latino-Americana em Câncer de Pulmão: um dos fóruns de hoje, paralelo à conferência, vai debater a prevenção e controle da "epidemia" do tabaco
03/07/2012	Portal de Oncologia Português (PT) - Mais de 80% de 4.099 ingleses entrevistados desconhecem relação entre fumo e oito tipos de câncer (leucemia, intestino, fígado, pâncreas [côlon], rim, bexiga, colo do útero e ovário), revela pesquisa realizada pelo Cancer Research UK
02/07/2012	Correio Braziliense - Alcoolismo e suicídios, por GLÁUCIO SOARES, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-UERJ): pesquisa de Pridemore sobre as relações entre alcoolismo e suicídio analisando 78 regiões russas, mostra que o alcoolismo (querendo ou não) se relaciona tanto com o suicídio masculino quanto com o feminino, e se associa com vários comportamentos violentos, como a violência doméstica, brigas, agressões e homicídios
29/06/2012	BBC - 'Vacina contra o cigarro' bloqueia a nicotina no cérebro de ratos: fumantes poderão um dia ser imunizados contra a nicotina para que deixem de sentir prazer com o hábito, segundo pesquisadores nos Estados Unidos
16/06/2012	Voz da Rússia - Deixar de fumar reduz mortalidade entre os idosos, concluem cientistas do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer ao analisar resultados de 17 pesquisas longitudinais de 7 países sobre o efeito do tabagismo no organismo humano
31/05/2012	Veja - Cigarro causará 37% dos 520 mil casos de câncer previstos para 2012 no Brasil, aponta pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)

30/05/2012	veja - Hospitais gastam mais com pacientes que fumam, aponta análise de 14.853 pacientes que haviam se submetido a um procedimento cirúrgico em um período de um ano: pesquisa mostrou que complicações respiratórias provocadas pelo tabagismo após uma cirurgia são principais responsáveis pela elevação dos custos. De acordo com a coordenadora do estudo, professora da Universidade de Iowa (EUA), estima-se que 30% de todos os pacientes que precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes
28/05/2012	Yahoo Mulher - Ele é fumante? Cuidado: homens que fumam podem ter o pênis encolhido, em quase um centímetro, e problemas quanto à performance na "hora H", com menos desejo sexual, podendo até chegar à impotência, diz pesquisa do Instituto de Andrologia do Centro para Medicina Reprodutiva, em Lexington (EUA)
23/05/2012	Veja - Variação genética pode determinar quantidade de cigarros que uma pessoa fuma, descobre nova pesquisa com mais de 30.000 participantes, feita por 50 instituições médicas dos Estados Unidos
22/05/2012	Medical Press - Pesquisa publicada na Revista Española de Salud Pública mostra redução de 5% na prevalência de fumantes (de 40,3% para 35,3%) e na redução de consumo de cigarros, com a lei antifumo da Espanha
11/05/2012	Terra - Ciclista (Lance Armstrong) e prefeito de Los Angeles se unem contra câncer: iniciativa visa aumentar em um dólar o preço do maço de cigarros na Califórnia com o objetivo de aumentar os fundos para a pesquisa contra o câncer
03/05/2012	Universia - Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) descobrem vacina contra nicotina, que é tratada como vírus: os testes com humanos começarão em breve, e a companhia que testou o invento no laboratório inclusive já trabalha em vacinas sintéticas similares com o objetivo de combater o câncer, diabetes e até mesmo a rejeição a transplantes
28/04/2012	Terra - Fumo na gravidez aumenta o risco de autismo em bebês, de acordo com pesquisa de Professor da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, publicada no jornal britânico Dailymail: comparando dados de tabagismo de certidões de nascimento de centenas de milhares de crianças de 11 estados americanos para um banco de dados de crianças diagnosticadas com autismo, descobriu-se que 13% das mães cujos filhos foram identificados como tendo um transtorno do espectro do autismo em oito anos de idade haviam fumado durante a gravidez
23/04/2012	Terra - Expectativa de vida de homens pode alcançar a de mulheres até 2030 : "Uma das principais razões, acredito, é a tendência de declínio do hábito de fumar", afirma pesquisador do Escritório Nacional de Estatísticas Nacionais da Grã-Bretanha
20/04/2012	R7 - (Evolução social) Celular está tomando o lugar do cigarro após o sexo: pesquisa feita pela ECigaretteDirect, que produz cigarros eletrônicos no Reino Unido, mostrou que 35% dos entrevistados pegam o telefone ainda na cama, logo após o ato sexual
18/04/2012	hypescience - Cigarros mentolados aumentam chance de derrame, segundo estudo de Nicholas Vozoris, do Hospital St. Michael, em Toronto, Canadá, utilizando informações de pesquisas de hábitos de saúde e de vida, de 2001 a 2008, de mais de 5 mil fumantes
14/04/2012	Diário do Vale - (Leitura correta dos dados da vigitel) Pesquisa indica que número de fumantes se mantém praticamente estável
10/04/2012	Jornal do Brasil - Percentual de fumantes no país fica pela primeira vez abaixo dos 15%, segundo pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada hoje
29/03/2012	Portal de Oncologia Português (PT) - Fumo do cigarro causa metástase nas células cancerígenas do pulmão: a fumaça do cigarro não só causa câncer, mas também é responsável pela propagação dos tumores, de acordo com pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, nos EUA, em conjunto com um professor da Universidade de Padova, da Itália, cujas conclusões serão apresentadas em 21 de Abril na conferência Experimental Biology 2012, em San Diego, nos EUA
12/03/2012	Estadão - Jovem que começa a fumar prefere cigarro com aditivo, diz pesquisa inédita realizada em 13 capitais com base na análise de entrevistas feitas entre 2005 e 2009 com 17.127 estudantes de 13 a 15 anos do país
29/02/2012	Rede Bom Dia - Classe C consome mais cigarro do que carnes: pesquisa Ibope mostra que 50% do cigarro no país é consumido por famílias com renda média de R\$ 1,6 mil
21/02/2012	D24am - Álcool em filmes mexe com comportamento de adolescentes, em duas vezes mais chance de começar a beber, e, pior, com maior tendência (63%) a abusar do álcool, diz estudo que trabalhou com uma mostra significativa de 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal on-line "BMJ Open": as constatações levaram os pesquisadores a sugerir que Hollywood adote as mesmas restrições ao álcool que já vem fazendo ao tabaco em seus roteiros
14/02/2012	AFP - Proibir cigarro no trabalho não aumenta a vontade de fumar em casa, segundo estudo publicado hoje pela revista especializada Tobacco Control: pesquisa foi realizada com 4.634 fumantes em duas fases - antes e depois da entrada em vigor da legislação que proíbe fumar em lugares públicos na Irlanda, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido (à exceção da Escócia). Para os pesquisadores, banir o cigarro em locais públicos "pode encorajar os fumantes a interditar completamente o fumo de seus lares"
07/02/2012	R7 - Cigarro causa demência em homens a partir dos 45 anos: homens fumantes tem um declínio mais rápido nas funções cerebrais ao envelhecerem, de acordo com um estudo de pesquisadores britânicos. O número é assustador: o sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade
21/01/2012	IG - Cigarro eletrônico afeta as vias aéreas: estudo grego mostrou que o uso por apenas cinco minutos produz alterações imediatas nas vias aéreas - sinais de inflamação e constrição - dos usuários. Membros da FDA alertam que muitos questionamentos sobre segurança e eficácia desses produtos ainda pairam no ar. Pesquisador grego aconselha, para quem quer deixar de fumar, a ficar com os métodos que comprovadamente funcionam
20/01/2012	Tribuna da Bahia - Cigarro faz as defesas do corpo atacarem o pulmão: estudos em seres humanos já indicaram, e pesquisas em camundongos, da Faculdade de Medicina Baylor, no Texas (EUA), agora comprovaram, que é a ativação do próprio sistema de defesa do organismo pela fumaça do cigarro a causa da destruição de células do pulmão dos fumantes que leva ao enfisema

14/01/2012	Vnews - Alterações pré-câncer são achadas nas vias aéreas de fumantes saudáveis: tabagismo está ligado a mudança molecular antes de câncer de pulmão, dizem pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York
09/01/2012	Terra - (Pesquisa comprova que estávamos certos com nossa campanha, permanente, de 2010) Estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, acompanhando 787 adultos no estado de Massachusetts que pararam de fumar recentemente, descarta eficácia de reposição de nicotina contra tabagismo: método sem medicamentos, apenas com força de vontade, se mostrou mais eficaz no combate ao vício
04/01/2012	A Crítica - (Detalhe: Amazonas é um dos 7 estados com lei de ambiente 100% livre da fumaça do cigarro) Pesquisa aponta redução no número de fumantes em Manaus: segundo Vigitel, índice caiu de 13.4% em 2008 para 11.8% hoje, bem abaixo da média nacional que é de 15.4%
27/12/11	Hype Science - Fumar na gravidez pode danificar vasos sanguíneos do bebê, destaca pesquisa de cientistas holandeses analisando mais de 250 crianças
19/12/11	novohamburgo.org - Fumantes são até 10 vezes mais propensos a sofrerem aneurismas cerebrais: estudo do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo aponta que 62% dos 250 pacientes pesquisados que sofreram do mal fumavam
17/12/11	Terra - Mais de 90% dos paulistanos apoiam lei antifumo no Estado, aponta pesquisa feita pelo Instituto Informa, do Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro e ouvindo 1.065 pessoas
13/12/11	Diário Digital (PT) - Câncer do ovário associado a álcool e tabaco: um estudo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) mostra que, das mulheres atendidas na clínica de ginecologia, 34% apresentam câncer do ovário. Em segundo lugar está o câncer do colo do útero, presente em 26% das pacientes. A pesquisa foi realizada com 2.435 pessoas
06/12/11	Pantanal News - Agricultor terá alternativa ao tabaco: seleção de projetos, destinado a oferta de serviços de capacitação e pesquisa qualificadas nas propriedades produtoras de fumo da agricultura familiar, vai até dia 13. Podem participar instituições públicas sem fins lucrativos, previamente credenciadas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv). O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que já tem 65 projetos de pesquisa, capacitação e assistência técnica e extensão rural em apoio à diversificação em andamento para amparar 80 mil agricultores familiares em sete estados produtores. Cerca de dez mil famílias fumicultoras serão atendidas nesta ação
29/11/11	Bom Dia - Maus hábitos interferem na qualidade do sêmen: pesquisa do Instituto Sapientiae, vinculado ao Fertility (Centro de Fertilização Assistida), em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), aponta que homens acima do peso, que fumam e bebem têm mais dificuldades para ter filhos
25/10/11	Veja - Um único cigarro já é o suficiente para causar danos, diz estudo grego envolvendo oito mulheres e oito homens com idade média de 23 anos e que fumavam menos de oito maços de cigarro por ano: pesquisa observou a redução do fluxo de óxido nítrico nos tecidos das vias respiratórias, o que é prejudicial à saúde.
20/10/11	Bem Estar - Cigarro causa danos genéticos minutos após chegar aos pulmões, revela estudo comandado por cientistas da Universidade de Minnesota (EUA): tabaco causa danos ao DNA que estão associados ao câncer. Pesquisa publicada na revista Chemical Research in Toxicology também constatou que o câncer de pulmão mata três mil pessoas por dia
17/10/11	UOL - Mulheres fumantes chegam à menopausa mais cedo, segundo pesquisa publicada na revista Menopause próximo ao Dia Mundial da Menopausa (18)
28/09/11	IG - Parar de fumar pode melhorar a personalidade, sugere estudo: pesquisador norte-americano sugere que largar o hábito reduz traços de personalidade desfavoráveis, como impulsividade e ansiedade
19/09/11	Jornal do Comércio - Câncer do pulmão ainda surpreende fumantes, associados a 90% desses casos: 84% dos entrevistados sabem pouco ou desconhecem a patologia, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos com 201 pessoas que tiveram o diagnóstico da doença em seis regiões metropolitanas (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador)
15/09/11	Portal Fator - Câncer de pulmão faz paciente adotar hábitos saudáveis, revela a pesquisa "Câncer de Pulmão: a Visão dos Pacientes" do Hospital Sírio Libanês: mas dos 76% dos pacientes que fumavam, em média, durante 29 anos, 40 cigarros por dia, índice ainda se mantém em 6% após a descoberta da doença. Já o consumo de bebida alcoólica diminui de 65% para 15%. Sentimento de culpa é maior entre os fumantes (59%) do que entre os não fumantes (3%), assim como a raiva e a revolta (30% e 39% entre os tabagistas e 19% e 22% entre os não fumantes, respectivamente)
06/09/11	International Press - Ministra da Saúde do Japão quer aumentar preço do cigarro para que japoneses deixem de fumar: pesquisas revelam que entre 80 e 90% dos fumantes do país querem abandonar o vício, e Ministra quer elevar o maço dos atuais pouco mais de 5 para aproximadamente 9 dólares
06/09/11	AFP - Tabagismo diminui nos EUA, segundo pesquisa: Menos adultos fumam nos Estados Unidos e os que ainda o fazem, acendem menos cigarros, revela um estudo de alcance nacional, realizado pelos Centros de Controle de Doenças (CDC) e publicado nesta terça-feira
28/08/11	Portal Nacional de Seguros - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) relembra que 44% dos jovens fumantes entre 13 e 15 anos preferem cigarros "com sabor" segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
16/08/11	Terra - Fumar quadruplica possibilidades de desenvolver câncer de bexiga, segundo um estudo publicado nesta terça-feira pelo Journal of the American Medical Association feito elaborado com levantamento de dados de mais de 450 mil pessoas. A causa mais plausível é o aumento do número de fumantes nos últimos anos e as mudanças registradas na composição química dos cigarros, afirmaram os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer americano
12/08/11	R7 - Fazer ginástica ajuda a largar o vício do cigarro com o dobro de sucesso, diz pesquisa publicada no jornal britânico Daily Mail
	R7 - Química do cérebro explica por que o fumante se sente triste ao parar com o vício: Proteína da mudança de

03/08/11	humor é ativada horas depois de o tabagista deixar o cigarro, descobre pesquisa do Centro de Dependência e Saúde Mental (CAMH, na sigla em inglês), do Canadá, divulgada nessa semana
02/08/11	Jornal Pequeno - Obesidade, diabetes e tabagismo podem encolher o cérebro, interferindo na capacidade de pensar 10 anos mais tarde, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia (EUA)
23/07/11	Terra - Até 24% das mulheres continuam fumando na gravidez, diz pesquisa realizada nos Estados Unidos
19/07/11	Hypescience - Fumaça passiva de cigarro pode provocar perda auditiva em adolescentes, descobre pesquisa com mais de 2.000 adolescentes
12/07/11	Terra - (Alô Ministro da Saúde) Fumar perto de criança pode causar déficit de atenção, informa estudo da Harvard School of Public Health que analisou mais de 50 mil resultados de pesquisa de saúde para crianças dos EUA realizados entre 2007 e 2008: a pesquisa surge poucas semanas depois do estudo da Universidade Concordia, em Montreal, sobre a ligação entre fumar na frente de crianças e o vício em nicotina. "Nós descobrimos que as crianças que nunca tinha fumado que foram expostos ao uso do tabaco eram mais propensas a ter crenças positivas sobre o hábito assassino. Estas são as crianças que são mais propensas a começar a fumar na adolescência", afirmou o autor da pesquisa, Simon Radicot
12/07/11	Terra - Mães fumantes geram filhos com deformidades físicas, diz nova pesquisa realizada na universidade College London: filhos têm 50% mais de chance de nascer com deformidades físicas, membros a menos, problemas intestinais, problemas de visão e de crânio
11/07/11	Época - Cigarro eletrônico: alternativa ou vilão? Se depender dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, os cigarros-e nunca serão liberados por aqui. Em um estudo feito no ano passado, cientistas testaram os efeitos dos novos cigarros em uma máquina que simula o pulmão humano. A conclusão foi de que após dez tragadas, a densidade do aerosol inalado diminui e o fumante deve fazer o dobro de força para conseguir a mesma quantidade de nicotina. Isso poderia prejudicar o sistema respiratório
08/07/11	Envolverde - Pesquisa holandesa com mais de 500 voluntários dá um importante passo para explicar porque o cigarro deixa o cérebro mais bobo - com pior desempenho cognitivo
14/06/11	Bem Paraná - 20% dos que infartaram continuam fumando, diz pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 610 pacientes em seis capitais brasileiras. "Todo fumante já tentou parar de fumar. Temos que dar meios e apoio psicológico, depois que passa a fase aguda - primeiras semanas após o infarto", diz o cardiologista Otávio Rizzi, chefe da Unidade de Cardiologia da Unicamp que acompanhou o estudo
12/06/11	Globo.com - Descoberta de como nicotina causa perda de peso pode render remédio: pesquisador ressalta, no entanto, que fumar faz mal à saúde
09/06/11	Imperatriz notícias - Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, oferecerá série de palestras seguidas de tratamento, gratuitamente, para ajudar os fumantes a largar o cigarro. O projeto vai desenvolver uma pesquisa com os participantes para analisar a combinação da farmacoterapia (reposição de nicotina) com o suporte psicológico oferecido aos fumantes
07/06/11	Conjur - site jurídico confirma suspeita de ser patrocinado pela indústria do tabaco ao divulgar pesquisa canhestra que pretende manter à indústria o "direito de matar"
03/06/11	Diário do Grande ABC/Agência Estado - Fumar não compensa: pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com cerca de 20 mil norte-americanos com idade mínima de 17 anos revelou, recentemente, que o fumo aumenta o risco de sinusite
22/05/11	Correio da Bahia - Em Salvador, tabagismo começa aos 11 anos, mostra pesquisa realizada nas escolas da capital baiana ano passado pelo professor e pneumologista Adelmo Machado
13/05/11	eBand - Mesmo doente, fumante não quer largar cigarro: pesquisa inédita do Hospital do Coração com pacientes internados com problemas de saúde relacionados ao cigarro mostra que oito em cada 10 não querem passar por tratamentos para deixar o cigarro
08/05/11	Diário de Marília - Cigarro também faz mal aos animais: fumo passivo afeta cães e gatos e destrói as células de defesa, alerta pesquisa da fundação americana The People's Dispensary for Sick Animals
04/05/11	Folha - País terá laboratório público para análise química de cigarros: centro de pesquisa da Anvisa deve ser aberto em dois anos, no Rio, para monitorar uso de aditivos no tabaco
02/05/11	Folha - Seis dos maiores fabricantes de cigarro do mundo 'turbinaaram' cigarros com drogas emagrecedoras, diz estudo: pesquisa suíça mostra que a prática durou 50 anos, segundo documentos das fabricantes. Substâncias como anfetaminas já fizeram parte da composição dos produtos: empresas refutam acusação
21/04/11	A Tribuna News - Mulheres que fumam podem desenvolver doenças do coração na mesma idade que homens fumantes, eliminando a diferença entre os sexos, dizem pesquisadores noruegueses em pesquisa apresentada no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia: mulheres que fumam têm ataques cardíacos cerca de 14 anos antes que as que não fumam. Para homens, a diferença fica em cerca de seis anos
17/04/11	Folha.com - Número de marcas de cigarro com sabor dobra em três anos, segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa: pesquisa do Inca aponta que 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem os produtos com sabor
31/03/11	Jornal Agora - Cigarro é uma das causas da artrite reumatóide, aponta pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP, revelada na última semana
25/03/11	Achei - Descoberto mais um efeito nocivo do cigarro durante a gravidez: além de prejudicar a saúde, estudo de pesquisadores europeus, feito em camundongos, mas que certamente tem implicações em humanos também, mostra que fumar aumenta propensão do vício no bebê
24/03/11	Correio do Estado - (Veja) Cigarro aproxima adolescentes da maconha, diz pesquisa finlandesa: adolescentes que começam a fumar por volta dos 12 anos de idade têm 26 vezes mais chances de experimentar e desenvolver o hábito de consumir maconha ou outra droga ilícita aos 17 anos

09/03/11	Folha.com - Pesquisa da USP mostra como cigarro causa artrite, acompanhando durante dois anos 138 pacientes com artrite reumatoide (metade fumante) e um grupo-controle com 129 pessoas saudas
03/03/11	Época - Como o fumo amplia o risco de câncer de mama: fumar aumenta o risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa em 16%, segundo pesquisa americana. Fumantes passivas também devem se preocupar
28/02/11	Fátima do Sul News - Fumo chega a 13% dos idosos, que sofrem para largar cigarro, diz estudo de pesquisadores da UFRJ, UERJ, Fiocruz e Unifesp. Número de idosos avaliados foi de 140.058, de países como Brasil, Espanha, Portugal, Inglaterra, Rússia, Estados, Índia, Hong Kong, Japão e China
09/02/11	Yahoo - Pesquisa de professor da Universidade de Boston e aluna da Universidade da Califórnia (EUA) conclui que perigosos e polêmicos cigarros-e são mais seguros que os de tabaco e têm o potencial de se tornar um dispositivo para parar de fumar
07/02/11	eBand - Quase metade dos adolescentes em SP começam a provar álcool com a família: segundo pesquisa da Unifesp, com 5.226 alunos da 8ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio em 37 escolas particulares da cidade de São Paulo, 46% dos jovens experimentam bebida pela primeira vez em casa e quem oferece é um familiar
31/01/11	O Dia - Pesquisadora do Michigan (EUA) diz que o estudo realizado por tomografia em região do cérebro de 28 viciados, passível de influenciar na capacidade de parar de fumar, é importante para ajudar aqueles que não seriam bem-sucedidos inicialmente
20/01/11	Portal MS - Artistas fumando excita cérebro de quem tenta largar vício: pesquisa do Dartmouth College, nos EUA, avaliando por ressonância magnética 34 fumantes e não-fumantes enquanto assistiam filme, nota estímulo da parte que coordena movimentos das mãos
12/01/11	Folha de São Paulo - Telefonemas e programas na web ajudam a deixar o cigarro, com índice de sucesso quase duas vezes superior, segundo pesquisa por 18 meses do Schroeder Institute for Tobacco Research and Policy Studies, da American Legacy Foundation
12/01/11	Yahoo (The New York Times) - Muitas fumantes grávidas escondem o vício dos médicos: 1 em cada 4 omite o vício, segundo dados de pesquisa conduzida entre 1999 e 2006. Segundo a principal autora, mentira pode estar ligada à vergonha e saída é deixar de fumar
28/12/10	Folha de São Paulo - Largar o cigarro aumenta nível de colesterol "bom": pesquisa da Universidade de Wisconsin (EUA) com 1.500 fumantes mostrou benefícios após um ano longe do vício
16/12/10	Folha - Consumo de tabaco em escolas públicas brasileiras apresentou redução de 37,6% de 2004 a 2010, diz pesquisa
16/11/10	Veja - Fumo passivo pode levar à surdez: exposição à fumaça aumenta em um terço os riscos de perda de audição, segundo pesquisa nos EUA com testes de audição e exames de sangue para detectar exposição ao fumo em 3.307 voluntários não fumantes
09/11/10	JPCDigital - 20% dos que pararam de fumar retomam vício no Japão: pesquisa com 500 adultos mostra que aumento no preço do cigarro não foi suficiente para acabar com vício de fumantes
05/11/10	Ig - "Cigarro precisa ser gradativamente extinto", diz especialista: pesquisa mostra que o risco de infarto chega a ser até 4,6 vezes maior em tabagistas
02/11/10	R7 - Jovem fumante tem mais medo de ficar feio do que adoecer: Pesquisa da UFMG, com 200 alunos da rede pública de ensino fundamental e médio sobre a efetividade do marketing preventivo contra o consumo do cigarro, diz que prejuízo estético assusta mais os adolescentes
30/10/10	Montes Claros - Trombose ameaça 41% dos brasileiros: fumo e obesidade agravam o problema, revela pesquisa
01/10/10	Estadão - Um ano após lei antifumo, metade dos fumantes reduziu consumo de cigarro: Pesquisa inédita feita pelo Ibope, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde, mostra também que 92% dos fumantes aprovam a proibição
19/09/10	A Tribuna - Falta informação sobre o câncer, aponta pesquisa do Datafolha: 90% dos entrevistados não se lembrou de mencionar câncer de pulmão entre doenças causadas pelo cigarro
09/09/10	R7 - Fumar prejudica formação de esperma no homem e pode levar à infertilidade, mostra pesquisa da Universidade de Saarland, Alemanha, que analisou efeitos do fumo na formação de cromossomos em 53 fumantes de mais de 20 cigarros por dia e 63 não fumantes
03/09/10	Último Segundo - Idade média de quem procura tratamento contra o fumo reduziu 12 anos, de 56 para 45 anos, mostra pesquisa do Hospital AC. Camargo, publicada pelo iG: "trintões" já são 30% do grupo
30/08/10	G1 - Mulheres começam a fumar antes que homens, mostra a pesquisa INCA/IBGE
30/08/10	Uol - Gasto de casal com cigarro chega a R\$ 1.495,00 por ano: veja mais dados da Pesquisa Especial sobre Tabagismo, feita pelo INCA em parceria com o IBGE
28/08/10	Estadão - No Brasil, 26% com mais de 16 anos estão expostos a cigarro 4 horas por dia, concluiu pesquisa inédita encomendada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
12/08/10	Veja - Cigarro não tem o poder de controlar o stress, descobrem pesquisadores da Escola de Medicina de Londres, acompanhando 469 pessoas que tentaram parar após problemas cardíacos: na verdade, fumar surte o efeito totalmente oposto
04/08/10	Hypescience - Quer parar de fumar? A luta é entre você e seu cérebro: pesquisa com Ressonância Magnética em fumantes, liderada pela Universidade de Yale (UA), afirma que fator psicológico tem influência maior do que imaginamos no combate ao tabagismo
02/08/10	Diário da Saúde - Pesquisadores (UFRJ, UFF e PUC-RJ) avaliam sucesso das campanhas contra o fumo: "Advertências sanitárias com imagens mostradas em embalagens de cigarro são uma das formas mais efetivas de informar acerca das consequências do tabagismo"

20/07/10	EFE - Lei antitabaco reduziu consumo de cigarros em um ano em 20% na Turquia: dos 56.661 estabelecimentos inspecionados, só foram encontrados indícios de descumprimento em 2.160, e 92% dos turcos aprovam a lei segundo pesquisa da OMS
21/06/10	Abril - Proporção de fumantes no País caiu de 16,2% para 15,5% entre 2006 e 2009, revela a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proporção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), com 54 mil entrevistados adultos
29/05/10	O Dia Online - Vacina contra o vício em tabaco: pesquisadores começaram a testar em pacientes nos EUA substância que inibe sensação de prazer causada pelo cigarro
28/05/10	Paraná Online - Garotas adolescentes fumam mais do que garotos, mostra uma pesquisa realizada em escolas públicas de São Paulo
18/05/10	R7 - Fumantes não assumem culpa ao voltar a fumar: cerca de 70% deles atribuem recaídas à falha dos medicamentos, diz pesquisa do Hospital A. C. Camargo, em São Paulo
23/04/10	R7 - Fumantes têm mais tendência a engordar do que os não fumantes: pesquisa da Universidade de Navarra, na Espanha, durante 50 meses, com 7.565 pessoas, desmente o fumo como forma de manter-se mais magro
20/04/10	Jornal da Globo - (mais sobre a) Pesquisa publicada na Grã-Bretanha sugere que fumantes têm QI mais baixo do que não fumantes
19/04/10	Terra - "Doces" com tabaco podem envenenar crianças, diz pesquisa: já são 1.768 os casos envolvidos com produtos que não produzem fumaça ocorridos entre 2006 a 2008
30/03/10	R7 - Pesquisa garante: pessoas com QI baixo são as que decidem fumar (mais detalhes sobre o estudo realizado com 20 mil voluntários jovens pelo Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, em Israel)
10/03/10	R7 - Segundo a pesquisa do ITC (International Tobacco Control) Brasil, que avaliou o impacto de políticas públicas antitabagismo no Brasil e em 19 países, mais da metade dos fumantes brasileiros pretende parar de fumar em seis meses
01/03/10	Planeta Universitário - Chances de desenvolver aneurisma intracraniano de quem fuma o equivalente a um maço por dia aumenta mais de cinco vezes, diz pesquisa da Universidade de Cincinnati (EUA) com 406 pessoas de grupo de risco e 392 de grupo de controle
24/02/10	Hypescience - Pesquisa com soldados israelenses conclui que fumantes têm QI's mais baixos que não fumantes - e quanto mais a pessoa fuma, mais baixo é seu QI. Outros testes mostram que pessoas com distúrbios mentais também são mais propensas a fumar
12/02/10	Rondônia Dinâmica - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostrou que 76% dos estudantes brasileiros nunca experimentaram um cigarro na vida
10/02/10	INFO Online - resultado impressionante de pesquisa do Britain's Medical Research Council: cigarro é o fator de risco mais associado à mortalidade do coração; e em segundo lugar, um baixo QI
01/02/10	Estadão - Cresce a tolerância ao cigarro: em janeiro de 2001, 18,1% diziam que eram à favor do consumo de cigarros, e no mês passado esse percentual aumentou para 23,7%, segundo pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje
28/01/10	Jornal Dia Dia - Pesquisa veiculada na Revista Brasileira de Epidemiologia revela que mulheres fumantes pode ser mais afetadas pelo sobrepeso: resultados ainda não conclusivos discordam da crença popular de que fumar emagrece
23/01/10	Pesquisa do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) revela que 87,2% dos porto-alegrenses são favoráveis a uma lei que proíba o cigarro em ambientes fechados
21/01/10	Pesquisadores da National Cheng Kung University, em Taiwan, descobrem como composto cancerígeno do tabaco (NNK) ajuda proteína (DNMT1) a desenvolver cancro do pulmão
20/01/10	Crianças expostas ao fumo passivo tendem a ter piores noites de sono e sonolência diurna, descobre pesquisa do Hospital Infantil de Cincinnati (EUA), com mais de 200 entre seis e 12 anos, incluindo entrevista com os pais e exames de sangue
16/12/09	Cientistas desvendam genoma do tumor de pulmão: das 23 mil mutações, quase todas são causadas pelo fumo. Adquire-se uma mutação para cada 15 cigarros. "É como jogar roleta russa. A grande maioria não causará câncer, mas algumas podem", diz pesquisa
29/11/2009	Terra - Anticoncepcional aliado ao cigarro aumenta risco de trombose, segundo um estudo realizado no ambulatório de trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, pesquisando 400 mulheres entre 20 e 45 anos com trombose venosa, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional
28/11/09	Já há mais ex-fumantes que fumantes: Pesquisa do IBGE revelou ainda que 65% dos brasileiros nunca fumaram: 52% afirmam que querem parar
27/11/09	Pesquisa IBGE: Veja a pesquisa Publicação Loja Virtual Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2008- Tabagismo 17,2% dos brasileiros fumam: 52,1% deles pensam em parar. Veja mais dados
17/11/09	Fumantes aprovam proibição de cigarro no trabalho, diz pesquisa em 14 países - Brasil, Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan, Índia, Grã-Bretanha, Itália, Suécia, França, Alemanha, Espanha, Polônia e Turquia - com 3.500 trabalhadores e 1.400 empregadores
13/11/09	Pesquisadores canadenses usam jogos 3D para ajudar fumantes a largar o vício: objetivo do jogo é encontrar e esmagar o maior número de cigarros possível. Índice de pessoas que largaram o vício depois desse experimento subiu em 15%
12/11/09	Cigarro com baixo teor de nicotina atrapalha o esforço para parar de fumar, dizem pesquisadores da Universidade de Pittsburgh que analisaram 30 mil entrevistas: fumantes costumam inalar mais vezes e mais profundamente a fumaça
	Bebês de mães fumantes têm mais chances de sofrer com cólicas, diz pesquisa da Organização Australiana de

07/11/09	Pesquisa Científica Aplicada com pais de mais de 3 mil bebês, os quais tinham, no máximo, seis meses de idade
07/11/09	Cigarro causa danos à pele de doentes de lúpus, diz pesquisa do Instituto Universitário de Saúde McGill
27/10/09	Estudo, realizado por pesquisadores da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, comprova que cigarro reduz ação de antibiótico
22/10/09	Pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half com 438 executivos brasileiros de alta e média gerência revela que 75% dos 12% de fumantes estão reduzindo o consumo de cigarros por conta das leis antifumo, e 65% querem parar
06/10/09	Após lei em São Paulo, 24% dos fumantes tentam largar o vício, e 46% estão tentando fumar menos, diz pesquisa em todo o Estado do Instituto QualiBest, feita com 617 pessoas entre 19 e 22 de agosto
29/09/09	Fumo pode ser responsável por baixa expectativa de vida nos EUA, diz pesquisador
22/09/09	Leis antifumo na Europa e América do Norte reduziram ataques cardíacos em um terço, indicam estudos das Universidades do Kansas e da Califórnia (EUA) Pesquisas nos EUA
16/09/09	Estudo inédito, do Instituto Glia (SP), descobre que filhos de mães que fumam na gravidez têm mais dores de cabeça: 2% das 1.994 crianças pesquisadas sofria de cefaleia crônica
05/08/09	Design do maço de cigarro pode influenciar os fumantes, diz estudo realizado por pesquisadores da Universidad de Waterloo, no Canadá, com 600 fumantes
13/07/09	Pesquisas chamam atenção para danos econômicos do vício de fumar: mais pobres são os que mais arcam com custos. Populações pobres do mundo comeriam melhor sem esses gastos
03/07/09	Restrições à contratação de fumantes sobe de 44% em 2003 para 83% em 2009, segundo pesquisa com 16,2 presidentes e diretores de empresas: em Campinas, funcionários têm 15 minutos pela manhã e pela tarde, e horário de almoço, para fumar na área externa
20/06/09	Empregadores cada vez mais rejeitam fumantes: Pesquisa da empresa Catho Online realizada com base em 16.207 entrevistas revela que 83,2% dos presidentes e diretores de empresas têm restrições em contratar fumantes
31/05/09	Internet e programas de computador ajudam a parar de fumar: intervenção virtual é 50% mais eficiente do que tentativa isolada, diz estudo conduzido por pesquisadores da Coréia do Sul e dos Estados Unidos
19/05/09	Preço do cigarro no Brasil continua sendo um dos mais altos do mundo, mesmo após reajuste de até 25%, passando do 6º para 3º lugar em ranking, diz pesquisa feita em 22 países da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada hoje
12/05/09	Tempo de fumo, depressão e ansiedade são três grandes obstáculos na luta contra o cigarro, revela pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, que acompanhou 63 pessoas que frequentaram grupos terapêuticos
06/05/09	Pesquisa aponta que 72% dos agricultores familiares que plantam fumo querem deixar de produzir a erva
29/04/09	Pesquisa mostra que 81% dos garçons são a favor da lei antifumo em SP
27/04/09	Fumo pode influenciar câncer de mama, dizem pesquisadores canadenses, contrariando os cientistas em geral que não o consideravam como fator importante de risco, e afirmavam que seu papel na doença, se algum, era bastante reduzido
20/04/09	Teste de urina pode prever se fumante corre risco de câncer de pulmão, indica estudo apresentado esta semana no encontro anual da American Association for Cancer Research: pesquisa foi feita com cerca de 50 mil pessoas na China, ao longo de dez anos
04/04/09	'Não fumamos com o bolso': considerações sobre políticas antitabagísticas de médico, doutor em farmacologia e pesquisador da PUCRS
22/03/09	Fumo está em 60% dos filmes nos EUA, de acordo com a pesquisa "tendências na apresentação do fumo em filmes dos EUA de 1991 a 2008"
14/02/09	Fumantes colocam entes queridos em risco de ataques cardíacos: pesquisas de universidades londrinas, entre 20 anos, demonstra que homens que viviam com quem fumava tiveram 40% mais riscos de ataques do coração
12/02/09	Incentivo financeiro ajuda a largar vício: com incentivos de até 750 dólares, estudo com 878 pessoas deve levar General Electric a estender pesquisa a todos os empregados em 2010, para reverter gasto extra estimado de 50 milhões de dólares por ano
09/02/09	Cai o número de fumantes no Brasil, de 20%, em 2003, para 16%, em 2007, segundo pesquisas de órgãos governamentais
28/01/09	Pesquisa mostra que mulheres são mais dependentes do cigarro
09/12/08	Mortes por câncer mais que duplicarão até 2030, diz relatório da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, em Washington: países desenvolvidos não se livram da doença, devido a maus hábitos, como o tabagismo
09/12/08	Fumo passivo gera 68% mais infertilidade feminina e mais chances de aborto espontâneo, diz pesquisa norte-americana em mais de 4800 mulheres expostas a fumo passivo
02/12/08	Pesquisa de US\$ 7 milhões, bancados por empresas privadas americanas: mensagens de alerta dos maços ativam a área do cérebro relacionada ao desejo e estimulam ainda mais a vontade de fumar. Dá para acreditar?
22/11/08	Pesquisa na cidade de Iguatemi (MS) confirma o que já se sabe: 98,8% reconhecem que o vício traz prejuízos, 82% gostariam de parar e 69,6% destes já tentaram e não conseguiram
05/11/08	Doenças ligadas ao tabaco são o terceiro tema em saúde que mais preocupam as pessoas no mundo, segundo pesquisa da OMS
	Medicamento antifumo da Pfizer pode levar à morte, dizem pesquisadores norte-americanos da Universidade Wake

22/10/08	Forest junto ao Institute for Safe Medication Practices - ISMP, registrando mais de mil problemas de saúde e lesões
08/10/08	Novidades na pesquisa do IBGE: uso do cigarro passa a fazer parte do questionário, e até se as pessoas observam as contra-propagandas no verso dos maços e como reagem a elas
25/09/08	Astros de Hollywood recebiam fortunas para fumar nos filmes, diz pesquisa em alguns desses contratos, financiada pelo Instituto Nacional do Câncer Grante, que será publicada nesta quinta-feira na revista especializada britânica 'Tobacco Control'
14/09/08	81% dos brasileiros apóiam lei contra fumo, diz pesquisa nacional feita pelo Datafolha na semana passada
11/09/08	90% dos paulistas são a favor de banir cigarro dos espaços fechados, diz pesquisa de opinião com mil entrevistados moradores do Estado de São Paulo encomendada ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESPE
09/09/08	Pesquisa realizada em sete países do Cone Sul concluiu que tratamento antitabagismo sai mais barato que gastos com doenças
03/09/08	Pesquisa traça o perfil do aluno fumante
02/09/08	Jovens estão voltando a fumar: segundo pesquisa com alunos da 7ª e 8ª séries em Salvador, entre 13 e 17 anos, meninas representam 7% e meninos 8% dos fumantes, principal motivo é acreditar que fumando podem perder peso
23/08/08	Consumo de tabaco desceu 10 por cento com nova lei do tabaco portuguesa. Pesquisa revela ainda que, desde o início do ano, mais de 73 por cento dos inquiridos revelaram vontade de deixar de fumar
23/08/08	Pesquisa liga doença mental e cigarro
08/08/08	Pesquisa adverte: fumar pode causar malefícios a sua carreira profissional
11/07/08	Estudo aponta redução de fumo passivo nos EUA, dizem pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention daquele país
09/07/08	Locais livres de fumo beneficiam toda a sociedade: Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, em inglês) concluiu que medidas de se criar espaços livres de fumo são efetivas e trazem benefícios para todos e para o ramo de hotelaria
07/07/08	Fumo relacionado com dor nas costas: fumantes sofrem mais de dor de costas crônica do que os não fumantes, segundo pesquisa do Instituto Robert Koch Smokers, de Berlim, com mais de 8 mil pessoas em 2003, publicada na "Deutsches Arzteblatt International"
01/07/08	Tabaco sem fumaça (mastigável ou rapé) é menos cancerígeno, mas os que consomem não estão livres de perigo, diz estudo da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de Lyon (França), publicado na edição mais recente da revista "The Lancet Oncology"
29/06/08	Estudo da Universidade de San Diego (EUA) e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, publicado hoje, diz que aumento de locais sem cigarro muda comportamento de fumantes, e traz outras conclusões
24/06/08	Pesquisa realizada na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicada na revista Clinics, avalia que tabaco é causa importante de perda de qualidade de vida: 7% da carga de doença na população
18/06/08	Pesquisa com 1.113 universitários, entre 18 e 24 anos, revela que eles estão fumando mais, e que associam o cigarro ao álcool. Comportamento de beber de forma exagerada em uma única ocasião pode estimular a experimentação ou o início do tabagismo
11/06/08	Bomba: especialistas afirmam que o tabaco é fator de risco para a demência, conforme pesquisa realizada durante aproximadamente 17 anos, com mais de 10.000 voluntários britânicos, na faixa dos 35 aos 55 anos
11/06/08	Fumo e obesidade podem contribuir para danos permanentes à audição, segundo um estudo liderado pela Universidade da Antuérpia, na Bélgica, cuja pesquisa envolveu 4.083 homens e mulheres com idades entre 53 e 67 em sete países europeus
21/05/08	Decisão de parar de fumar pode ser contagiosa: "pessoas deixam de fumar como grupo e não como indivíduos", diz Estudo de Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia
10/05/08	Risco de doença do coração cai 60% após dez anos sem fumar, revela pesquisa com 104 mil enfermeiras entre 1980 e 2004 nos Estados Unidos. Mulheres apresentam mais dificuldade para deixar o cigarro porque uso está atrelado a questões emocionais
11/04/08	Pesquisa com 3.000 adolescentes de 12 a 15 anos, que nunca experimentaram cigarro, mostra o quanto os jovens são influenciados pelo cinema: 80% das meninas afirmaram adorar atrizes que aparecem fumando, mostrando-se vulneráveis ao cigarro
05/04/08	Fortaleza tem o maior número de ex-fumantes do Nordeste, mas 15% dos fortalezenses ouvidos em pesquisa se declaram fumantes
09/03/08	Pesquisa em São Luís apura número de fumantes bem superior - quase 37% - à média nacional
30/01/08	Pesquisadores obtêm resultados promissores de vacina contra dependência química, em especial de cocaína, mas esperam que a vacina possa, um dia, ser utilizada para outros vícios, como o do tabagismo
12/12/07	Fumar aumenta o risco de diabetes: segundo pesquisadores da Universidade de Lausanne, na Suíça, pessoas que fumam têm 44% mais chance de desenvolver diabetes tipo 2, do que as não-fumantes
30/10/07	Realidade humana em Gaza confirma o mesmo tipo de conclusão de pesquisas com cobaias dependentes de nicotina: "viciados preferem comprar cigarro a comida"
	Lamentável: Decisões do TJSP invocaram "ausência de defeito no produto" do cigarro, contrariamente às pesquisas,

26/10/07	às leis nacionais e internacionais e à confissão da própria indústria; e uma das decisões deixou de conceder o custeio de gastos médicos
25/10/07	Descoberta região do cérebro ligada à dependência de nicotina e outras drogas - neutralizá-la pode diminuir sensivelmente o vício, segundo pesquisa chilena publicada na Revista "Science"
18/10/07	Pesquisa SENAD com quase 50 mil estudantes em todo o país revela: contato com as drogas, incluído o tabaco, é entre 10 e 12 anos, e quase a metade dos alunos pesquisados (45.9%) cursa uma série que não é adequada à sua idade
01/10/07	Aparentemente, dependência é mais uma questão fisiológica do que de personalidade, diz especialista baseando sua pesquisa em cerca de 12.000 entrevistas com 1.246 alunos da sexta série de escolas públicas da região de Massachussets
27/09/07	Pesquisa mostra que 90% dos pacientes com câncer de boca tratados na clínica de odontologia da Universidade de Brasília são fumantes
24/09/07	83% dos que fumam querem largar o vício, diz também pesquisa da Datafolha. Taxa supera as registradas nos EUA (75%) e Inglaterra (73%)
09/09/07	Lula se simpatizou com o projeto de lei do Fundo Nacional da Fumicultura, que prevê criação de um imposto de 15% sobre o cigarro para renda extra de R\$ 2.219,00, em média, às famílias que plantam tabaco, pesquisas e tratamento do câncer de pulmão, etc
05/09/07	Ministro defende novamente (mas não aciona) o imposto extra sobre cigarro - defesa anterior ocorreu em agosto, em Buenos Aires - contribuição (CIDE) extra seria de R\$ 1,00, para custear pesquisas e tratamentos relativos ao tabaco
04/09/07	Pesquisadores gaúchos mostram elo entre déficit de atenção e risco de vício. Cigarro vira forma de melhorar concentração e cognição de quem tem problema
29/08/07	Exemplo familiar estimula 1ª tragada - pesquisa do Cratod também revelou que 67% dos fumantes possuem fumante na família
29/08/07	Pesquisa revela que Cigarro é considerado gerador de "bem-estar" para 14,7% dos brasileiros
29/08/07	Mais de 500 estudantes do ensino fundamental e médio de Manaus participaram hoje da Corrida Pelo Fim do Tabagismo - Pesquisa revela aumento do consumo de cigarros entre adolescentes do sexo feminino
24/08/07	Para 50% dos dependentes, vício do fumo começa antes dos 14 anos, segundo pesquisa do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas - Cratod de São Paulo
16/08/07	Pesquisa realizada pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal de São Paulo também revela que cigarro gera mais dependência que outras drogas - 2/3 das pessoas que experimentam um cigarro se tornam viciadas
11/08/07	Pesquisa nos EUA confirma que aumento do preço do tabaco diminui número de fumantes - Em Connecticut, consumo caiu 37% em 5 anos com elevação do imposto de US\$ 0,50 para US\$ 1,51. Já na Carolina do Sul, sem aumento do imposto, queda foi só de 7%
10/08/07	Adolescentes que trabalham consomem álcool, tabaco e outras drogas em quantidades expressivamente maiores do que não-trabalhadores, segundo pesquisa com 2.718 estudantes da rede estadual de ensino em Cuiabá, registrada em trabalho de doutorado
03/08/07	dois terços dos que experimentam cigarro se viciam, conclui pesquisa da Santa Casa/RJ e Unifesp/SP
02/08/07	20% dos brasileiros são fumantes, mostra pesquisa - resumo impresso da estatística da Santa Casa/RJ & Unifesp/SP sobre fumantes no Brasil
30/07/07	Cinco cigarros de tabaco, do ponto de vista dos pulmões, tem mesmo efeito que um de maconha, revela estudo de pesquisadores neo-zelandeses em 339 adultos - enfisema, grave doença pulmonar, aparece quase que exclusivamente apenas em fumantes de tabaco
25/07/07	Álcool e cigarro diminuem resistência dos ossos - pesquisa da Unicamp revelea efeitos nocivos da combinação das drogas
24/07/07	Homens fumantes vivem 3,5 anos menos, diz pesquisa/levantamento do Ministério da Saúde que analisou quase dez mil casos de dependentes de ambos os sexos
25/06/07	fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar acelera a deterioração dos óvulos
25/06/07	Fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar acelera a deterioração dos óvulos
23/06/07	CBN - Pesquisa sobre a prevalência de fumantes no Brasil será divulgada oficialmente no XIX Congresso da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, em setembro, no Rio
31/05/07	Estudo mostra lobby da indústria do tabaco no País - documento aponta que empresas tentaram influenciar mídia e associação de bares, além de pagar pesquisa
26/05/07	Fumante gasta mais com cigarro do que com arroz e feijão, diz pesquisa da Coordenadoria do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas
23/05/07	Jornal Hoje - Pesquisa inédita sobre o fumo
09/05/07	Pesquisa com aproximadamente 7,5 mil internautas de todo o Brasil que navegaram pelo site "Eu Quero Parar".

	www.euqueroparar.com.br , revela como o cigarro afeta a vida do fumante
21/04/07	Para 70% dos fumantes, largar vício é tarefa quase impossível, conclui pesquisa americana
19/04/07	Pesquisa conta com a genética na luta contra o tabagismo
14/04/07	Pesquisa quer avaliar venda irregular de cigarro no País
14/03/07	Proposta de legislação para tabaco enfatiza necessidade de pesquisas
09/02/07	Propaganda contra cigarro reduz vício, mostra pesquisa
06/01/07	Pesquisa conclui que fumo pode agravar a artrose de joelho
21/12/06	Promessas de ano novo - pesquisa indica que apenas 3% das pessoas que tentam largar o cigarro conseguem superar o vício
30/11/06	Estudo avalia benefícios da lei antifumo na Itália - pesquisa realizada na Universidade de Turim mostrou que, depois que o país baniu o cigarro de espaços públicos fechados, em janeiro de 2005, houve uma queda nos casos de ataque cardíaco
18/07/06	Na terceira idade, 18% são fumantes - Pesquisa da Unifesp no RS mostra que índice é quase o mesmo da população mais jovem e ainda saudável
23/06/06	Ambiente estimula mulheres a começar a fumar; no caso dos homens, a genética parece ser o fator principal. Pesquisa foi feita com gêmeos
21/06/06	Pesquisa americana revela que bebês filhos de fumantes estão mais expostos ao câncer
31/05/06	Cerimônia no Rio dá início simbólico à construção de centro de referência sobre pesquisas de tabaco
31/05/06	Brasil terá laboratório para controle e pesquisa do tabaco
31/05/06	Sul e Sudeste têm mais fumantes, diz pesquisa
07/11/05	15,8% em SP têm doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, mais conhecida como bronquite crônica e enfisema pulmonar associados, ligada a fumo e poluição (Cidade do México tem índice de 7,8%) – Alerta da pesquisa: 85% dos portadores fumam ou já fumaram
29/08/05	Inca divulga pesquisa inédita sobre nicotina
24/06/05	1/3 de crianças menores de 10 anos de 473 famílias pesquisadas acreditam que podem fumar sem se viciar, segundo estudo feito pelo Centro de Estudos da Saúde de Seattle, em Washington-EUA. Número é surpreendente e desanimador, segundo os pesquisadores
08/06/05	Finalmente Brasil vai construir um laboratório de pesquisa que possa medir os níveis dos cigarros brasileiros. Medição era feita a um custo alto nos EUA
05/05/05	Jovem fumante ganha peso, diz pesquisa
03/05/05	Sensacional: CIGARROS ENGORDAM. Pesquisa da Universidade de Glasgow na Escócia com mais de 1.000 mulheres revela que fumar dificulta queima de gordura
25/02/05	Pesquisa da Universidade de Rutgers, em Nova Jérsei, analisando 6,3 mil pessoas, entre fumantes (1.245), ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram, diz que fumantes subestimam e minimizam os malefícios do cigarro e os riscos a que estão expostos
28/08/04	90% dos fumantes são contra fumar em ambientes fechados, afirma pesquisa
28/05/04	Nova pesquisa afirma que cigarro afeta todo o corpo
28/10/03	Pesquisa das Universidades de Bergen, na Noruega, e de Harvard, nos Estados Unidos: fumar aumenta risco de esclerose múltipla em três vezes
30/08/03	Maior pesquisa já feita no Brasil revela que fumantes têm cinco vezes mais chances de sofrer infarto