



HOME

BUSCA	<input type="text" value="estudo"/>	Enviar
-------	-------------------------------------	--------

Dica de busca: procure por palavras assemelhadas. Por exemplo: "tabaqueira, tabageira ou fumageira; em vez de Estados Unidos, EUA; etc".

Data	notícia
18/09/2015	Notícias ao Minuto - Ter pais fumantes aumenta probabilidade de jovens fumarem. Estudo, de médico e professor da Escola Pública de Saúde da Universidade de Columbia, EUA, revela ainda que as meninas são quatro vezes mais tendentes a fumar quando as mães também o fazem, e duas vezes mais se as mães são ex-fumantes
14/09/2015	Correio da Manhã - 18% das grávidas recusam abandonar bebidas alcoólicas, conclui estudo "O Consumo de Alcool na Gravidez", do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, de Portugal
12/09/2015	Veja - 90% das mulheres retomam o hábito de fumar depois da gravidez, segundo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. O apoio do parceiro é fundamental para evitar as recaídas, diz o estudo
11/09/2015	Diário Digital - Estudo explica por que nem todos os fumadores morrem prematuramente. Segundo pesquisa da Universidade de Oxford, EUA, avaliando um grupo de 90 fumadores idosos, o organismo desses indivíduos seriam mais eficientes para reparar danos causados nas células. Portanto, além de viver mais, essas pessoas também teriam um risco 11% menor de ter c
08/09/2015	Notícias ao Minuto - Cigarros eletrônicos estão a ser usados para consumir marijuana. Estudo conduzido pela Universidade de Yale, EUA, apurou que cerca de um quinto dos alunos universitários que experimentou cigarros eletrônicos já o usou para consumir outras substâncias
02/09/2015	Blog Maurício Tuffani - (Repercutindo a notícia de ontem) Médicos pagos pela indústria do tabaco mentem em julgamentos nos EUA, diz estudo
01/09/2015	Terra - Mais universitários americanos estão tornando o consumo de maconha um hábito, ultrapassando o número daqueles que fumam cigarro, de acordo com um estudo divulgado nesta terça-feira (1) pela Universidade de Michigan, EUA
01/09/2015	Diário da Saúde - Tabagismo, câncer e dinheiro. Médicos depõem a favor das empresas de cigarro negando que tabaco cause câncer, alerta equipe da Escola de Medicina de Stanford (EUA). "Eu fiquei chocado", disse o Dr. Robert Jackler, coordenador do trabalho. A equipe fez uma pesquisa de um ano e meio para ver se o depoimento de cada especialista favorável à indústria do tabaco era apoiado por evidências científicas. "O estudo mostrou que eles usam métodos cientificamente inválidos para apoiar o seu testemunho", disse Jackler. Os casos ocorreram entre 2009 e 2014. Um dos médicos ouvidos reconheceu ter recebido US\$ 100.000 de uma empresa tabagista para testemunhar em um único caso. Outra admitiu que sua opinião foi escrita por advogados da empresa de cigarros e, em seguida, aprovada por ela
31/08/2015	NE10 - Entre largar o cigarro e ter um coração saudável, 15 anos de distância. Pesquisas ratificam que uma pessoa em torno de 50 anos pode ter que esperar até os 65 para ter um boa saúde cardiovascular novamente, segundo estudo apresentado pelo doutor Dimitrios Terentes-Printzios, da Universidade de Atenas (Grécia), parte da equipe responsável pela pesquisa, que começou com 150 pessoas e terminou com 142 durante a observação de dois anos - ele assegura que os resultados mostram como a rigidez vascular causada pelo fumo resiste anos a fio depois da interrupção do hábito, independentemente de quanto se fuma por semana
27/08/2015	Paraná Online - Ver heróis fumando na mídia incentiva jovens a usar o cigarro, segundo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
20/08/2015	Folha de São Paulo - Segundo estudo da Universidade John Hopkins, 15% de quem usa álcool se torna dependente. No caso do tabaco, percentual sobe para 33%
04/08/201	Notícias ao Minuto - Casar pode ajudar a combater alcoolismo. Um estudo da Universidade do Missouri sugere que o casamento pode desempenhar um papel importante no combate ao alcoolismo
03/08/2015	Jornal do Brasil - Fumo e gestação. Hoje, mais de 20 estudos publicados na literatura médica detalharam os efeitos adversos do fumo para a fertilidade. Um estudo feito em ratos mostrou que a nicotina teve efeitos destrutivos na maturação do ovo, nas taxas da ovulação e nas taxas de fertilização. O estudo mostrou também anormalidades cromossômicas nos óvulos expostos à nicotina; que a reserva ovariana e a quantidade e a qualidade do óvulo são reduzidas nas mulheres que fumam; e que os fumantes têm números mais baixos dos folículos quando estimulados para fertilização in vitro e mais chances de abortamento espontâneo
23/07/2015	Notícias ao Minuto - Cigarros eletrônicos são tão ou mais viciantes que os tradicionais. Um estudo conjunto entre a Universidade de Beirute e o Centro para o Estudo de Produtos de Tabaco vem alertar para o fato de o impacto dos cigarros eletrônicos estar sendo subestimado pelos fumantes
16/07/2015	Estado de Minas - Parar de fumar pode evitar catarata, segundo estudo realizado na Suécia com pacientes do Orebro University Hospital
09/07/2015	Estado de Minas - Cigarro pode favorecer distúrbios psiquiátricos, diz estudo, publicado nesta sexta-feira (na Europa), de autores do hospital de Torre Vieja, no leste da Espanha, e King's College, de Londres
08/07/2015	Diário Digital - Metais no tabaco «contaminam» estrutura dentária de forma irreversível, segundo novo estudo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

01/07/2015	Notícias ao Minuto - Pessoas com olhos claros têm propensão para o alcoolismo, sugere estudo da Universidade de Vermont (EUA)
01/07/2015	G1 - Pesquisa mostra que fumante gasta até R\$ 10 mil por ano com cigarros. Levantamento foi realizado por estudantes de Maringá, no norte do Paraná. Pesquisa apontou que um carro popular custa 4.290 maços de cigarros. O levantamento reforça um estudo internacional feito em 20 países, incluindo o Brasil, que revelou que o brasileiro fumante consome, em média, 17 cigarros por dia
22/06/2015	Estado de Minas - Fumantes e ex-fumantes podem sofrer doenças não diagnosticadas. Estudo, da National Jewish Health (NJH) de Denver, Colorado, EUA, divulgado pela revista especializada norte-americana "JAMA Internal Medicine", diz que eles têm qualidade de vida pior do que quem nunca fumou
19/06/2015	Portugal Digital - Estudo inédito feito em parceria pelo Departamento de Química do Centro Técnico Científico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e o Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Latox-UFRGS), mostra alterações imunológicas em trabalhadores causadas por benzeno, classificado como cancerígeno do Grupo 1 - nível mais alto - pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, do nome em inglês) presente na gasolina e no cigarro. A coleta de amostras biológicas dos frentistas e de amostras do ar foi iniciada há dois anos, com base em 68 frentistas fumantes e não fumantes e em um grupo de 28 trabalhadores não frentistas e não fumantes - não expostos a nada de benzeno - que constituem o grupo de controle da pesquisa. O estudo verificou modificações imunológicas em todos os participantes frentistas, como danos às proteínas, aos lipídios e ao DNA, bem como redução dos glóbulos brancos. "De modo geral, afeta todo o sistema imunológico das pessoas expostas a esse tipo de poluente", disse a cientista do CTC-PUC-RJ. Ela explicou que o benzeno pode acarretar problemas como câncer linfático e benzenismo - conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrentes da exposição aguda ou crônica à substância. "E existem outros efeito, no longo prazo, que podem, de alguma forma, causar danos à saúde das pessoas", alertou
16/06/2015	Observador - O que faz o álcool ao cérebro dos jovens. O consumo de álcool pode provocar a diminuição da massa cinzenta de algumas partes do cérebro e travar o desenvolvimento da matéria branca. Esta é a conclusão de um estudo produzido pela Universidade de Califórnia, EUA
15/06/2015	Jornal de Notícias - Substância nos cigarros eletrônicos também vicia, conclui estudo desenvolvido pelo Centro para o Controle Global do Tabaco da Universidade de Harvard, EUA
02/06/2015	News Med - Fumantes ativas e passivas precisam de dose maior de anestésicos e analgésicos em cirurgias, de acordo com um estudo apresentado no Euroanaesthesia Congress, em Berlim, por pesquisador e colaboradores da Bezmialem Vakif University, em Istambul
25/05/2015	Época - Cristiane Segatto: Que tal ganhar R\$ 2,5 mil para largar o cigarro? Por que uma rede de farmácias decidiu dar prêmios em dinheiro aos funcionários que pararem de fumar. Um funcionário fumante custa ao empregador US\$ 5,8 mil a mais por ano do que um não-fumante, segundo um estudo da Universidade do Estado de Ohio, EUA. E você? Trocaria o cigarro por R\$ 2,5 mil? Responda nossa enquete abaixo. Não há notícia de iniciativa semelhante no Brasil, mas pode ser questão de tempo
24/05/2015	O Dia - Álcool, cigarro e depressão causam dores de coluna, revelou estudo da Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas
19/05/2015	UOL - Ingerir álcool no início da gravidez causa danos permanentes ao feto, segundo estudo realizado pela Universidade de Helsinque, na Finlândia
18/05/2015	Cidade Verde - Veja quais alimentos ajudam na luta contra o tabagismo, segundo estudos publicados na revista Nicotine & Tobacco Research
18/05/2015	Observador - Não há provas de que os cigarros eletrônicos ajudem a deixar de fumar, demonstra análise da literatura científica. Não há estudos que provem que essa seja uma boa forma de deixar de fumar
15/05/2015	Público - Estudos, um publicado na revista Tobacco Control em 2003 e outro realizado em 2013 por investigadores das universidades de Illinois, EUA, e de Waterloo, no Canadá, mostram que imagens perturbadoras nos maços de tabaco são eficazes
15/05/2015	Visão - Efeitos conhecidos dos cigarros eletrônicos cada vez mais semelhantes aos do tabaco normal, descobre estudo publicado no Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology. A ideia de que os cigarros-e são menos prejudiciais para a saúde parece cada vez mais um mito
14/05/2015	Maxpress - Estudo apresentado no congresso 2015 da Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), em Las Vegas, EUA, aponta tabagismo, depressão e alcoolismo como importantes fatores de risco para dores nas costas
08/04/2015	O Tempo - Alcoolismo tira 7,6 anos de vida e provoca 27 doenças, diz estudo realizado na Inglaterra que teve duração de 12,5 anos, analisando as doenças físicas em 23.371 pacientes de hospitais com dependência de álcool na cidade inglesa de Manchester, e compararam esses dados com os de um grupo de 233.710 pacientes sem alcoolismo selecionados aleatoriamente
08/04/2015	Instituto Ciência Hoje - Tabagismo: dano cerebral. Estudos de equipe da Universidade McGill (Canadá), ao investigar o cérebro de 504 voluntários com idades em torno de 70 anos, entre não fumantes, fumantes e ex-fumantes, conclui que fumar acelera a perda de espessura do córtex (a 'capa' do cérebro), afinamento relacionado com o declínio cognitivo, e que se a pessoa largar o tabagismo a velocidade do afinamento pode se reduzir ou até mesmo zerar
03/04/2015	UOL - Aumentar idade mínima para compra de cigarro evita vício em jovens, especialmente de 15 a 17 anos, segundo um estudo da Universidade de Michigan (EUA)
25/03/2015	Catraca Livre - Filhos de fumantes têm mais chances de desenvolver doenças cardíacas, segundo estudo realizado pela The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, na Finlândia, no qual crianças finlandesas foram avaliadas por um período de mais de 30 anos até tornarem-se adultas
20/03/2015	Yahoo (AFP) - Especialistas em Abu Dhabi defendem uso do cigarro eletrônico na cessação do tabagismo, e que o esse uso deve ser regulado, já que seus efeitos são ainda muito pouco conhecidos, baseados em estudo que ouviu quase 19.500 pessoas, essencialmente nos Estados Unidos e Europa, no qual 81% dos entrevistados declarou ter

	parado de fumar graças ao cigarro eletrônico. Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, manifestou na última quarta-feira seu apoio aos governos para que proibam ou regulem o uso do cigarro eletrônico
25/02/2015	Sol - Os cigarros ajudam mesmo a aliviar o stress? A verdade é que os cigarros também não fazem bem à saúde mental. Segundo um estudo realizado pela University College London e a British Heart Foundation (BHF), os fumadores têm mais 70% de hipóteses de desenvolver problemas de ansiedade e depressões (Leia mais abaixo a notícia da BBC Brasil à época do estudo, do dia 26/11/2012)
24/02/2015	Exame - Maconha é menos mortal (114 vezes) que álcool e tabaco, afirma estudo assinado por PhD em química de alimentos e toxicologia da universidade alemã de Karlsruhe e por diretor do Centro de Saúde Mental e Vícios de Toronto, no Canadá. Pesquisadores se concentraram apenas no risco de overdose
24/02/2015	Exame - 2/3 dos fumantes morrerão por causa do cigarro, diz estudo australiano realizado com mais de 200 mil pessoas
24/02/2015	TV Ciência - Fumantes vivem menos dez anos do que não fumantes e têm cinco vezes mais risco de morrer, é o que revela o novo estudo australiano de grandes dimensões sobre o impacto do tabagismo na saúde
15/02/2015	Âmbito Jurídico - A proibição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco pela Anvisa: um estudo de caso com fundamento nas teorias da regulação. Busca-se, neste texto, realizar um estudo sobre as finalidades institucionais da Anvisa, por meio da análise de seu viés regulatório, demonstrando que, no tocante à regulação de produtos fumígenos, os atos desta agência se enquadram na Escola do Interesse Público, razão pela qual suas normas, longe de pretender impor uma moral paternalista ou de querer "proteger os cidadãos de si mesmos" - como alegam as indústrias atingidas - buscam preservar as presentes e futuras gerações de prejuízos de difícil recuperação que podem ser causados a sua saúde, caso não se coloque freio na livre atuação do mercado
12/02/2015	UOL - (The New York Times) Fumar causa mais (5) doenças e mortes do que se imaginava (risco significativamente maior de infecção, doenças renais, doenças intestinais causadas por fluxo sanguíneo inadequado e doenças cardíacas e pulmonares antes não atribuídas ao tabaco), indica estudo de quatro universidades e do Instituto Nacional do Câncer dos EUA, baseado em dados de saúde de quase 1 milhão de pessoas que foram acompanhadas por 10 anos
10/02/2015	Notícias ao Minuto - Danos no cérebro dos fumantes podem ser reversíveis depois de a pessoa parar de fumar, mas pode levar anos, num processo longo, segundo um estudo de equipe multinacional publicado hoje, examinando a ressonância magnética de 50 escoceses septuagenários. Outros estudos têm relacionado o fumo de cigarros com o declínio cognitivo e demência e alguns referem uma degeneração cerebral
04/02/2015	A Tarde - Cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o comum. Conhecidos como E-cigarettes, produzem substâncias tóxicas similares às encontradas no tabaco e podem prejudicar os pulmões e sistema imunológico, afirmaram nesta quarta-feira, cientistas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O novo estudo é tido como o primeiro em que animais foram expostos ao vapor de nicotina e comprovou que o produto está longe de ser uma alternativa segura para parar de fumar. Nos experimentos, os ratos expostos à fumaça dos E-cigarettes sofreram danos leves nos pulmões e tornaram-se muito mais suscetíveis a infecções respiratórias. As respostas imunitárias a vírus e bactérias foram enfraquecidas e alguns animais morreram. Os cientistas também descobriram que o vapor do cigarro eletrônico continha toxinas 'radicais livres' semelhantes às encontradas na fumaça do cigarro e da poluição atmosférica. Os radicais livres são moléculas altamente reativas que podem danificar o DNA e membranas celulares
03/02/2015	R7 - Grávidas fumantes podem trocar o cigarro por fraldas. Programa de saúde de Ohio, EUA, visa reduzir número de partos prematuros por causa do fumo. Estudos mostram que o fumo durante a gravidez pode antecipar o trabalho de parto e causar problemas de saúde para o bebê. As futuras mães que comparecerem a pelo menos quatro sessões do grupo de apoio e provarem, por meio de exames, que seus filhos estão livres dos efeitos do tabaco ganham um voucher de R\$ 70 (US\$ 25) por mês durante um ano
22/01/2015	G1 - Cigarro eletrônico pode ser de 5 a 15 vezes mais cancerígeno, diz estudo de pesquisadores da Universidade de Portland, Oregon (EUA). Caso ocorre quando ele é aquecido ao máximo e aspirado profundamente, podendo produzir formaldeído, uma substância que o torna de cinco a quinze vezes mais cancerígeno que o cigarro comum
22/12/2014	Diário Digital - Uso de cigarros eletrônicos cresce entre adolescentes, ultrapassando o uso dos cigarros tradicionais à medida que o tabagismo continua em declínio, revela estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, medindo o uso de drogas e álcool usados este ano entre os alunos do ensino básico e secundário em todos os EUA. Mais de 41 mil estudantes de 377 escolas públicas e privadas participaram. A pesquisa revelou que 17% dos alunos do 12º ano relataram o uso de cigarros eletrônicos no mês passado, em comparação com 13,6% que relataram ter fumado um cigarro tradicional. Entre os alunos do 10º ano, o relato de uso de cigarros eletrônicos foi de 16%, em comparação com 7% de cigarros tradicionais
26/11/2014	Ciência Hoje - Exposição prejudicial. Inalação involuntária de fumaça de cigarro provoca problemas de memória e reveses no sistema nervoso central, constata estudo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP)
24/11/2014	Olhar Direto - Perigo: Fumar narguilé aumenta exposição ao benzeno, podendo causar leucemia, de acordo com estudo do Centro Comportamental de Epidemiologia e Saúde Comunitária - da Universidade do Estado de San Diego, na Califórnia - da OMS e o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos. O narguilé exala benzeno classificado como cancerígeno do Grupo 1
22/11/2014	MSN - Fumaça do tabaco de pais fumantes, especialmente da mãe, prejudica a audição de crianças e adolescentes, segundo a associação de mais de 60 estudos feitos pelo Setor de Otoneurologia da Unidade Funcional de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da UFPR, no Paraná. Um outro estudo realizado por cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (EUA), com mais de 1.200 adolescentes, revela que a fumaça do cigarro dobra as chances de surgir a perda auditiva neste grupo
18/11/2014	G1 - Técnica usa cheiro de peixe para reduzir fumo. Estudo reduz fumo associando cheiro de cigarro a peixe podre durante o sono. Pesquisa israelense expôs fumantes a associações inconscientes durante o sono e reduziu 'significativamente' o consumo de cigarros
10/11/2014	Terra - Ômega 3 ajuda a reduzir dependência ao tabaco, aponta estudo da Universidade Israelense de Haifa
	O Globo - Viver com fumante equivaleria a morar em cidade poluída, diz estudo da Universidade de Aberdeen (Reino

21/10/2014	Unido). Fumantes passivos são expostos a níveis de partículas finas similares ao da 'suja' Pequim
15/10/2014	G1 - Londres estuda proibir fumo em parques e praças. Nova York já proibiu o fumo no famoso Central Park e em todos os parques e praias da cidade, em 2011. O estudo - chamado "Melhor Saúde para Londres" e organizado por ex-ministro da Saúde - que diz que 1.2 milhão de londrinos são fumantes e a cada dia 67 estudantes começam a fumar. A autoridade médica-chefe para a Inglaterra disse apoiar "qualquer medida que reduza o fumo e sua presença em frente a crianças". O relatório também sugere outras medidas para ajudar a incrementar a saúde dos londrinos, como a proibição de lojas de alimentos considerados não saudáveis em um raio de 400m de escolas, e um preço mínimo para bebidas alcoólicas em áreas com altos índices de alcoolismo
13/10/2014	Revista Encontro - Álcool e cigarro podem acabar com as futuras gerações. Isso por que, segundo estudos feitos no Brasil e na Dinamarca, o abuso desses dois produtos diminui sensivelmente a fertilidade do homem
09/10/2014	Público - Cigarro eletrônico não serve para deixar de fumar, diz especialista. Presidente do Grupo de Estudos do Câncer do Pulmão de Portugal afirma que ideia tem "falhado redondamente"
08/10/2014	Veja - Prevalência de HPV, responsável por provocar câncer de garganta, é maior entre fumantes, diz pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, EUA, analisando os dados de 6.887 pessoas que participaram de um estudo nacional sobre saúde nos Estados Unidos entre 2009 e 2012
24/09/2014	Exame - Genética influi na percepção do gosto do álcool, e podem influir na probabilidade de ela se tornar alcoólatra, diz estudo da universidade da Pensilvânia (EUA)
22/09/2014	Folha de São Paulo - Com funk ostentação, grupo leva conscientização a jovens da periferia. MCs pela Educação levam a mensagem de incentivo aos estudos e conscientização para evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes dos 18 anos
15/09/2014	Brasil Post - Chá de cogumelo pode ajudar a parar de fumar, revela estudo de esquisadores da Johns Hopkins University (EUA)
26/08/2014	Valor Econômico - Cigarros eletrônicos podem ser mais tentadores para jovens não fumantes que os cigarros convencionais, e após experimentarem cigarros eletrônicos os jovens ficam mais inclinados a provar os cigarros comuns. Essas descobertas foram divulgadas ontem por pesquisadores americanos do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, nas iniciais em inglês). O estudo, baseado em levantamentos representativos junto à faixa jovem da população americana, detectou que mais de 250 mil adolescentes e jovens até os 19 anos que nunca tinham fumado usaram um cigarro eletrônico em 2013, contingente três vezes superior ao contabilizado em 2011
22/08/2014	Cruzeiro do Sul - Estudo mostra efeitos do alcoolismo na vida profissional
22/08/2014	Veja - Cigarro com baixo teor de nicotina não eleva a vontade de fumar, diz estudo publicado nesta sexta-feira no periódico Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
14/08/2014	Portal Nacional de Seguros - Consumo elevado de álcool encolhe determinadas áreas do cérebro, revela estudo desenvolvido por neurocientista norte-americano. Ressonância magnética demonstra lesões que comprometem raciocínio, fala, movimentos e memória
13/08/2014	Notícias ao Minuto - (Escolha perigosa) Estudo sobre o comportamento dos consumidores, levado a cabo pela Kantar Media e citado pela revista Time, revela que 57% dos fumantes que quiseram largar o vício do tabaco em 2013 optaram pelos cigarros eletrônicos. Apesar de apresentarem estes dados, os autores do estudo ressaltam que não existem números quanto à eficácia dos cigarros eletrônicos. Tendo por base o panorama nos Estados Unidos, os autores do estudo concluíram que existem quase seis milhões de norte-americanos que usam e-cigarros comparativamente aos 44 milhões que consomem nicotina, e que tendem a ser jovens do sexo masculino e com rendimentos familiares mais baixos do que a média nacional
11/08/2014	Jornal da Band - Fumantes têm dificuldade para abandonar vício mesmo doentes. Sete em cada dez fumantes não conseguem largar o cigarro mesmo depois de diagnosticados com tumores, mostra um estudo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
04/08/2014	O Globo - Modelo de produção controlado pelas fabricantes de cigarros faz produtores no RS se endividarem. Um produtor que trabalha desde os 7 anos tem débito de R\$ 70 mil. - Há um alto investimento, que o produtor vai pagar em dez, 20 anos, e nesse período ele se torna refém da indústria. Acaba sendo um mecanismo de escravidão - denuncia Amadeu Bonato, pesquisador do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser). - Teria investido no leite, mas não acredito que dê para fazer isso agora - diz Lauro Leitzke, que contraiu dívida de R\$ 40 mil, fala pouco e com semblante triste. Pesquisador do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz, Marcelo Moreno entrevistou 71 mulheres do município de Palmeira (PR) e investigou como elas enxergavam a fumicultura. - Elas já conhecem a intoxicação por agrotóxico, o câncer relacionado à radiação solar, a doença da folha, os problemas osteomusculares pelo levantamento de peso, o trabalho extenuante... - comenta Moreno, que explica por que elas permanem no ciclo degradante: - Notamos um sistema integrado de produção que amarra o produtor. Existe uma dependência econômica. É um grande problema o medo de sair e achar que não vai conseguir sobreviver, mesmo sabendo que está adoecendo
04/08/2014	A Tarde - Estudo do Dartmouth College, uma universidade situada em New Hampshire (EUA), vincula jogos violentos a delinquência e alcoolismo
03/08/2014	O Globo - Plantação de tabaco emprega crianças e desmata, diz Ministério Público do Trabalho do Paraná. E não é só aí que recai a insustentabilidade do sistema: além do contato com nicotina e agrotóxicos, há frequentes denúncias de contaminação de solo e água. Quase 90% dos agricultores não completaram o ensino fundamental, segundo dados da Universidade de Santa Cruz do Sul (RS). Ao todo, cerca de 150 mil crianças são de famílias de agricultores de tabaco. Um levantamento de 2008 com 1.128 fumicultores do Sul feito pelo Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser) mostra que 40% dos filhos homens e quase 20% das mulheres, além de 9% dos filhos abaixo de 12 anos, auxiliam no cultivo. Um problema que não é só brasileiro. Em maio, a ONG Human Rights Watch denunciou o trabalho infantil nas lavouras americanas de fumo. - As crianças vão à escola e ajudam na lavoura no resto do dia. A colheita é no final do ano, quando elas estão de férias - explica a procuradora Regional do Trabalho no Paraná, Margaret Matos, que há quase duas décadas acompanha o modelo de produção no Sul. - A indústria sabe quantas pessoas são necessárias para produzir e sabe que a família acaba participando. Portanto, beneficia-se de mão de obra não

	remunerada. É um sistema perverso. De acordo com ela, estudos mostram que as crianças sofrem mais do que os adultos com os agrotóxicos. E outros sugerem até mesmo déficit de crescimento e de cognição, além de desnutrição. A fiscalização tem aumentando, por isso os agricultores já compreendem que é ilegal empregar os filhos pequenos. A função, entretanto, vem de pai para filho. Jovens e adultos contam ter começado cedo. O desmatamento foi constatado pelo Ibama, que, num relatório recente, contou 20 hectares de Mata Atlântica destruídos no entorno de Segredo (RS). - Além de limpar a área para plantar mais fumo, eles usavam a madeira para a secagem das folhas - relata o procurador federal Roberto Rigon. Uma das minhas propostas é estabelecer uma licença ambiental para as estufas, elas queimam lenha e liberam gás carbônico não monitorado, diz o procurador
25/07/2014	Terra - Consumo de drogas, álcool e cigarro cai entre jovens ingleses, aponta um novo estudo apoiado pelo governo britânico divulgado nesta sexta-feira (25) pelo site do jornal britânico Daily Mail
11/07/2014	RTP - Reduzir consumo diário de álcool diminui os riscos de doença coronária, de pressão arterial elevada e ajuda a perder peso, indica um estudo realizado por investigadores que tiveram por base 50 outros estudos publicados sobre hábitos de consumo de bebidas alcoólicas e a sua relação com a saúde em mais de 260 mil europeus. Ao contrário dos conselhos que muitos médicos dão aos pacientes, de que um copo ou dois de álcool por dia é bom para o coração, o estudo vai em sentido oposto e diz que essa medida "passa das marcas"
10/07/2014	G1 - Pesquisa da Unesp aponta risco de milhares de mortes devido ao tabaco. Para evitar problemas de saúde, a única medida é largar o vício. Efeitos do cigarro podem ir além da concepção humana, diz estudo
03/07/2014	G1 - Computador detecta futuros alcoólatras: taxa de acerto é de 70%, segundo programa desenvolvido conforme estudo de pesquisador da University College Dublin (Irlanda)
25/06/2014	TVi24 - Trabalhadores precários e desmotivados consomem mais álcool, tabaco e drogas, revela estudo promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das Dependências de Portugal
17/06/2014	IOL - Quase 30 milhões de europeus experimentaram cigarros eletrônicos em 2012, sendo que a maioria tinha entre 15 e 24 anos, fumava tabaco tradicional regularmente e já tinha tentado deixar o vício, refere um estudo elaborado por investigadores do Imperial College de Londres, da Universidade de Creta e da Universidade de Harvard, tendo por base dados do Eurobarômetro de 2012. A investigação não conseguiu determinar, contudo, com que frequência se fuma os cigarros eletrônicos nem durante quanto tempo o fez quem os experimentou nos 12 meses que foram analisados
16/06/2014	Terra - Pastilhas e adesivos que ajudam a parar de fumar causam câncer, descobre estudo realizado pelo Instituto de Bioinformática de Virginia (EUA)
09/06/2014	Revista Galileu - Os malefícios do fumo passivo 'não estão comprovados' pela ciência? Só para deixar claro: estão, sim. Em 1992, um levantamento de nove estudos sobre o assunto já concluía que a fumaça de tabaco, deixada no ambiente por um fumante, traz danos mensuráveis à saúde de quem mora com ele. Em 1998, análise estatística de 106 trabalhos a respeito do assunto, publicada no Journal of the American Medical Association, revelou que apenas 37% dos estudos diziam que o fumo de segunda mão era inofensivo, e que "o único fator associado à conclusão de que o fumo passivo não é prejudicial à saúde é o autor ser afiliado à indústria do tabaco. Por fim, em 2004 a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde) publicou um guia sobre o tema, onde afirma que o conjunto das pesquisas científicas disponíveis já permitia afirmar que a exposição passiva à fumaça de tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão, numa elevação que vai de 12% (exposição no local de trabalho) a 30% (na convivência com um cônjuge fumante). Já o risco de problemas cardíacos aumenta de 25% a 35%
31/05/2014	Diário de Pernambuco - Estudo aponta gays, jovens e pobres como os mais suscetíveis ao tabagismo. Pesquisa Nacional de Tabagismo entre Adultos dos EUA aponta que a prevalência do vício de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT) é de 32,8%, enquanto 19,5% dos heterossexuais fumam
23/05/2014	Público - Estudo apresentado nesta sexta-feira mostra que o câncer oral, que mata mais de metade das suas vítimas (58% ao fim de cinco anos), está aumentando, e confirma que 80% dos casos estão relacionados com o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas em Portugal
22/05/2014	O Debate - Filmes incentivam o alcoolismo. Estudo de professores da Universidade Radboud (Holanda) mostra que entre 80% e 95% dos filmes contemporâneos retratam a bebida alcoólica de forma positiva
20/05/2014	Veja - (Não se pode esquecer o perigo dessa nova droga, podendo se transformar em nova pandemia) Cigarro eletrônico é mais eficaz do que adesivo e chiclete de nicotina, diz estudo da Universidade College London, na Grã-Bretanha, acompanhando cerca de 6 000 fumantes durante cinco anos
19/05/2014	Diário Digital - Fumo passivo triplica probabilidade de perda auditiva precoce em jovens, conclui estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque (EUA) com a participação de mais de 1500 jovens dos 12 aos 19 anos
19/05/2014	Terra - Cigarros eletrônicos fortalecem superbactéria. A fumaça liberada pelo dispositivo deixa a MRSA mais resistente a antibióticos, diz estudo feito pela Universidade da Califórnia (EUA)
14/05/2014	Veja - Incidência de insuficiência cardíaca é mais elevada entre tabagistas. Mulheres fumantes, como é comprovado, entram na menopausa em média um ano antes que as não-fumantes, e menopausa precoce pode elevar risco de insuficiência cardíaca, diz estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, avaliando dados de 22.000 mulheres
09/05/2014	Jornal do Brasil - O cérebro do jovem e o uso da maconha. Revista Science publicou editorial apontando que não há investigações sobre os riscos do uso de maconha nos cérebros mais jovens. Em abril, um estudo sugeriu que o uso casual da maconha está associado a alterações estruturais no cérebro dos jovens, com idade entre 18 e 25 anos. Embora a maconha continue sendo ilegal para pessoas com idade inferior a 21 anos nos EUA, o editorial afirma que os jovens estarão mais expostos e provavelmente terão mais formas de acesso à droga quando forem concretizadas as novas iniciativas para mudar a lei da maconha em muitos estados. O editorial informa, ainda, que a Pesquisa Nacional sobre o uso de drogas e saúde, constatou que as crianças que começaram a usar álcool ou maconha antes do 15 anos têm uma maior tendência de desenvolverem transtornos na vida adulta
08/05/2014	Bem Paraná - Estudantes do Paraná têm comportamento de risco. Estudo feito com 6 mil estudantes de escolas do ensino médio com idades entre 15 e 18 anos, por professores da Unopar, traça perfil de jovens paranaenses e atitudes

	que são ameaça à vida e à saúde, como dirigir embriagado, tentativas de suicídio e tabagismo
03/05/2014	Agência Brasil - Vida mais saudável evitaria 37 milhões de mortes prematuras até 2025 no mundo, sem cigarros, álcool ou alimentação salgada, conclui estudo divulgado hoje de pesquisadores do Imperial College de Londres. Os objetivos de vida mais saudável consistem em reduzir de um terço à metade o consumo do tabaco, e limitar em 10% o álcool
22/04/2014	PR Newswire - (em inglês) Combinação de álcool e tabaco aumenta risco de câncer esofágico, segundo estudo coordenado por professor da Escola de Medicina Mount Sinai, em Nova York (EUA)
21/04/2014	Terra - Alcoolismo enfraquece os músculos. O impacto do alcoolismo na fusão das mitocôndrias das células contribui para o enfraquecimento dos músculos, segundo um estudo liderado pela bioquímica chilena Verónica Eisner e publicado nesta segunda-feira
17/04/2014	UOL - Energético com álcool age como droga? O energético tem muita cafeína e, por ser doce, melhora o sabor da bebida, e a pessoa tende a beber mais. Estudos também têm associado o uso exagerado de energéticos a comportamentos de risco, como fumar e usar outras drogas
08/04/2014	UOL - Lei antitabaco faz cair número de partos prematuros e de visitas de crianças ao hospital por conta de asma em partes dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, após quase um ano de entrar em vigor, diz pesquisa que combinou os resultados de 11 estudos, que abrangem mais de 2,5 milhões de nascimentos e aproximadamente 250 mil ataques de asma
06/04/2014	Capital News - Fumar contribui para o ganho de peso, diz estudo de professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington e da Filadélfia (EUA), estudando quatro grupos de mulheres com idades entre 21 e 41 anos. De acordo com informações do Daily mail, o levantamento mostra que o tabaco diminui a capacidade de degustar gordura e açúcar, o que aumenta o consumo desses alimentos e o número de calorias ingeridas diariamente
01/04/2014	Portal do Governo do Estado de São Paulo - USP (Ribeirão Preto) tem estudo sobre estado emocional dos fumantes
24/03/2014	Veja - Cigarro eletrônico não oferece benefícios ao fumante. Estudo publicado hoje, realizado na Universidade da Califórnia em São Francisco (EUA), baseado nos dados de 949 fumantes, dos quais 88 faziam uso de cigarros eletrônicos quando a pesquisa começou, concluiu que o uso do dispositivo não ajuda a parar de fumar ou a reduzir o número de cigarros comuns consumidos
14/03/2014	Terra - Estudo: 83% dos homens com câncer na cabeça e pescoço fumam
06/03/2014	O Estado de São Paulo - Pausas para o cigarro causam prejuízo bilionário às empresas. O fumante britânico faz em média quatro pausas para fumar durante o dia, com duração de cerca de 10 minutos cada uma, diz o estudo realizado pelo Centro de Pesquisas em Economia e Negócios e divulgado pela rede americana CNBC. Isso equivale a 136 horas de tempo produtivo perdido por ano para cada fumante. O custo por fumante é de US\$ 2,5 mil. Segundo outra pesquisa feita pelo instituto Gallup nos Estados Unidos no ano passado, a perda anual seria de US\$ 3 mil
05/03/2014	Terra - Fumo passivo 'danifica artérias de crianças', especialmente a carótida, que vai do pescoço à cabeça, e aumenta risco de AVC na vida adulta, indica estudo recém-publicado no European Heart Journal, coordenado na Universidade da Tasmânia (Austrália), analisando 2.401 voluntários da Finlândia e 1.375 da Austrália, com idade entre 3 e 18 anos
27/02/2014	Notícias de Portugal e do Mundo - Jogar Tetris, conhecido jogo criado em 1984, ajuda a emagrecer e a deixar de fumar, defende estudo de investigadores da Universidade de Plymouth, EUA
21/02/2014	R7 - Novo estudo pesquisa publicidade online de tabaco e cigarros eletrônicos. Embora a indústria do tabaco gaste mais de \$8 bilhões por ano no marketing de seus produtos, um novo estudo que analisa os anúncios online, publicado na revista Tobacco Control, descobre que eles têm por foco principal a promoção de cigarros eletrônicos, snus e charutos de acordo a fundação nacional de saúde pública Legacy®
14/02/2014	UOL - Parar de fumar deixa mais feliz, contribui para o bem-estar mental, tendo o mesmo efeito que o uso de antidepressivos, aponta estudo britânico publicado no periódico médico "British Medical Journal", na edição disponível a partir desta sexta-feira
10/02/2014	Terra - Cirurgia de redução de estômago pode levar ao alcoolismo, diz estudo de cientistas noruegueses com 30 pacientes
06/02/2014	TVI24 - 85% dos portugueses em risco de ter um AVC ou um enfarte, revela estudo que será apresentado sexta-feira. Tabagismo está entre os principais fatores de risco
06/02/2014	Expresso - Dados sobre o aumento do consumo de tabaco pelas mulheres em Portugal são "preocupantes". Estudos apontam aumento de mulheres fumantes de 9,5% para 17%. Ler mais: http://expresso.sapo.pt/dados-sobre-o-aumento-do-consumo-de-tabaco-pelas-mulheres-sao-preocupantes-estudo-do-insp=f854500#ixzz2sZfakwAo
06/02/2014	Destak - Cigarros na gravidez roubam peso ao bebê, confirma estudo na Universidade Católica de Valência, Espanha
05/02/2014	Galileu - Fumar em locais abertos não protege as outras pessoas tanto quanto você pensa, prova novo estudo realizado por cientistas da Universidade da Califórnia
01/02/2014	Exame - Dois estudos mostram os artifícios da indústria para tornar os cigarros mais viciantes. Um deles, o relatório do "Office of the Surgeon General", órgão do governo americano, indica que as táticas incluem projetar filtros mais eficientes, selecionar papéis para maximizar a ingestão de nicotina e adicionar produtos químicos para tornar o fumo menos pesado e mais fácil de inalar. O outro, da Universidade de Massachusetts, publicado na revista "Nicotine and Tobacco Research", analisando marcas vendidas nos Estados Unidos entre 1998 e 2012, mostrou que embora a quantidade de nicotina tenha se estabilizado neste período, a capacidade do cigarro de levar a substância aos pulmões do fumante aumentou em até 15%
14/01/2014	IG - Trabalho em excesso aumenta risco de alcoolismo, mostram pesquisadores europeus revisando mais de 80 estudos que incluíram no total 333.693 pessoas em 14 países
12/01/2014	Correio Braziliense - Brasil está na vanguarda do combate ao fumo, diz pesquisa canadense. Diferentemente de outras nações emergentes, o governo brasileiro adotou medidas contra o cigarro antes de ele se tornar uma ameaça mundial. Segundo o estudo, a postura faz do país uma "notável exceção" no atual quadro de epidemia tabagista

08/01/2014	Folha de São Paulo - (Para complementar a notícia, segundo o MS a redução em relação a mulheres no BR foi de 20% entre 2006 e 2012) Fumo entre mulheres cai 42% em 32 anos, aponta estudo patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelo Estado de Washington, publicado hoje na revista científica da Associação Médica Americana, avaliando a prevalência do tabagismo em 187 países entre os anos de 1980 e 2012
07/01/2014	G1 - Estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, medindo dados de 187 países, revela que mundo tem mais fumantes do que em 1980, embora a porcentagem de fumantes em relação à população total caiu no período
06/01/2014	Público - (50 anos!!!) Primeiro estudo a associar tabaco ao câncer do pulmão foi publicado há 50 anos. Tabaqueiras tinham sempre conseguido negar trabalhos anteriores, até que o relatório de 1964 do médico Luther Terry, também ele fumante, veio tornar o tema um assunto de saúde pública. Após choque inicial e queda de 15% no consumo de tabaco nos Estados Unidos em apenas três meses, as vendas se recuperaram em parte
26/12/2013	IG - Cigarros eletrônicos contribuem para o aumento do risco de aterosclerose, primeira causa de ataque cardíaco no mundo, mostra estudo realizado em tecidos de ratos e de humanos, apresentado recentemente por pesquisador da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no encontro anual da Sociedade Americana de Biologia Celular
13/12/2013	Alerj - Fumantes são mais infelizes. É o que indica o estudo feito na PUC de Porto Alegre
11/12/2013	R7 - Em 6 anos, consumo de cigarro cai em 20% no Brasil, mas dobra na classe A. Na contramão da média nacional, com queda de 20% no uso de tabaco, a população mais rica do país elevou o consumo de cigarros em 110%, entre 2006 e 2012, aponta estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado nesta quarta-feira. Pesquisadora, para quem "a política de tratamento está desatualizada", acredita que, no momento da decisão sobre comprar ou não um maço de cigarros, o dinheiro no bolso pesa mais que alta escolaridade e maior esclarecimento sobre os efeitos nocivos do fumo. Foram ouvidos mais de 3 mil brasileiros com mais de 14 anos em 2006, e 4,6 mil participantes em 2012. As entrevistas foram feitas em 149 municípios
10/12/2013	Diário de Pernambuco (Correio Braziliense) - (Olha aí!) Cigarros eletrônicos levam os usuários a fumar ainda mais, mostra estudo realizado entre quase 76 mil jovens. De acordo com o novo artigo, publicado no Journal of Adolescent Health e realizado a partir de dados de uma pesquisa epidemiológica da Coreia do Sul, jovens de 13 a 18 anos que mostraram interesse em parar de fumar com a ajuda do dispositivo não só continuaram com o vício, como passaram a fumar em dobro. Um mês depois de adotar o método alternativo, os tabagistas estavam, na verdade, consumindo tanto o cigarro normal quanto o eletrônico. Além disso, os pesquisadores estão preocupados com um percentual de adolescentes que nunca experimentou o cigarro tradicional, mas é fumante habitual do eletrônico. O estudo indicou que esse é o caso de 1,4% dos coreanos. "Esses equipamentos representam um novo padrão de vício em nicotina entre adolescentes", alerta o principal autor do artigo e pesquisador do Centro de Controle, Pesquisa e Educação sobre Tabaco da Universidade da Califórnia, em São Francisco. O especialista também destaca que, em três anos (de 2008 a 2011), o uso de cigarro eletrônico pelos adolescentes coreanos aumentou 20 vezes
26/11/2013	Jornal Nacional - Estudo mostra consequências do hábito de fumar entre os mais pobres
14/11/2013	Bonde News - Substância que controla náuseas tem resultados contra alcoolismo. A ondansetrona, substância comumente utilizada para evitar náusea em pessoas que estão sob quimioterapia, teve sua eficácia testada no tratamento de dependentes de álcool, verifica estudo realizado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP
13/11/2013	Veja - Tratamento com estimulação magnética no cérebro pode ajudar fumante a largar o cigarro. Mais de um terço dos tabagistas parou de fumar em um estudo com pulsos magnéticos transcranianos de alta frequência. A técnica, liberada pelo Conselho Federal de Medicina, já é usada no Brasil para casos de depressão e esquizofrenia
30/10/2013	Portal O Dia - Brasil é o 3º país em consumo de álcool por adolescentes no mundo, revelou o recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
24/10/2013	Zero Hora - Cigarro é fator de risco para câncer de bexiga em mais de 50% dos casos. Segundo estudo americano publicado no The Journal of Urology, realizado com 740 pacientes, entre homens e mulheres, os fumantes têm maior possibilidade de desenvolver câncer de bexiga na sua forma mais agressiva
11/10/2013	Expresso (Pt) - Risco de morte prematura por tabagismo é mais grave do que se pensava, e esperança de vida num período de quatro anos diminui numa década, tanto para quem fuma pouco como para quem fuma muito, concluiu um estudo da Universidade Nacional Australiana divulgado hoje, analisando os casos de 200 mil pessoas num período de quatro anos
05/10/2013	Estado de Minas - Com venda proibida no Brasil, cigarro eletrônico é importado por fumantes mineiros. O Brasil segue orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), contrária ao produto. No entanto, os cigarros eletrônicos são facilmente comprados pela internet e há gente que traz na bagagem, ao voltar da Europa ou EUA, onde a venda é liberada porque o produto ainda não foi submetido a aprovação. A Foods & Drugs Administration (FDA), agência americana que regula medicamentos, alimentos e controla o fumo, identificou substâncias cancerígenas e componentes químicos tóxicos, como nitrosamina e dietilenoglicol. Outra pesquisa, realizada em 2009 pela Universidade de Atenas (Grécia), indica que os e-cigarettes podem causar danos aos pulmões. No Brasil, no mesmo ano, uma doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estudou a dispersão de fumaça no Laboratório de Estudos Térmico e Aerodinâmico da instituição e constatou que a fumaça não era vapor d'água, como informava o fabricante
30/09/2013	Público (Pt) - Publicidade do tabaco influencia crianças dos países mais pobres. Estudo da universidade norte-americana de Johns Ropkins defende medidas mais restritivas para proteger os mais novos da publicidade e garante que há mais probabilidade de virem a fumar. Quase seis em cada dez crianças brasileiras com cinco e seis anos de idade reconhecem pelo menos uma marca de tabaco, taxa que sobe para quase nove em cada dez na China, revela o estudo publicado hoje acompanhando 2.423 crianças dos seis países de rendimento médio e baixo com maiores taxas de consumo de tabaco: Brasil, China, Índia, Nigéria, Paquistão e Rússia
28/09/2013	Zero Hora - Parar de fumar pode diminuir a dor nas costas, aponta novo estudo, publicado no The Journal of Bone and Joint Surgery, analisando o histórico de tabagismo e de dor de mais de 5,3 mil pacientes com dores oriundas de alguma desordem da coluna, que tenham sido tratados com cirurgia ou não, ao longo de oito meses

23/09/2013	Diário Digital (Pt) - Vício em pornografia é semelhante ao alcoolismo, diz estudo de cientistas da Universidade de Cambridge que submeteram 19 viciados em pornografia a ressonâncias magnéticas
18/09/2013	Zero Hora - Entenda por que jovens começam a fumar. 14% dos jovens se tornarão fumantes entre idades de 18 e 24 anos, e três fatores influenciam nesse comportamento: impulsividade, notas baixas escolares, e uso regular de álcool, diz professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Montreal, autora do estudo Journal Of Adolescent Health, publicado em agosto
13/09/2013	Terra - Fumar aumenta riscos de hemorragia cerebral em mulheres hipertensas. Estudo realizado em conjunto pelo Hospital Central da Universidade de Helsinki (Finlândia), e pela Faculdade de Medicina Avançada da Austrália, mostra que mulheres que fumam e sofrem de pressão arterial alta têm 20 vezes mais chances de sofrer uma hemorragia cerebral
09/09/2013	UOL - Campanhas antitabaco levam 200 mil a parar de fumar nos EUA, demonstra estudo publicado esta segunda-feira
08/09/2013	Correio Braziliense - Polêmico cigarro eletrônico teria eficácia comparável a adesivo de nicotina para ajudar a largar o vício por ao menos seis meses, sugere estudo da Universidade de Auckland (Nova Zelândia)
06/09/2013	Público (Pt) - Avisos sobre perigos do tabaco perdem eficácia quando vêm na parte de trás das embalagens. As imagens têm mais força dissuasora do que os textos, mas perdem força quando a sua visibilidade diminui, conclui estudo agora publicado on line por uma equipa britânica na revista Tobacco Control, baseado nas respostas de mais de mil jovens britânicos com idades entre os 11 e os 16 anos, recolhidas em 2008 e 2011 no âmbito de um grande inquérito sobre o tabagismo jovem
27/08/2013	Inprensa Nacional - Instrução Normativa nº 6, de 26 de agosto de 2013: veja a lista dos 121 aditivos de cigarros liberados por doze meses até a conclusão do estudo a ser feito por um grupo de especialistas
20/08/2013	Portal Nacional de Seguros - Discutir dependência química de pacientes oncológicos é desafio para médicos. Novos estudos agora colocam o álcool como o segundo fator de risco modificável para as neoplasias malignas, atrás apenas do tabaco
06/08/2013	UOL - Meditação ajuda a diminuir ânsia por cigarro, indica estudo com 27 voluntários fumantes, com uma idade média de 21 anos, de coautores da Universidade Técnica do Texas e da Universidade do Oregon (EUA)
31/07/2013	Globo News - Estudo mostra que fumantes largam o cigarro após ficarem 'isolados'. A proibição do fumo dentro de empresas ajuda no combate ao tabagismo. "Quando as empresas proibiram os funcionários de fumar no ambiente empresarial, a maioria foi para a porta", afirma especialista. Após as empresas não deixarem que as pessoas fumassem na entrada do ambiente empresarial, houve um queda no número de fumantes. "É importante que essas estratégias sejam traçadas de forma consciente e apoiadas. Há base científica em isolar fumantes", finaliza
22/07/2013	UAI (AFP) - Vício de fumar pode fazer a pessoa beber mais. Nova pesquisa publicada no periódico Neuron ajuda a explicar por que o alcoolismo é cerca de 10 vezes mais prevalente em fumantes do que em não-fumantes. Enxurrada de dopamina causada pelo álcool pode trazer uma melhora do humor, mas também causa o estresse. Em estudos com ratos, a equipe de pesquisadores da Baylor College of Medicine, nos EUA, descobriu que a nicotina pode perturbar essa resposta do organismo ao álcool. Quando o cérebro é inundado por hormônios de estresse e a pessoa adiciona nicotina, o álcool suprime o fluxo de dopamina para o cérebro. Isso faz com que algumas pessoas bebam mais para atingir uma sensação de relaxamento maior
09/07/2013	The Epoch Time - Excesso de álcool danifica cérebro, diz novo estudo de pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, que compararam 26 alunos que bebiam álcool excessivamente, com outros 31 que não bebiam muito, e descobriram que os bebedores compulsivos têm que usar mais o poder do cérebro para completar tarefas visuais aleatórias
08/07/2013	Terra - Queda na qualidade do esperma pode ser causada por fumo na gravidez, afirma novo estudo divulgado na reunião anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, baseado em relatórios do Western Australian Pregnancy Cohort, iniciado em 1989, que acompanhou cerca de 3 mil mulheres grávidas e realizou uma avaliação testicular, que incluiu a medição do volume do testículo, análise da qualidade do sêmen e da produção hormonal dos filhos das voluntárias na faixa etária de 20 a 22 anos
01/07/2013	O Globo - Política antifumo evita 7,5 milhões de mortes em 41 países em três anos, conclui um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Boletim da Organização Mundial de Saúde
16/06/2013	Portal Nacional de Seguros - Mesmo alguns cigarros por dia aumentam o risco de artrite reumatoide, segundo pesquisa do Karolinska Institutet e da Karolinska University Hospital que analisou dados do Swedish Mammography Cohort, estudo que incluiu dados de 34.000 mulheres com idades entre 54 e 89 anos
13/06/2013	Veja - Publicidade de cigarro aumenta chances de adolescente começar a fumar, confirma estudo feito no Instituto para Pesquisa em Saúde e Terapia da Alemanha que monitorou jovens não fumantes ao longo de dois anos e meio, iniciado em 2008, com 1.320 adolescentes de 10 a 15 anos de idade que nunca haviam fumado. Pesquisadores também observaram que o fator que exerce maior influência para que um adolescente comece a fumar é ter algum amigo que fuma. Em segundo lugar está a exposição à publicidade de cigarro
08/06/2013	Terra - Pets que moram com fumantes têm o dobro de chance de terem câncer, revela pesquisa do Buckinghamshire SmokeFree Support Service, confirmando um estudo prévio da Tufts University (EUA), que já havia constatado que gatos que moram com fumantes têm o dobro de chances de desenvolver o linfoma felino, um câncer de sangue muito grave que afeta o sistema imunológico
04/06/2013	G1 - Estudo revela que fumante custa, em média, R\$ 12 mil a mais para as empresas
04/06/2013	Folha de São Paulo - Estudo que recomenda proibição de cigarro eletrônico em local fechado, entregue ao governo francês em 28/05/2013, contém 200 páginas e 28 recomendações, e foi encomendado pelo próprio governo. Entre as sugestões do documento estão a proibição do uso em locais fechados, a interdição aos menores de 18 anos e o fim da publicidade
	MSN (Pt) - Tabaco é responsável direto por dois em cada 10 tumores, indica estudo do Instituto Catalão de Oncologia,

30/05/2013	Hospital Duran i Reynals, que investigou cerca de 441.211 pessoas durante 11 anos. 14.563 desenvolveram um tumor relacionado ao vício de fumar
23/05/2013	UOL - Mulheres em idade universitária bebem além do limite com mais frequência que homens, mostra um estudo do NIAAA (Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, em tradução livre), nos Estados Unidos, pesquisando hábitos diários de 992 estudantes universitários (575 mulheres e 417 homens) relatados através de questionários online durante seu primeiro ano de faculdade. "Os limites semanais [na quantidade de bebida alcoólica] são recomendados para evitar efeitos nocivos a longo prazo, tais como doenças do fígado e câncer de mama. Ao ultrapassar os limites semanais com mais frequência do que os homens, as mulheres estão se colocando em maior risco a longo prazo", afirmou a professora assistente da Faculdade de Medicina de Harvard
21/05/2013	Viva Bem (Band) - beber na puberdade aumenta chance de alcoolismo, indica novo estudo conduzido pela universidade de Heidelberg (Alemanha) segundo informações do jornal "Daily Mail", monitorando em que período da adolescência 283 pessoas começaram a beber, e depois analisando seu comportamento em relação ao consumo de álcool aos 19, 22 e 23 anos
03/05/2013	24 Horas News - Fumo passivo reduz taxas de colesterol bom em adolescentes, relata estudo conduzido por cientistas da Austrália, que acompanhou 1.057 adolescentes nascidos naquele país, a ser publicado na edição de maio do The Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
01/05/2013	BBC Brasil - Cigarro causa duas vezes mais câncer em mulheres, diz estudo da Universidade de Tromsø, Noruega, analisando os registros médicos de 600 mil pacientes. Pesquisa mostra que as mulheres fumantes têm 19% mais risco de desenvolver esse tipo de câncer que as não fumantes, enquanto entre os homens o cigarro aumenta esse risco em 9%. Durante o período analisado, cerca de 4 mil pacientes tiveram câncer no intestino
31/03/2013	Terra - Fumar logo após acordar aumenta risco de câncer, revela estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) publicada nesta sexta-feira (29) no periódico "Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention"
29/03/2013	Youtube (TV Brasil) - Centro de Estudos sobre o tabaco é inaugurado no Rio (vídeo)
25/03/2013	Agência Brasil - Inaugurado no Rio centro de estudos sobre tabaco
19/02/2013	Bem Estar - Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo realizado por diversas instituições francesas de pesquisa
13/02/2013	BBC Brasil - câncer de pulmão vai ultrapassar até o ano 2015 o câncer de mama como a principal causa de mortes pela doença entre as mulheres europeias, segundo estudo da Universidade de Milão recém-divulgado. Em 2013 deve haver 82.640 mortes por câncer de pulmão e 88.886 por câncer de mama entre mulheres europeias, mas em alguns países, como a Grã-Bretanha e a Polônia, as mortes por câncer de pulmão já são mais numerosas
11/02/2013	Diário da Saúde - Bebida mais cara reduz significativamente mortes ligadas ao alcoolismo, revela pesquisa da Universidade de Victoria da Colúmbia Britânica, no Canadá. Resultados do estudo indicam que um aumento de 10% no custo das bebidas poderia levar a uma queda de 32% nas mortes relacionadas ao consumo de álcool
03/02/2013	Portal do Coração - Lei antitabagismo previne mais ataques cardíacos em jovens, diz estudo apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia demonstrando os resultados positivos da lei da cidade de Bremen, Alemanha
04/02/2013	Bem Estar (Globo.com)- Cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga, aponta estudo feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2.500 pacientes entre 2009 e 2012 operados de tumor na bexiga, e divulgado neste Dia Mundial de Combate ao Câncer
24/01/2013	BBC Brasil - Índice de mortes entre mulheres fumantes alcança o de homens, constata novo estudo
24/01/2013	Veja - Fumantes morrem dez anos antes do que o restante da população, mostram os grandes estudos feitos por especialistas americanos e canadenses, analisou o histórico entre 1997 e 2004 de 113.752 mulheres e 88.496 homens fumantes ou ex-fumantes que tinham mais do que 25 anos
09/01/2013	Primeira Edição - Fumo passivo aumenta risco de formas graves de demência, segundo estudo feito com 6.000 pessoas na China, publicado no periódico Occupational and Environmental Medicine
07/01/2013	G1 - Estudos revelam apologia constante do alcoolismo na música sertaneja. Um dos trabalhos catalogou 243 letras de sertanejos que citam bebidas alcoólicas. De 48 artistas famosos do gênero estudados, apenas sete não possuíam nenhuma música abordando a temática, e 85% das duplas abordam o assunto em pelo menos uma canção
02/01/2013	BBC Brasil - Parar de fumar diminui ansiedade, diz estudo feito na Inglaterra com 500 fumantes
21/12/2012	Terra - Pacientes com HIV perdem mais de 10 anos de vida por tabagismo, de acordo com um estudo dinamarquês publicado na Clinical Infectious Diseases. O resultado da pesquisa mostra a importância de abandonar o tabagismo após a descoberta da doença
17/12/2012	Tecmundo - (Símbolo do que é ruim) Estudo compara jogos violentos ao cigarro
13/12/2012	Veja - Cigarro pode triplicar o risco de morte súbita cardíaca entre mulheres, concluiu o novo estudo da Universidade Harvard, EUA, publicado terça-feira no periódico 'Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology', acompanhando 101.018 mulheres ao longo de trinta anos. A boa notícia é que abandonar o vício pode reduzir de forma significativa ou até eliminar essa probabilidade
12/12/2012	BBC Brasil - Fumar um só cigarro por dia dobra risco de morte em mulheres, sugere estudo realizado por cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, publicada na revista da American Heart Association, e que analisou a saúde de 101 mil enfermeiras americanas durante mais de três décadas
27/11/2012	Veja - Estudo indica tendência de queda em incidência e mortalidade de câncer no Brasil. Para pesquisadores, redução do tabagismo e acesso a exames preventivos estão relacionados à mudança
26/11/2012	BBC Brasil - Fumo 'apodrece' cérebro, diz estudo britânico, ao danificar a memória, o aprendizado e o raciocínio lógico, segundo um estudo feito por pesquisadores da universidade King's College London. Os mesmos testes foram

	realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos
20/11/2012	Enfermagem & Saúde - Bullying aumenta risco de alcoolismo entre adolescentes. Tanto vítimas quanto aqueles que cometem atos de bullying estão em risco de abusar do consumo de álcool na juventude. conclui estudo de autores da Universidade de Cincinnati feito com quase 54 mil estudantes, com idade para o final do ensino fundamental e o ensino médio, e realizado entre 2009 e 2010 em diversos estados dos EUA
09/11/2012	Diário da Saúde - Descobertas podem ajudar no desenvolvimento de novas terapias para ajudar os fumantes a deixar o vício. "Nossas descobertas sugerem que baixas doses de nicotina podem bloquear a abertura de um subtipo específico de receptor que é importante para a regulação do comportamento de ansiedade", um dos principais motivos para as recaídas das pessoas que tendem deixar o vício, diz cientista da Universidade da Virgínia (EUA), coautora do estudo publicado na revista PLoS ONE
07/11/2012	Folha de São Paulo - Preço de cigarro é o principal fator de redução do número de fumantes, segundo o estudo publicado na revista PLOS Medicine
06/11/2012	Globo.com - Políticas contra o fumo evitaram a morte de 420 mil brasileiros entre 1989 e 2010, afirma estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros (do Inca) e norte-americanos, publicado nesta terça-feira na revista PLOS Medicine
30/10/2012	Repórter Diário - Álcool capaz de matar é achado em 37% das bebidas. Em mais da metade de uma amostra de 65 bebidas coletadas com produtores, vendedores e consumidores das cidades de São Paulo e Diadema constatou-se a existência de substâncias nocivas à saúde humana. A presença de metanol - um álcool tóxico que pode até matar - foi detectada em 37% das cachaças, licores, vinhos, conhaques e uísques analisados. Em 11 bebidas, as concentrações de cobre estavam acima de 5 mg/l, limite estabelecido por lei. Estudo foi financiado por ONG americana vinculada à indústria da bebida, e faz parte de um levantamento internacional que abrange o consumo de álcool clandestino
27/10/2012	Boas Notícias (Pt) - Mulheres que deixam tabaco antes dos 40 vivem mais, podendo acrescentar quase uma década às suas vidas (embora continuem a enfrentar um risco de morte 20% superior ao das que nunca fumaram), conclui estudo realizado por um grupo de cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, avaliando cerca de um milhão de mulheres britânicas. Mulheres que param de fumar antes dos 30 anos reduzem em 97% os riscos de mortes relacionadas com o cigarro. Estudo pode ser acessado (em inglês)
23/10/2012	RFI - Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado pela revista Tobacco Control, denuncia uso de aplicativos para promover o cigarro em smartphones. 107 aplicativos pró-tabaco estavam disponíveis nas lojas online Apple App Store e Android Market em fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. Alguns desses programas permitem que o usuário simule a ação de fumar, ou ainda que acumule pontos a cada vez que comprar cigarros da marca Marlboro
22/10/2012	RCM Pharma - Consumo excessivo de bebida alcoólica mata mais rápido do que o fumo, sugerem investigadores da University Medicine Greifswald, na Alemanha, analisando dados abrangendo 14 anos. O estudo revela ainda que o álcool é especialmente perigoso para as mulheres e que os alcoólicos morrem cerca de 20 anos mais cedo, em média, do que a população geral, segundo o jornal Daily Mail
04/10/2012	R7 - Cigarro pode diminuir libido e prejudicar desempenho sexual, constata Associação Médica Britânica. Segundo outro estudo, da "Massachusetts Male Aging Study", a pessoa que faz uso do cigarro há mais de 10 anos têm o dobro de chances de sofrer esses problemas do que os não-fumantes, e tanto a disfunção erétil quanto a falta de lubrificação na vagina podem ocorrer no início da dependência
02/10/2012	Veja - Câncer de pâncreas atinge dez anos mais cedo pessoas que bebem ou fumam excessivamente, mostra novo estudo feito na Universidade de Michigan (EUA), publicado nesta semana no periódico 'The American Journal of Gastroenterology'
14/09/2012	Veja - Câncer de pulmão em pacientes que já fumaram tem 10 vezes mais mutações, segundo a pesquisa conduzida pela Universidade de Washington. A descoberta reforça ainda mais o alerta de que o cigarro é prejudicial à saúde, jogando luz sobre a possibilidade de fumantes desenvolverem tumores mais agressivos. O estudo foi publicado no periódico Cell
03/09/2012	Terra - Estudo do Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo, e do Centro de Bowles de Estudos do Álcool, ambos nos EUA: excesso de bebida dificulta a recuperação de traumas. Beber não apenas não ajuda a superar momentos difíceis como pode piorar a situação
30/08/2012	Terra - Com lei antifumo, garçons ganharam 3 anos a mais de vida, aponta um estudo científico suíço, realizado pelo Instituto Tropical e de Saúde Pública do Cantão de Basileia (Suíça), baseado em exames cardiovasculares de uma centena de trabalhadores de bares e restaurantes, principalmente garçons, realizados em 1º de maio de 2010 e após seis e doze meses, divulgado hoje
29/08/2012	UOL - Estudo aponta o cigarro como 100% responsável por aneurismas: todos os pacientes que tiveram aneurisma cerebral nos últimos três anos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas (SP), foram vítimas do cigarro
22/08/2012	G1 - Cientistas, da Universidade de Minnesota (EUA), obtêm primeira prova de que álcool aumenta risco de câncer: descoberta, apresentada no 244º Encontro Nacional da Sociedade Americana de Química, surge quase 30 anos depois dos primeiros estudos que levantaram a possibilidade de um elo entre o álcool e tumores
20/08/2012	Veja - Fumo passivo prejudica capacidade de jovens em manter suas vias respiratórias limpas: exposição ao cigarro danifica um importante mecanismo de defesa do organismo, mostra novo estudo do Centro Monell, um instituto de pesquisas científicas dos EUA
20/08/2012	Diário Digital (PT) - Universitários portugueses optam por cigarros de enrolar por serem mais baratos, mas desconhecem que este é mais prejudicial à saúde, segundo um estudo realizado por alunos do Departamento Universitário de Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (PT), envolvendo 911 estudantes fumantes com idades entre 18 e 30 anos
17/08/2012	Veja - (Medalha de bronze) Brasil fica com 3ª posição em porcentual de ex-fumantes, com 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres tendo largado o cigarro, segundo estudo coordenado por diretor do Departamento de Saúde Comunitária e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo (EUA);

	país fica atrás de Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%)
17/08/2012	Band - Estudo publicado na edição desta sexta-feira da revista científica The Lancet, realizada em 16 países, adverte para aumento do tabagismo nos países em desenvolvimento
16/08/2012	180 graus - Tabagismo aumenta risco de leucemia e linfoma, descobre estudo publicado no British Journal of Cancer, conduzido por um especialista da Oxford University, na Inglaterra, acompanhando 1.3 milhão de mulheres adultas durante dez anos
06/08/2012	R7 - Fumar durante a gestação pode gerar quadros de obesidade infantil e juvenil, alerta Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso): tabaco afeta a fisiologia da placenta interferindo na oxigenação e fornecimento de nutrientes ao feto
01/08/2012	Paraná Online - mulheres que fumam e não praticam exercícios físicos são quase três vezes mais propensas a ter falência ovariana prematura (FOP) ou menopausa precoce, descobriu estudo analisando os registros de cerca de 5000 mulheres britânicas
20/07/2012	Diário de Sorocaba - Alcoolismo mata como o crack no Brasil: estudos da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) comprovam que 17% dos dependentes de álcool morrem após cinco anos de uso. A estatística é alarmante, principalmente, porque o número está próximo do registrado entre os usuários de crack
18/07/2012	BBC Brasil - (Cigarro é comparativo para a morte) Sedentarismo mata tanto quanto cigarro, diz estudo
09/07/2012	Veja.com (Apesar da lamentável publicidade institucional da Souza Cruz na página 57 da revista impressa desta semana da Editora) - Cenas de fumo no cinema influenciam jovens independentemente da classificação do filme, conclui estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Dartmouth, nos Estados Unidos, com 6.522 jovens de 10 a 14 anos: diminuir essas cenas em filmes com classificação etária de 13 anos poderia diminuir em até 18% o tabagismo entre adolescentes
07/07/2012	Portal RG (Estadão) - Mutação de dois genes pode aumentar em quase 50% a probabilidade de uma pessoa ser fumante, revela estudo realizado na PUC-RS com a amostra de sangue de 531 voluntários
05/07/2012	Estadão - Embriões de mães fumantes se desenvolvem com atraso, aponta estudo conduzido por uma clínica de fertilização in vitro da França, avaliando os desenvolvimentos de 868 embriões, sendo 139 de óvulos de mães fumantes
02/07/2012	Correio Braziliense - Alcoolismo e suicídios, por GLÁUCIO SOARES, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-UERJ): pesquisa de Pridemore sobre as relações entre alcoolismo e suicídio analisando 78 regiões russas, mostra que o alcoolismo (querendo ou não) se relaciona tanto com o suicídio masculino quanto com o feminino, e se associa com vários comportamentos violentos, como a violência doméstica, brigas, agressões e homicídios
28/06/2012	BemStar - Fumantes de Fim de Semana: o ato de fumar apenas socialmente também prejudica a memória, aponta estudo realizado na Universidade de Northumbria, Inglaterra, analisando 28 voluntários
25/06/2012	Portal de Oncologia Português - Tabagismo possui ligação com risco aumentado de câncer de pele, evidencia meta-análise de 25 estudos, de 11 países de quatro continentes que analisaram populações da meia-idade à velhice, conduzida por equipe de investigadores liderada pelo Centre for Tobacco Control Studies, da Universidade de Nottingham, no Reino Unido
15/06/2012	Jornal Informe Saúde - Advertência gráfica em maços reforça lembrança sobre riscos do tabagismo, comprova estudo conduzido na Universidade da Pensilvânia (EUA) utilizando uma sofisticada tecnologia de rastreamento ocular em 200 fumantes disponibilizados aleatoriamente para ver uma advertência textual
12/06/2012	Paraná Online - Bitucas de cigarro terão coleta seletiva no Paraná: de acordo com projeto de lei aprovado hoje, em segunda discussão na Assembleia Legislativa, locais com grande aglomeração de pessoas como ruas, praças, praias, parques, estádios de futebol, rodoviárias, aeroportos e similares deverão oferecer a população recipientes para coleta das bitucas, evitando o descarte "impróprio". De acordo com estudo do deputado autor do projeto, estima-se que apenas em Curitiba oito milhões de bitucas de cigarro, que levam em torno de cinco anos para se decompor no ambiente e têm em sua composição metais pesados como pesticidas e arsênico entre outros, sejam descartadas diariamente, sendo que aproximadamente 3,5 milhões (quase a metade) acabam virando lixo em espaços públicos
05/06/2012	Bonde News - Mulheres estão no topo do índice de dependência do álcool, aponta o estudo Megacity - realizado nas Américas e na Europa - que no Brasil teve a parceria do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP)
01/06/2012	Bem Paraná - Fumo na gestação predispõe criança à obesidade infantil, alertam especialistas da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), com base em estudo da Universidade de Munique, publicado no Jornal Americano de Epidemiologia: crianças cujas mães não fumaram na gestação possuem 2,2% de chances de desenvolverem obesidade. Entre aquelas cujas mães fumaram até 10 cigarros diários, a possibilidade sobre para 5,7%. Aquelas, fruto de uma gestação em que a mulher fumou mais de 10 cigarros por dia, possuem 17% de chances terem sobrepeso e 8,5% de desenvolverem obesidade
30/05/2012	veja - Hospitais gastam mais com pacientes que fumam, aponta análise de 14.853 pacientes que haviam se submetido a um procedimento cirúrgico em um período de um ano: pesquisa mostrou que complicações respiratórias provocadas pelo tabagismo após uma cirurgia são principais responsáveis pela elevação dos custos. De acordo com a coordenadora do estudo, professora da Universidade de Iowa (EUA), estima-se que 30% de todos os pacientes que precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes
29/05/2012	TV Ciência - Tabagismo tem impacto negativo na saúde dos descendentes, como aumento do risco dos filhos sofrerem de deficiências no nascimento, maior prevalência de obesidade infantil, maior morbidade neonatal e surgimento de câncer precocemente, revela estudo de revisão de 172 artigos sobre a temática, publicado na edição de Março de 2012 da revista científica Expert Reviews of Obstetrics and Gynecology
24/05/2012	Maxpress - Estudo realizado pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com 5.037 indivíduos adultos da Região Metropolitana de São Paulo

	aponta que 3,6% dos paulistas são dependentes de álcool
24/05/2012	Band - Paternidade ajuda a largar álcool e cigarro: estudo de 19 anos concluído recentemente da Oregon State University (EUA) diz que homens entre 20 e 30 anos que se tornam pais têm mais facilidade em largar vida pouco saudável
07/05/2012	Jornalismo Ponto Net (PT) - Jovens tornam-se dependentes cada vez mais cedo, apresentam dados de recente estudo do Instituto da Droga e da Toxicodependência sobre o consumo de álcool no meio escolar português
02/05/2012	Terra - Mulheres estão bebendo cada vez mais: Nunca a mulher bebeu tanto. Há 20 anos a proporção de mulheres que bebiam era de uma para cada sete homens. Mas no ano passado, um estudo realizado pelo Cisa - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool constatou que este índice se igualou: 1 para 1
23/04/2012	Hypescience - Uma dica científica para parar de fumar: exercício físico, revela estudo realizado com 434.190 pessoas, durante 12 anos. Fumantes ativos que se exercitavam tinham 55% mais chances de parar de fumar do que os inativos, e 43% menos chance de ter uma recaída do que os preguiçosos. Estudo registrou também um aumento de 3,7 anos na expectativa de vida e uma redução da mortalidade de 23% entre os ex-fumantes inativos; e de 5,6 anos e 43% entre os ativos
18/04/2012	hypescience - Cigarros mentolados aumentam chance de derrame, segundo estudo de Nicholas Vozoris, do Hospital St. Michael, em Toronto, Canadá, utilizando informações de pesquisas de hábitos de saúde e de vida, de 2001 a 2008, de mais de 5 mil fumantes
13/04/2012	Terra - Leis antifumo reduzem nascimentos prematuros, conclui estudo publicado na revista especializada Plos Medicine: desde que o uso do tabaco foi restringido na Escócia, em 2006, a taxa de nascimentos prematuros caiu 10% no país
28/03/2012	Terra - Estudo publicado na revista Science Translational Medicine diz que metade dos casos de câncer é evitável: tabagismo é responsável por um terço de todos os casos de câncer e até três quartos dos casos de câncer de pulmão nos EUA
28/03/2012	Jornal do Brasil - Fumo aumenta o risco de esquizofrenia, sugere estudo realizado no Hospital Universitário de Psiquiatria, em Zurique, publicado esta semana pela revista Proceedings of the National Academy of Science
27/03/2012	Diário IOL (PT) - Trabalhadores que fumam produzem 10% menos: média mostra que fazem 80 minutos de pausas diárias para fumar, segundo um estudo do Conselho Nacional para a Prevenção do Tabagismo de Portugal
26/03/2012	RCM Pharma - Exposição ao fumo passivo na infância aumenta em dobro risco de doença pulmonar, dá conta um estudo da Haukeland University Hospital, na Noruega, com a participação de 433 adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica e 325 saudáveis
15/03/2012	Diário de Notícias (PT) - Medidas anti-tabaco salvaram 800 mil vidas nos EUA: aumento dos impostos e as campanhas de informação permitiram evitar 800 mil mortes por câncer do pulmão, entre 1975 e 2000, estima um estudo publicado ontem, do Centro de Investigação do Câncer 'Fred Hutchinson', situado em Seattle (EUA)
15/03/2012	Tynet (PT) - Lei antitabaco reduz 10% nascimento de prematuros na Escócia, segundo estudo da Universidade de Glasgow, analisando dados de mais de 700 mil mulheres, num período de 14 anos antes e depois da introdução da lei, introduzida em 2006 na Escócia: percentagem de grávidas fumantes caiu de 25 para 14%
25/02/2012	Tô Sabendo - Lei proíbe o uso e compra de narguilé para menores de 18 anos no Distrito Federal: Deputada distrital Liliane Roriz, autora da iniciativa, afirma "que respeita a tradição do Oriente Médio e do produto, mas nada pode estar acima da saúde individual do cidadão". Quem descumprir está sujeito às penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudo da Universidade de Brasília (UnB) indica que uma sessão do narguilé equivale a fumar 100 cigarros. De acordo com o autor do estudo, o narguilé tem uma concentração de nicotina que gira em torno de 4%, enquanto o cigarro tem, em média, 2%
21/02/2012	D24am - Álcool em filmes mexe com comportamento de adolescentes, em duas vezes mais chance de começar a beber, e, pior, com maior tendência (63%) a abusar do álcool, diz estudo que trabalhou com uma mostra significativa de 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal on-line "BMJ Open": as constatações levaram os pesquisadores a sugerir que Hollywood adote as mesmas restrições ao álcool que já vem fazendo ao tabaco em seus roteiros
16/02/2012	Isto é - (Perigo gravíssimo) A moda do cigarro eletrônico: patenteados na China em 2003, (maus exemplo como) Kate Moss, Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, Charlie Sheen e Britney Spears trocaram seus cigarros de tabaco convencionais pela versão eletrônica, com a promessa de que os novos aparelhos são menos nocivos do que o cigarro tradicional. A falta de estudos conclusivos fundamenta uma proibição da importação, comercialização e propagação no Brasil desde 2009, devido ao "princípio da precaução". A FDA (Food and Drug Administration) tentou, em 2010, banir os e-cigarettes, mas a associação dos produtores desses cigarros - que conta com mais de 100 afiliados - processou o órgão americano e venceu em 2011, hoje sendo vendidos nos EUA em bares, lojas de conveniência ou pela internet, e seu uso é tolerado em locais onde seria impensável acender um cigarro comum, como aeroportos e até mesmo hospitais. A facilidade para comprar e usufruir os dispositivos para fumar fizeram aumentar o número de usuários americanos dessa nova tecnologia mais de quatro vezes em apenas um ano, passando de 0,6% da população, em 2009, para 2,7% em 2010, o que equivale a mais de oito milhões de pessoas. No Brasil não há levantamentos sobre o total de adeptos. Segundo a Anvisa quem comercializa os e-cigarettes está cometendo um ato ilegal, no entanto, muitos sites nacionais oferecem versões importadas do produto, que podem conter ou não nicotina e sabores, como banana, bacon e até peixe
14/02/2012	AFP - Proibir cigarro no trabalho não aumenta a vontade de fumar em casa, segundo estudo publicado hoje pela revista especializada Tobacco Control: pesquisa foi realizada com 4.634 fumantes em duas fases - antes e depois da entrada em vigor da legislação que proíbe fumar em lugares públicos na Irlanda, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido (à exceção da Escócia). Para os pesquisadores, banir o cigarro em locais públicos "pode encorajar os fumantes a interditar completamente o fumo de seus lares"
07/02/2012	R7 - Cigarro causa demência em homens a partir dos 45 anos: homens fumantes tem um declínio mais rápido nas funções cerebrais ao envelhecerem, de acordo com um estudo de pesquisadores britânicos. O número é assustador: o

	sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade
26/01/2012	Bonde - 2 estudos envolvendo 84 mulheres gêmeas idênticas, apresentados na última conferência anual da Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas, revelam novos fatores de risco para a perda de cabelo em homens e mulheres: grande consumo semanal de álcool levou a níveis mais elevados de perda de cabelo ao longo da frente da cabeça, e o tabagismo pesado foi um fator significativo para a queda de cabelo na área do templo
26/01/2012	Portal de Oncologia Português - 40% dos pacientes diagnosticados com câncer do pulmão não largam o vício: estudo conduzido na Harvard Medical School, nos EUA, revela ainda que o tabagismo é um hábito mantido entre pessoas (14%) diagnosticadas com câncer colo-rectal
22/01/2012	Bagarai - Aparecimento de uveítes é maior em quem fuma, diz estudo de médico do Departamento de Oftalmologia do Hospital St. Franziskus, em Muenster, na Alemanha: vício leva ao aumento da necessidade de uso de colírios esteróides e da incidência de catarata e edema macular
21/01/2012	IG - Cigarro eletrônico afeta as vias aéreas: estudo grego mostrou que o uso por apenas cinco minutos produz alterações imediatas nas vias aéreas - sinais de inflamação e constrição - dos usuários. Membros da FDA alertam que muitos questionamentos sobre segurança e eficácia desses produtos ainda pairam no ar. Pesquisador grego aconselha, para quem quer deixar de fumar, a ficar com os métodos que comprovadamente funcionam
20/01/2012	Tribuna da Bahia - Cigarro faz as defesas do corpo atacarem o pulmão: estudos em seres humanos já indicaram, e pesquisas em camundongos, da Faculdade de Medicina Baylor, no Texas (EUA), agora comprovaram, que é a ativação do próprio sistema de defesa do organismo pela fumaça do cigarro a causa da destruição de células do pulmão dos fumantes que leva ao enfisema
11/01/2012	Tvi24 (PT) Tabaco prejudica mais os pulmões do que cannabis, conclui estudo norte-americano publicado na revista científica «Journal of the American Medical Association»
11/01/2012	Correio da Manhã (PT) - Estudo do Instituto Nacional de Saúde (INSA) de Portugal recomenda proibição total do tabaco nos espaços públicos: medições do Departamentos de Genética e de Saúde Ambiental do Instituto revela que as áreas de restaurantes em que se pode fumar estão altamente contaminadas com partículas finas (PM2.5), níveis considerados perigosos para a saúde pela Agência de Protecção Ambiental dos EUA
09/01/2012	Terra - (Pesquisa comprova que estávamos certos com nossa campanha, permanente, de 2010) Estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, acompanhando 787 adultos no estado de Massachusetts que pararam de fumar recentemente, descarta eficácia de reposição de nicotina contra tabagismo: método sem medicamentos, apenas com força de vontade, se mostrou mais eficaz no combate ao vício
28/11/12	Veja - Kirchner tem o tipo mais comum de câncer da tireoide: estudos mais recentes apontam uma relação entre o tabagismo e o câncer de tireoide
20/12/11	Blog de Boa Saúde - Ex-fumantes são mais felizes, diz estudo americano, analisando 1504 pessoas, avaliando o status de fumante de cada indivíduo e a qualidade de vida um e três anos após o estudo
19/12/11	Portal de Oncologia Português - Tabagismo paterno aumenta em 15% risco de leucemia linfóide aguda em crianças), aponta estudo realizado na Austrália que entrevistou famílias de quase 400 crianças com a doença
19/12/11	novohamburgo.org - Fumantes são até 10 vezes mais propensos a sofrerem aneurismas cerebrais: estudo do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo aponta que 62% dos 250 pacientes pesquisados que sofreram do mal fumavam
19/12/11	Sobre Isso - Câncer de Pele: fumo pode aumentar o risco da doença, aponta estudo com 383 pessoas realizado pela Universidade do Sul da Flórida (EUA)
14/12/11	Portal de Paulínia - Estudo nos EUA diz que a prática da musculação ajuda fumante a largar o cigarro
13/12/11	Diário Digital (PT) - Câncer do ovário associado a álcool e tabaco: um estudo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) mostra que, das mulheres atendidas na clínica de ginecologia, 34% apresentam câncer do ovário. Em segundo lugar está o câncer do colo do útero, presente em 26% das pacientes. A pesquisa foi realizada com 2.435 pessoas
21/11/11	Bem Paraná - Um em cada quatro fumantes pensa em parar após ler embalagem, segundo um estudo, divulgado no periódico Morbidity and Mortality Weekly Report, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, feito em 14 países
17/11/11	Ciência Hoje (PT) - Alunos do ensino público bebem cada vez mais, revela estudo apresentado ontem em Lisboa
04/11/11	Público (PT) - Problemas no trabalho e na família e a existência de fumantes no grupo social são os dois principais motivos para que ex-fumantes retomem o vício, revela o estudo Opinião da População Portuguesa sobre o Tabaco e o Câncer do Pulmão, apresentado ontem em Lisboa: segundo seu presidente, que apresentou o estudo, "a melhor forma de combater esta doença continua a ser a prevenção, a qual passa pelo combate ao tabagismo junto dos mais novos
03/11/11	Veja - Uso de nicotina pode abrir a porta para consumo de cocaína, aponta estudo realizado em cobaias publicado nesta quarta-feira na revista 'Science Translational Medicine'
03/11/11	TVI24 - Medo de câncer leva fumantes a deixar tabaco: o estudo «Tabagismo e Câncer do Pulmão em Portugal», desenvolvido pela Associação Portuguesa de Luta Contra o Câncer do Pulmão (Pulmonale), revela que o principal motivo para os tabagistas deixarem de fumar é o medo do câncer do pulmão, seguindo-se o preço do tabaco e problemas respiratórios
26/10/11	Terra - França denuncia adição de açúcar em cigarros para atrair crianças, denuncia um estudo do Comitê Nacional contra o Tabagismo francês (CNTC) divulgado nesta quarta-feira pela imprensa francesa
25/10/11	Veja - Um único cigarro já é o suficiente para causar danos, diz estudo grego envolvendo oito mulheres e oito homens com idade média de 23 anos e que fumavam menos de oito maços de cigarro por ano: pesquisa observou a redução do fluxo de óxido nítrico nos tecidos das vias respiratórias, o que é prejudicial à saúde.

24/10/11	UOL - Consumo excessivo de álcool aumenta riscos de câncer de pulmão, segundo estudo apresentado na reunião anual de médicos do coração de 2011, analisando mais de 120 mil pessoas
20/10/11	Bem Estar - Cigarro causa danos genéticos minutos após chegar aos pulmões, revela estudo comandado por cientistas da Universidade de Minnesota (EUA): tabaco causa danos ao DNA que estão associados ao câncer. Pesquisa publicada na revista Chemical Research in Toxicology também constatou que o câncer de pulmão mata três mil pessoas por dia
28/09/11	IG - Parar de fumar pode melhorar a personalidade, sugere estudo: pesquisador norte-americano sugere que largar o hábito reduz traços de personalidade desfavoráveis, como impulsividade e ansiedade
23/09/11	Tvi24 (PT) - Fumantes perdem um terço da memória diária. Conclui estudo com mais de 70 pessoas entre os 18 e os 25 anos realizado pela Universidade de Northumbria, no Reino Unido. Mas nem tudo são más notícias neste estudo: se conseguirem parar de fumar, fumantes recuperam as informações quase ao mesmo nível dos não fumantes
23/09/11	Bem Paraná - Tabaco prejudica audição de fumantes passivos, com infecções e até perda de audição, afirmam estudos publicados na edição online do Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, resultado da associação de mais de 60 estudos feitos anteriormente
23/09/11	O Globo - Medida Provisória em estudo favorece indústria do fumo
21/09/11	O Dia Online - Jovens que participam de um programa contra o fumo combinado com exercícios físicos são, em média, até três vezes mais propensos a parar de fumar do que aqueles orientados apenas com aconselhamento, revela estudo realizado com 233 adolescentes entre 14 e 19, nos Estados Unidos
11/09/11	Folha de São Paulo - Criança é mais vulnerável ao fumo passivo em automóvel: vários países já proíbem a prática: Brasil quer multar motorista fumante. Cabine potencializa os malefícios do cigarro: abrir as janelas não elimina os danos à saúde, conclui estudo Universidade de Aberdeen, da Escócia
07/09/11	Diário Digital (PT) - Redução de tabaco diminui mortalidade em apenas seis meses: estudo britânico concluiu que restringir o fumo reduz rapidamente os índices de mortalidade em indivíduos e populações
06/09/11	AFP - Tabagismo diminui nos EUA, segundo pesquisa: Menos adultos fumam nos Estados Unidos e os que ainda o fazem, acendem menos cigarros, revela um estudo de alcance nacional, realizado pelos Centros de Controle de Doenças (CDC) e publicado nesta terça-feira
06/09/11	Terra - Estudo revela que paulistanos estão fumando menos
05/09/11	Jovem Pan - Estudo publicado na Revista Prevenção do Tabagismo da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica comprova que perigos do cigarro mentolado é maior: o mentol proporciona a sensação de uma inalação mais fresca e profunda, e atua como um analgésico local, suavizando, nas vias respiratórias, o efeito de fumar e estimulando o tabagismo, já que "facilita" o ato de fumar aos fumantes inexperientes ou aos que rejeitam a aspereza do tabaco
04/09/11	Correio do Estado - Comissão de Estudos sobre Políticas Públicas de Combate às Drogas vai propor fim da propaganda de bebida alcoólica na TV
01/09/11	EPTV - O consumo de álcool pode aumentar as chances de câncer, principalmente na região da boca e da garganta, de acordo com um estudo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2,8 mil pacientes que assumiram abusar ou ter abusado do álcool, sendo que 36% deles desenvolveram tumores na região da boca e garganta: aliado ao fumo, o perigo de desenvolver a doença é ainda maior (com vídeo)
28/08/11	Portal Nacional de Seguros - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) relembra que 44% dos jovens fumantes entre 13 e 15 anos preferem cigarros "com sabor" segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
25/08/11	Sapo (PT) - Adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais estão mais susceptíveis a consumir drogas, álcool e tabaco, conclui estudo da Universidade de Columbia, centrado principalmente no Facebook e no MySpace mas também apontando outras redes sociais, que alega que a exposição a imagens incentiva os jovens a este tipo de hábitos
16/08/11	Terra - Fumar quadruplica possibilidades de desenvolver câncer de bexiga, segundo um estudo publicado nesta terça-feira pelo Journal of the American Medical Association feito elaborado com levantamento de dados de mais de 450 mil pessoas. A causa mais plausível é o aumento do número de fumantes nos últimos anos e as mudanças registradas na composição química dos cigarros, afirmaram os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer americano
11/08/11	Planeta Universitário - Mais risco para mulheres fumantes: aumento no risco de desenvolver doenças coronarianas por causa do fumo é 25% maior, afirma meta-análise de 86 estudos, que reúnem dados de 67 mil casos de doenças, em uma amostragem total de mais de 4 milhões de pessoas, das Universidades de Minnesota e Johns Hopkins, nos Estados Unidos, publicada hoje
08/08/11	Terra - Cigarro matinal aumenta risco de câncer. Aguardar 1 hora entre acordar e fumar diminui risco de câncer em 79%, diz estudo com mais de 7,6 mil pessoas da Sociedade Americana de Câncer
04/08/11	Pantanal News - Estudo recente publicado na revista especializada Addiction mostra que fumantes que tomam vitaminas fumam até duas vezes mais: fenômeno da "compensação" - o mesmo dos que evitam doces ou álcool durante a semana e abusam de ambos no fim de semana - explica o caso
19/07/11	Diário de Notícias (PT) - Fumo passivo prejudica a fertilidade masculina, reduzindo a qualidade do esperma. Além disso, pode provocar mutações na formação dos espermatozoides que têm efeitos genéticos nos filhos, adianta um estudo publicado na revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' que investigou fumo passivo em ratos
14/07/11	Estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aponta menos cigarros no cinema e menos jovens fumantes
12/07/11	HypeScience - Tá com vontade? Dá uma voltinha que passa: estudos indicam que dar uma voltinha de quarteirão pode diminuir significativamente o desejo de algo, seja de comida gordurosa ou de acender um cigarro

12/07/11	Terra - (Alô Ministro da Saúde) Fumar perto de criança pode causar déficit de atenção, informa estudo da Harvard School of Public Health que analisou mais de 50 mil resultados de pesquisa de saúde para crianças dos EUA realizados entre 2007 e 2008: a pesquisa surge poucas semanas depois do estudo da Universidade Concordia, em Montreal, sobre a ligação entre fumar na frente de crianças e o vício em nicotina. "Nós descobrimos que as crianças que nunca tinha fumado que foram expostos ao uso do tabaco eram mais propensas a ter crenças positivas sobre o hábito assassino. Estas são as crianças que são mais propensas a começar a fumar na adolescência", afirmou o autor da pesquisa, Simon Radicot
11/07/11	Época - Cigarro eletrônico: alternativa ou vilão? Se depender dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, os cigarros-e nunca serão liberados por aqui. Em um estudo feito no ano passado, cientistas testaram os efeitos dos novos cigarros em uma máquina que simula o pulmão humano. A conclusão foi de que após dez tragadas, a densidade do aerosol inalado diminui e o fumante deve fazer o dobro de força para conseguir a mesma quantidade de nicotina. Isso poderia prejudicar o sistema respiratório
05/07/11	Diário Digital (PT) - Medicamento antitabagismo - Champix, vendido em quase 90 países - aumenta em 72% riscos cardiovasculares graves, como ataque ou arritmia cardíacos, conclui novo estudo publicado na segunda-feira no Canadá
05/07/11	Uol - (Vídeo) Estudo relaciona uso de remédio anti-fumo com infarto
29/06/11	Correio do Estado - Cigarro na gravidez pode predispor crianças a problemas cardíacos, sugere um novo estudo australiano com a participação de 405 crianças saudáveis de 8 anos
29/06/11	AFP - Mensagens de SMS podem ser aliadas na luta contra o tabagismo: pessoas que querem parar de fumar têm duas vezes mais chances de sucesso quando recebem mensagens de encorajamento em seus celulares, revela estudo britânico, publicado hoje, com 5.800 fumantes separados em dois grupos aleatoriamente
22/06/11	Diário de Notícias (PT) - Fumar aumenta em 61% risco de reincidência de câncer de próstata e morte, revela estudo publicado na edição de 22/29 de Junho da revista Journal of the American Medical Association, abrangendo um universo de 5.366 homens com a doença entre 1986 e 2006. Estudo também diagnosticou que fumantes com câncer de próstata sem metástases tiveram 80 por cento mais riscos de terem um câncer generalizado do que os não fumantes
20/06/11	Plena mulher - Idosos fumantes estão mais propensos a ter doenças oculares, revelam estudos desenvolvidos na Universidade de Harvard (EUA)
16/06/11	Lusa (PT) - Deputados de Hong Kong aprovaram aumento de impostos sobre o tabaco de 41,5%: estudo recente revelou que 60 por cento dos inquiridos eram favoráveis a um aumento dos impostos sobre o tabaco. E um maço de cigarros em Hong Kong já custa atualmente pelo menos 3,62 euros
16/06/11	Folha - Droga antifumo traz risco cardíaco, segundo estudo com 700 pacientes com problemas cardíacos divulgado pela FDA (agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA), que irá adicionar novas advertências ao rótulo do medicamento
14/06/11	Bem Paraná - 20% dos que infartaram continuam fumando, diz pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 610 pacientes em seis capitais brasileiras. "Todo fumante já tentou parar de fumar. Temos que dar meios e apoio psicológico, depois que passa a fase aguda - primeiras semanas após o infarto", diz o cardiologista Otávio Rizzi, chefe da Unidade de Cardiologia da Unicamp que acompanhou o estudo
07/06/11	Hipesciense - Segundo um novo estudo, entrevistando 156 mil estudantes do ensino médio no período de 2001 a 2009 em diversas cidades dos EUA, adolescentes gays, lésbicas e bissexuais são mais propensos a ter comportamentos de risco como tabagismo, consumo de álcool e portar armas
02/06/11	Hipesciense - Se o pai fuma, a filha pode entrar na menopausa mais cedo, diz novo estudo questionando mais de 1.000 mulheres japonesas que estavam visitando clínicas para exames ginecológicos e entraram em menopausa
02/06/11	Hipesciense - Idade, gênero e posição social afetam sucesso em parar de fumar: revisão de estudos publicados entre 1990 e 2007 demonstra que os fumantes mais velhos são mais propensos do que os jovens a largar o cigarro (e não voltar), alguns homens parecem ter mais sucesso do que as mulheres, apesar do fato de que mais mulheres buscam ajuda, e pessoas mais desfavorecidas têm mais dificuldade em deixar de fumar
27/05/11	R7 - Imagem "nojenta" no maço de cigarro estimula metade dos fumantes a largar o vício, diz estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos: índice foi registrado em seis dos 14 países em que o estudo foi realizado entre 2008 e 2010
26/05/11	Ansalatina - Tabagismo é causa de aproximadamente 17% das mortes em Cuba por ano, além de causar fortes perdas econômicas para o Estado, segundo estudo publicado hoje em Havana
26/05/11	Visão (PT) - Dia Mundial Sem Tabaco: estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com 2.036 adolescentes de 13 anos revela que adolescentes fumam para se integrarem no grupo, por acreditarem que melhoram seu "status" social junto dos colegas Um estudo prévio, em que
24/05/11	AO online (PT) - Instituto de Cardiologia português lança estudo inédito sobre consumo de tabaco nas adolescentes portuguesas de 12 a 18 anos: nos últimos anos a percentagem de mulheres aumentou de 5% nos anos 80 para 11% em 2008
20/05/11	HipeScience - Fumar causa cegueira mais tarde na vida, segundo um novo estudo de cientistas japoneses e americanos com 279 homens e mulheres com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e 143 pessoas sem a doença: fumantes têm quatro vezes mais risco de ter DMRI que não fumantes
18/05/11	R7 - Proibição de fumar no trabalho desde 2004 reduz internações de emergência de pessoas com problemas respiratórios em hospitais na Irlanda: de acordo com estudo a redução foi significativa, em especial na faixa etária dos vinte e poucos anos
17/05/11	Diário Digital (PT) - Novo estudo questiona benefícios da acupuntura na cessação do tabagismo: incluindo 33 estudos nesta revisão, autores concluíram que não há nenhuma evidência científica consistente de que a terapia alternativa

	seja eficaz para a cessação do tabagismo
03/05/11	Universia - Abelhas preferem néctar com nicotina e cafeína, aponta estudo realizado pela Universidade de Haifa (Israel)
02/05/11	Folha - Seis dos maiores fabricantes de cigarro do mundo 'turbinaaram' cigarros com drogas emagrecedoras, diz estudo: pesquisa suíça mostra que a prática durou 50 anos, segundo documentos das fabricantes. Substâncias como anfetaminas já fizeram parte da composição dos produtos: empresas refutam acusação
21/04/11	Fábrica de Conteúdos (PT) - Fumo de cigarro provoca distúrbios mentais e comportamentais em crianças, o que inclui o déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), indica estudo da Universidade de Miami publicado recentemente na revista "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine"
20/04/11	Jornal de Notícias (PT) - Na verdade estudo prova que as pontas dos cigarros realmente envenenam os peixes
07/04/11	AFP - Austrália anuncia novas medidas contra o cigarro, que já são das mais rígidas do mundo, com a imposição da mesma cor - verde oliva, menos sugestiva para os fumantes segundo um estudo - para os pacotes, que também serão cobertos por advertências em 75% da frente e na totalidade da parte posterior, restringindo o uso de logotipos e imagens, e as letras serão sempre do mesmo tipo
25/03/11	Achei - Descoberto mais um efeito nocivo do cigarro durante a gravidez: além de prejudicar a saúde, estudo de pesquisadores europeus, feito em camundongos, mas que certamente tem implicações em humanos também, mostra que fumar aumenta propensão do vício no bebê
17/03/11	R7 - Chicletes de nicotina aumentam risco de câncer de boca, de cáries e doenças na gengiva, diz o primeiro estudo a analisar os ingredientes complexos contidos nos produtos à base de tabaco, mas que não são cigarros
10/03/11	Estadão - Fumo passivo na gravidez eleva risco de o bebê nascer morto em 23%: resultado de metanálise de 19 estudos também mostra chance maior de a criança nascer com malformação congênita em 13%
02/03/11	O Globo - Mulheres que fumaram em qualquer fase da vida têm mais chances de desenvolver câncer de mama, diz estudo americano revirando dados colhidos entre 1993 e 1998 de cerca de 80 mil mulheres entre 50 anos e 79 anos
28/02/11	Fátima do Sul News - Fumo chega a 13% dos idosos, que sofrem para largar cigarro, diz estudo de pesquisadores da UFRJ, UERJ, Fiocruz e Unifesp. Número de idosos avaliados foi de 140.058, de países como Brasil, Espanha, Portugal, Inglaterra, Rússia, Estados, Índia, Hong Kong, Japão e China
20/02/11	Agora São Paulo - Combate ao fumo ao ar livre avança nos EUA: em Nova York a proibição entra em vigor em 90 dias. Outras 96 cidades do país, incluindo Los Angeles e Chicago, possuem restrições ao fumo na orla, e 454 municípios, como Salt Lake City e Okland, em parques. Projeto é baseado em estudo da Universidade de Stanford de 2007, de que uma pessoa a menos de um metro de alguém que fuma se torna fumante passiva, mesmo ao ar livre
15/02/11	Portal de Oncologia Português (PT) - Tabagismo passivo pode provocar danos no colo do útero, alerta estudo da Universidade da Califórnia analisando 4.400 mulheres
09/02/11	Ionline (PT) - Mortes por câncer na Europa estão diminuindo: estudo da Faculdade de Medicina de Milão explica que o principal fator por trás da melhoria entre os homens é a diminuição do consumo de tabaco, mas alerta para um aumento de mulheres vítimas de câncer de pulmão
03/02/11	Jornal de Colombo - De acordo com estudo publicado na revista Oxford Boletim de Economia e Estatística, quando o pai e a mãe fumam existe 24% de chances de um filho, e 23% de uma filha, fumarem. A taxa cai para 12% quando nenhum dos pais tem o hábito
31/01/11	Terra - Parar de fumar leva em média 5 anos e 7 tentativas, segundo estudo encomendado pela marca Nicorette com 3 mil fumantes e ex-fumantes. A média de idade para largar o fumo é de 27 anos e metade dos que começam a batalha no Réveillon voltam em 10 dias
31/01/11	O Dia - Pesquisadora do Michigan (EUA) diz que o estudo realizado por tomografia em região do cérebro de 28 viciados, passível de influenciar na capacidade de parar de fumar, é importante para ajudar aqueles que não seriam bem-sucedidos inicialmente
17/01/11	Iol (PT) - Tabaco explica diferença de longevidade entre homens e mulheres entre 40% a 60%, revela estudo liderado pela Social and Public Health Sciences Unit, no Reino Unido, mediante dados da OMS sobre taxas de mortalidade em 30 países europeus, em 2005
15/01/11	R7 - Fumar causa dano genético vinculado ao câncer em minutos segundo estudo divulgado hoje na revista científica Chemical Research in Toxicology, editada pela Sociedade Química Americana: efeito equivale a injetar substância diretamente no fluxo sanguíneo
11/01/11	Uol - Ex-fumantes têm maior nível de felicidade, segundo estudo da Universidade de Brown, nos EUA, com mais de 230 fumantes em tratamento: sensação de inferno pessoal a ser enfrentado no processo para largar o vício em nicotina é psicológica e passageira
07/01/11	RCM Pharma - Novos estudos das Universidades da Califórnia e da Pennsylvania relatam como os dois principais medicamentos de cessação tabágica (bupropiona/-Zyban® e vareniclina-Champix®) mudam a forma como o cérebro reage quando a pessoa vê alguém fumando
06/01/11	Band - Caminhar pode aliviar vícios como o cigarro, de acordo com a colunista do jornal norte-americano The New York Times, com base em estudos anteriores a 2008: prática diminuía sintomas de abstinência e aumentava o intervalo entre um cigarro e outro
03/01/11	R7 - Crianças que moram em apartamento com vizinhos fumantes têm 50% mais nicotina no sangue do que as que moram em casas, diz também o Estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos
22/12/10	Hypesciense - Tabagismo piora a dor em pacientes com câncer, associa estudo entrevistando 224 pacientes com variedades de cânceres
	Último Segundo - Cigarro é responsável por um terço de casos graves de artrite: quem fuma 20 cigarros ao dia tem

13/12/10	probabilidade 2,5 vezes maior de desenvolver a doença, diz estudo baseado em 1,2 mil pessoas com artrite reumatóide em 19 clínicas da Suécia
25/11/10	G1 - Fumo passivo mata 603 mil pessoas no mundo por ano, sendo 165 mil crianças, diz estudo de Instituto de Estocolmo, Suécia, e da OMS utilizando dados de 2004 de 192 países: se somadas às 5,1 milhões do fumo ativo, mortes anuais chegam a 5,7 milhões
08/11/10	RCM Pharma - Dois novos compostos poderão tratar dependência de álcool e tabaco, revela estudo da Universidade da Califórnia, EUA: administrados em ratos, conduziram a uma diminuição do consumo de álcool sem interferir no sistema de recompensa do cérebro
26/10/10	Planeta Universitário - Fumo é associado com aumento no risco de Alzheimer, segundo estudo de Hospital finlandez, publicado nesta segunda, que analisou dados de 21.123 integrantes, entre 50 e 60 anos, de um sistema de saúde na Finlândia entre 1978 e 1985
14/10/10	Folha do Espírito Santo - Vacina antifumo tem resultados promissores: empresa suíça que a está desenvolvendo completou a segunda fase do estudo clínico com 341 fumantes testados por 4 meses
27/09/10	Veja - Cigarro pode levar à gestação fora do útero, diz estudo da Universidade de Edinburgo: risco de gravidez ectópica, onde o bebê se desenvolve em uma das trompas levando à morte prematura da criança e futuros problemas de fertilidade, é 4 vezes maior
21/09/10	Bondenews - Tabagismo interfere na fertilidade futura dos filhos: dois estudos publicados na revista Human Reproduction revelam que tabagismo reduz drasticamente número de células germinativas dos óvulos e gera infertilidade de espermatozoides
08/09/10	Destak - Fumar reduz fertilidade, esclarecem dois novos estudos, publicados hoje, do Hospital Universitário de Copenhaga, na Dinamarca, e da Universidade de Saarland, na Alemanha
02/09/10	RCM Pharma - Fumar aumenta os sintomas depressivos em adolescentes, revela estudo da University of Montreal Hospital Research Centre, no Canadá, com 662 jovens do ensino secundário, e que faz parte de um estudo a longo prazo intitulado "Dependência da Nicotina em Adolescentes"
27/08/10	Veja - Porcentagem de fumantes entre jovens está estacionada nos EUA, revela um novo estudo do governo americano: resultado indica que é preciso aumentar a prevenção
26/08/10	Abril - Tabaqueiras usam Youtube para driblar regulações publicitárias: estudo na Nova Zelândia revela que buscas de vídeos resultam em propagandas pró-tabaco. Quem busca Harley Davidson encontra Marlboro bem no topo
24/08/10	Veja - Nicotina, que até então era considerada responsável apenas por viciar os fumantes, está relacionada com o câncer de mama, afirma estudo publicado na última segunda-feira no Journal of the National Cancer Institute, da Universidade de Oxford
20/08/10	Bom Dia Brasil - Cientistas da Escola de Medicina de Londres desfazem mito de que fumar acalma, em estudo com quase 500 fumantes que sofriam de estresse, comprovando, com 41% que pararam de fumar, que nicotina é prejudicial ao sistema nervoso (vídeo)
20/08/10	Veja - "Nenhum tipo de exposição ao cigarro é segura", alerta especialista do departamento de medicina genética do Hospital de Weill Cornell, em Nova York: segundo o recente estudo, genes das células que revestem as vias respiratórias são mais sensíveis
20/08/10	Uol - Cigarro pode reduzir a ação de antibióticos, aponta estudo da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em Campinas
04/08/10	O Globo - Gastos com doenças relacionadas ao fumo são 20 vezes maiores do que despesas necessárias com prevenção do tabagismo. Segundo dados do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo (NETT) da UFRJ
01/08/10	Hypescience - Estudo da Universidade de Hong Kong (China), com 23.000 jovens entre 11 e 20 anos, afirma que ser fumante passivo atrapalha as crianças na escola
21/06/10	Administradores - Parar de fumar pode reduzir os níveis de estresse, diz estudo britânico: ex-fumantes tiveram uma redução de 20% nos níveis de estresse percebidos
10/06/10	R7 - Fumante passivo tem mais problemas psicológicos, diz estudo feito pela Universidade de Londres com 5.560 adultos que não fumam
08/06/10	Jornal da manhã - Leis antitabaco protegem crianças contra o fumo passivo, indica estudo realizado pela Universidade de Harvard, com exames de sangue de mais de 11 mil crianças e jovens com idades entre 3 e 19 anos em 117 cidades americanas
08/06/10	Prevenção de drogas na adolescência deve focar drogas lícitas, diz estudo da Unifesp com 5.226 alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, em 37 escolas, divulgado nesta segunda-feira (7/6)
21/05/10	Diário Digital - Tabaco tira eficácia aos medicamentos para tratar de Esclerose múltipla, descobre equipe do Hospital dos Capuchos, de Portugal, num estudo que será publicado no jornal oficial da Sociedade Europeia de Neurologia
13/05/10	POP - Portal de Oncologia Português - Tabaco sem nicotina pode ser mais cancerígeno do que cigarro normal, de acordo com estudo realizado pela New York Medical College, nos EUA
12/05/10	R7 - Queda de cabelo pode estar relacionada ao cigarro, comprova estudo
11/05/10	45graus - Fumo pode levar à demência, mostra estudo divulgado pelo Medscape: mulheres negras de meia-idade foram as que apresentaram mais altas taxas
25/04/10	Terra - Consumo de cigarro está ligado a fatores genéticos, dizem 3 estudos publicados na revista Nature Genetics
15/04/10	R7 - Pressão no trabalho diminui dependência a nicotina: trabalhadores fumam menos por causa de longas jornadas e para respeitar normas, diz estudo de grupo de cientistas da Universidade de Colônia, na Alemanha

15/04/10	Estadão - Restrição ao cigarro reduz internações hospitalares, reafirma revisão de 50 estudos internacionais sobre o assunto
30/03/10	R7 - Pesquisa garante: pessoas com QI baixo são as que decidem fumar (mais detalhes sobre o estudo realizado com 20 mil voluntários jovens pelo Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, em Israel)
29/03/10	Folha on line - Estudo com 1.036 crianças de dez a 13 anos, de 2003 a 2008, respondendo a questões como "qual seu anúncio de cigarro favorito?", indica que propaganda de cigarro conquista as adolescentes
17/02/10	A BOLA.PT - Tabaco é causa de morte de mil trabalhadores da hotelaria por ano em Espanha, denuncia o Comitê Nacional para a Prevenção do Tabagismo espanhol, em estudo de 18 meses em 111 locais
17/02/10	HypeScience - Cachimbos e charutos são tão perigosos quanto os cigarros, DIZ estudo que analisou mais de 3500 pessoas de meia idade
09/02/10	AFP - Fumaça de cigarro impregnada em locais onde se fuma também é nociva à saúde, diz estudo feito na Califórnia (EUA)
05/02/10	Gazetaweb - Tabagismo está associado à demência, observa Estudo Cardiovascular Health Cognition, realizado com 970 indivíduos norte-americanos entre 1991 e 1999
10/12/09	Avisos não-ligados à morte, como "fumar deixa você menos atraente" ou "o fumo afeta as pessoas próximas a você" são mais eficientes para influenciar o vício, diz pequeno estudo conduzido por psicólogos dos Estados Unidos, Suíça e Alemanha
09/12/09	Lei antifumo derruba em 80% nível de monóxido de carbono em ambientes fechados, diz estudo
08/12/09	Nicotina pode causar dependência a partir do primeiro cigarro, diz estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts (EUA)
29/11/2009	Terra - Anticoncepcional aliado ao cigarro aumenta risco de trombose, segundo um estudo realizado no ambulatório de trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, pesquisando 400 mulheres entre 20 e 45 anos com trombose venosa, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional
25/11/09	Cigarros podem conter centenas de bactérias, diz estudo da Universidade de Maryland (EUA): destacam-se as associadas a infecções diversas, no sangue, nos pulmões e respiratórias, intoxicação alimentar, e as responsáveis por 10% das infecções hospitalares
06/11/09	Estudo da Universidade de York, no Reino Unido, avaliando mais de 13 mil crianças de três anos, associa cigarro na gravidez a problemas de comportamento: crianças têm maior risco de serem hiperativos e com problemas de atenção na escola
27/10/09	Estudo, realizado por pesquisadores da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, comprova que cigarro reduz ação de antibiótico
23/10/09	Governo de São Paulo proíbe a venda do cachimbo d'água - no qual o tabaco é misturado a essências aromáticas - para menores de 18 anos: uma única sessão de narguilé equivale a fumar 100 cigarros, diz estudo da Universidade de Brasília (UnB)
15/10/09	Fabricante destruiu estudos que ligam fumo a câncer, diz revista
15/10/09	Proibição de cigarro reduz internações por ataque do coração em mais de 40%, diz relatório que avaliou 11 estudos nos EUA, Canadá, Itália e Escócia, divulgado hoje pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM)
12/10/09	Cigarro piora problemas na visão, diz estudo epidemiológico: fumo também pode causar degeneração macular
12/10/09	Banir fumo reduz internação por infarto em até 17% , apontam estudos da Universidade da Califórnia, feitos em cidades dos EUA, do Canadá e da Europa, num total de cinco países: as restrições são similares à adotada pelo Estado de São Paulo
08/10/09	Depressão leva ex-fumantes a retomarem o vício, diz estudo
05/10/09	Cigarro também prejudica a visão: estudos indicam que fumo aumenta em pelo menos duas vezes o risco de desenvolver catarata e degeneração macular, e contribui para o agravamento do glaucoma relacionada à idade
05/10/09	estudo diz que não há evidências de que a droga antitabagismo Champix (vareniclina) aumente o risco da ocorrência de pensamentos suicidas ou de depressão, mas psiquiatra discorda
22/09/09	Leis antifumo na Europa e América do Norte reduziram ataques cardíacos em um terço, indicam estudos das Universidades do Kansas e da Califórnia (EUA) Pesquisas nos EUA
16/09/09	Estudo inédito, do Instituto Glia (SP), descobre que filhos de mães que fumam na gravidez têm mais dores de cabeça: 2% das 1.994 crianças pesquisadas sofria de cefaleia crônica
13/09/09	Estudo, da Katholieke Universiteit de Louvain (Bélgica), explica por que adesivos de nicotina causam coceira
28/08/09	Estudo da UFRJ afirma que Rio economizaria R\$ 52 milhões em um ano sem tabaco
24/08/09	Sem cigarro, ar de bares de São Paulo melhorou, diz estudo
24/08/09	Fumar agrava desnutrição em países em desenvolvimento, segundo estudo da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos
24/08/09	Narguilé pode ser 450 vezes mais perigoso do que o cigarro, diz estudo: segundo Departamento Britânico de Saúde, é difícil saber qo uanto de monóxido de carbono um cigarro produz, devido à diferença na inalação dos fumantes
20/08/09	Mensagens em maços de cigarro têm impacto sobre fumantes, diz estudo que teve como alvo cerca de 4 mil indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que moravam em Brasília e em 17 capitais de estados brasileiros

05/08/09	Design do maço de cigarro pode influenciar os fumantes, diz estudo realizado por pesquisadores da Universidad de Waterloo, no Canadá, com 600 fumantes
16/07/09	Fumar pode acelerar a progressão da esclerose, segundo estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos EUA
02/07/09	Estudo mostra relação entre câncer na infância e tabagismo
27/06/09	Taxa de dependentes de nicotina se mantém estável entre adultos nos EUA: estudo da Universidade de Columbia sugere que iniciativas de saúde têm sido mais bem sucedidas em evitar que mais pessoas comecem a fumar do que em persuadir os fumantes a parar
15/06/09	Mais uma do tabagismo como gerador de doenças: estudo de Harvard, envolvendo 681 idosos, revela que degeneração macular relacionada à idade (DMRI) em fumantes é até duas vezes maior
04/06/09	Absurdo: seguradoras de vida e de saúde dos EUA, Canadá e Inglaterra têm grandes investimentos em tabaqueiras, revela estudo publicado em revista médica americana
02/06/09	Cigarro diminui chances de engravidar, de acordo com um estudo divulgado recentemente pela Oxford University: quem quer ter um bebê deve parar imediatamente de fumar, pois tabaco está associado à diminuição da produção de óvulos
31/05/09	Internet e programas de computador ajudam a parar de fumar: intervenção virtual é 50% mais eficiente do que tentativa isolada, diz estudo conduzido por pesquisadores da Coreia do Sul e dos Estados Unidos
25/05/09	Deixar de fumar ajuda a prevenir gripe suína: Departamento da Saúde de Hong Kong pediu hoje que os fumantes deixem o hábito, uma das melhores medidas preventivas contra a gripe. Estudos mostram risco mais alto de infecções da gripe entre os fumantes
18/05/09	Cigarros podem estar mais cancerígenos: mudanças na estrutura dos cigarros podem estar por trás do aumento dos índices de um certo tipo de câncer de pulmão nos Estados Unidos, sugerem estudos preliminares da Universidade da Califórnia
14/05/09	Estudo relaciona cor da pele com dependência ao cigarro: concentração de melanina está diretamente relacionada aos níveis de dependência à nicotina, o que explica porque afro-americanos têm mais dificuldade em largar o cigarro do que brancos
01/05/09	O perigo está no ar: estudo da USP mostra que cães também sofrem riscos como um fumante passivo
30/04/09	Fiscalização rigorosa da lei que proibe venda de tabaco a menores nos EUA, como o uso de pessoas fingindo ser compradores menores de idade, diminuiu de forma significativa a incidência de fumantes entre adolescentes, descobriu um novo estudo
24/04/09	Fumantes precisam aprender a lidar com o nervosismo, diz estudo realizado pela Universidade da Califórnia
20/04/09	Teste de urina pode prever se fumante corre risco de câncer de pulmão, indica estudo apresentado esta semana no encontro anual da American Association for Cancer Research: pesquisa foi feita com cerca de 50 mil pessoas na China, ao longo de dez anos
10/04/09	Fumar durante o cafezinho aumenta riscos para o coração, diz estudo da Escola Médica de Atenas feito sobre efeitos imediatos do fumo e da cafeína em 24 pessoas, e efeitos de longo prazo em 160 pessoas, e avaliando o grau de rigidez da aorta
29/03/09	Estudo recém-publicado pelo British Medical Journal demonstrou que a mulher que fuma e descobre que está grávida ainda tem chance de minimizar os danos ao feto se parar com o cigarro ainda no começo da gravidez
25/03/09	Fumar aumenta o risco de inflamação do pâncreas difícil de tratar, a pancreatite, que tem aumentado nas últimas décadas, diz estudo de Universidade da Dinamarca, com 17.905 homens e mulheres, durante uma média de 20 anos
12/03/09	Bebida e fumo invadem escolas de Salvador, diz estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que aplicou questionários em escolas das redes pública e particular
07/03/09	Conviver com fumantes pode aumentar risco de depressão, segundo estudo apresentado esta semana no encontro científico da Sociedade Americana de Psicossomática
04/03/09	Fumo torna pensamento lento e diminui QI (Quociente de Inteligência), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela Universidade de Michigan
18/02/09	Não fumar é essencial para envelhecer, diz estudo com 15.000 moradores da Escócia
12/02/09	Incentivo financeiro ajuda a largar vício: com incentivos de até 750 dólares, estudo com 878 pessoas deve levar General Electric a estender pesquisa a todos os empregados em 2010, para reverter gasto extra estimado de 50 milhões de dólares por ano
12/02/09	Fumante passivo pode desenvolver demência, firma um estudo publicado hoje pelo "British Medical Journal"
04/02/09	Cigarro é responsável pela asma nas crianças: estudo da USP comprovou que, em 62% dos casos de asma infantil, pelo menos um dos pais era fumante
31/01/09	Estudo que concluiu que vício de fumar na adolescência pode levar à doença da depressão foi teste com sucesso em ratos
21/01/09	Estudo da Universidade de Medicina de Nova Jersey (EUA), que conclui que cigarros de mentol são mais viciantes, foi baseado em 1688 casos de fumantes que pretendiam abandonar o vício submetendo-se a tratamento especializado
16/01/09	Fumar durante a gravidez pode prejudicar o funcionamento da glândula tireóide da grávida e do feto, de acordo com um estudo britânico publicado no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
14/01/09	Proibição ao fumo melhora saúde da cidade, diz estudo: completamente banido em Pueblo, Colorado (EUA), após 18

	meses internações por ataque cardíaco caíram 27%
23/12/08	Estudo feito na Universidade da Califórnia demonstra que os cigarros "light" são mais tóxicos que os normais: surpreendentemente descobriu-se que a fumaça desses cigarros tem um efeito danoso maior do que as respectivas fumaças de cigarros tradicionais
02/12/08	Parar de fumar reduz antecipação da menopausa, mostra estudo
17/11/08	Mensagem-e diária ajuda a parar de fumar, diz estudo feito pela Universidade de Catania, na Itália
14/11/08	Estudo de cientistas norte-americanos com cobaias mostra que fumaça do cigarro pode modificar o formato do coração: roedores expostos às toxinas do tabaco tiveram mudanças significativas no ventrículo esquerdo do órgão
10/11/08	Nicotina do cigarro potencia desenvolvimento de câncer de mama, revela estudo de cientistas israelitas publicado na revista especializada "Cancer Research"
03/10/08	Estudo apresentado pela organização sem fins lucrativos Beckley Foundation, sediada em Oxford, afirma que a maconha é menos prejudicial que o álcool e o tabaco, e sugere que os governos devem "reconsiderar seriamente" a sua política sobre drogas
28/09/08	Câncer de pulmão associado ao fumo atinge sete homens para cada quatro mulheres no Piauí, diz estudo
18/09/08	Tabaco mata 3 vezes mais que álcool em Portugal, diz estudo da Universidade Católica do país
15/09/08	Brócolis pode proteger pulmão de fumantes, diz estudo
08/09/08	Estudo mostra que cigarro ateta audição: 40% dos fumantes se queixam de zumbido
30/08/08	Estudos realizados entre os anos de 1996 e 2004 apontam que o número de mortes por câncer de traquéia, brônquios e pulmão cresceu 20% em Mogi das Cruzes/SP
29/08/08	Empresas esconderam que cigarro contém elemento radioativo: segundo novo estudo, as companhias de tabaco sabem da presença de polônio no cigarro há 40 anos, mas omitiram a informação dos consumidores
23/08/08	Fumo passivo mata sete pessoas por dia, diz estudo
22/08/08	Veja a apresentação do estudo do INCA que diz que Fumo passivo que mata mais de sete brasileiros ao dia (em powerpoint)
28/07/08	Refeições em família ajudam a manter meninas longe de cigarro, álcool e drogas, diz estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos
28/07/08	Resultado de estudo comparativo demonstra que não existe nenhuma diferença substancial entre os índices de abandono do fumo a longo prazo entre o adesivo NiQuitin (adesivo Nicabate na Austrália) com o Champix (varenicline tartrate)
21/07/08	Estudo de doutorado na Suécia confirma: exposição a fumo aumenta propensão a asma e alergias
18/07/08	Crianças ainda são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano
17/07/08	Estudo, publicado no site da revista "American Journal of Public Health", durante cinco anos, com um grupo de 319 adolescentes respondendo questionários a cada três meses, mostra como os jovens se relacionam com o tabaco
16/07/08	Bomba: fabricantes de cigarro manipulam níveis de mentol em marcas específicas para recrutar jovens no vício, denuncia estudo de investigadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que será publicado no American Journal of Public Health
12/07/08	Estudo de cientistas americanos da Universidade de Utah, publicado na PLoS Genetics, sugere que mutações genéticas podem justificar vício do cigarro
11/07/08	Estudo aponta redução de fumo passivo nos EUA, dizem pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention daquele país
10/07/08	Crianças são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo
01/07/08	Tabaco sem fumaça (mastigável ou rapé) é menos cancerígeno, mas os que consomem não estão livres de perigo, diz estudo da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de Lyon (França), publicado na edição mais recente da revista "The Lancet Oncology"
29/06/08	Estudo da Universidade de San Diego (EUA) e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, publicado hoje, diz que aumento de locais sem cigarro muda comportamento de fumantes, e traz outras conclusões
26/06/08	Lamentável o que as tabageiras fazem a seus consumidores: "fissura" é a condição de integrante de grupo de debate da 15ª Semana Gaúcha sobre o Uso Indevido de Drogas, do Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos - CENPRE
13/06/08	Quem fuma mais de dois maços por dia tem 50 vezes mais chance de contrair câncer de pulmão do que quem nunca fumou, diz estudo de especialista do National Cancer Institute, de Maryland (EUA), com base em dados de 500 mil americanos
11/06/08	Fumo e obesidade podem contribuir para danos permanentes à audição, segundo um estudo liderado pela Universidade da Antuérpia, na Bélgica, cuja pesquisa envolveu 4.083 homens e mulheres com idades entre 53 e 67 em sete países europeus
09/06/08	Estudo revela que tabaco pode estar relacionado à perda de memória, segundo um relatório divulgado hoje pela revista "Archives of Internal Medicine"
21/05/08	Decisão de parar de fumar pode ser contagiosa: "pessoas deixam de fumar como grupo e não como indivíduos", diz Estudo de Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia

18/05/08	Estudo feito por cientistas da Guatemala, que será apresentado no 16º Congresso Mundial de Cardiologia, na Argentina, afirma que pessoas têm mais chances de terem problemas cardíacos se ficarem expostas por apenas 30 minutos à fumaça do cigarro
08/05/08	Sono irregular está ligado a consumo de tabaco, diz estudo realizado com base em 87 mil adultos norte-americanos entre 2004 e 2006
06/05/08	Tabaco estimula infecções - novo estudo publicado na revista BMC Cell Biology destaca que nicotina afeta os neutrófilos, células sanguíneas que ajudam o organismo a se defender de infecções, ao reduzir a capacidade para perseguir e destruir bactérias
02/05/08	Redução de 15% no consumo de tabaco em Portugal representaria menos 765 cânceres de pulmão, 245 enfartes e 872 DPOC's, segundo estudo que integra projeto financiado por Comissão Européia
22/04/08	Ciclo menstrual afeta tentativa de largar fumo, diz estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos: mulheres que tentam parar nas duas semanas que antecedem a ovulação têm mais risco de fracassar
03/04/08	Estudos ligam gene (cromossomo 15), herdado de pai ou de mãe fumantes, ou de ambos, à maior propensão (respectivamente 30% e 80%) de desenvolvimento de câncer de pulmão do que um fumante sem os genes nocivos
22/03/08	Um terço das crianças que sofrem de problemas respiratórios são fumantes passivas, diz estudo da Fundação Britânica para o Pulmão
17/03/08	Psicologia do fumante: Estudo da USP revela que fumantes são mais propensos a serem ansiosos, tensos e impulsivos, características com forte relação com transtornos mentais como esquizofrenia e depressão
12/03/08	Segundo Diretor do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Setúbal (PT), que opera todos os anos 20 a 25 doentes com tumor no rim, "até o momento os estudos efetuados identificaram com segurança um único fator de risco no câncer de rim: o tabagismo
25/02/08	Estudo realizado por cirurgião plástico de São Paulo, com 782 mulheres que fizeram cirurgias plásticas, dentre elas a de lipoaspiração, constata que tabagismo facilita o aparecimento de trombose pós-operatória
18/02/08	Não-fumantes (funcionários de restaurantes, bares e discotecas) inalam de 15 a 38 cigarros por dia, segundo estudo feito no cantão do Valais (sudeste da Suíça), um dos primeiros a tentar medir cientificamente a exposição ao fumo
08/02/08	Fumar pode desencadear forma mais comum de cegueira, afirma estudo com 12 mil pacientes, mostrando elo entre o tabaco e a degeneração macular. Dano à retina tem chance de ser revertido caso a pessoa deixe de ser tabagista
21/01/08	Cessação tabágica: retorno dos programas nas empresas supera custo associado. Estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine (EUA) concluiu que empresas podem poupar até 540.60 dólares anuais por cada trabalhador que deixa de fumar
03/01/08	Estudo liga fumo a problemas de audição - jovens que fumam ou cujas mães fumaram durante a gravidez têm mais chances de apresentar problemas de audição, segundo estudo com 67 adolescentes conduzido por especialistas da Universidade de Yale (EUA)
27/12/09	Universidades portuguesas iniciam em Janeiro um estudo sobre as crianças e os pais que fumam dentro de casa: 800 jovens estudantes vão ser incentivados a convencer os pais a deixar de fumar
14/12/07	Notícia relevante: Recém-nascido sofre com abstinência quando a mãe fuma na gravidez. Estudo de pediatras com mais de 50 bebês, nos Estados Unidos, vê mudanças neurológicas iguais às de síndrome de abstinência
29/11/07	Estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine concluiu que é de 86% o percentual a maior de predisposição de adolescentes e jovens adultos entre 18 e 25 anos, que assistiram a filmes cujos protagonistas fumam, se tornarem fumantes regulares
25/11/07	Mãe que fuma na gravidez pode deixar de ser vovó: estudo revela que cigarro afeta fertilidade do bebê, se for uma menina
19/11/07	Descoberta uma das causas da calvície: cigarro provoca calvície nos homens, revela estudo realizado com asiáticos, publicado na revista "Archives of Dermatology"
11/11/07	Mulheres não largam o cigarro por medo de engordar, segundo um estudo da Universidade de Michigan, nos EUA, com 587 mulheres, entre 18 e 55 anos, sendo 420 fumantes e 167 que jamais tinham fumado
15/10/07	90% das mães que perdem bebê em morte súbita fumam, conclui estudo da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha - cigarro afeta de forma nociva o desenvolvimento dos bebês
13/10/07	Vício do fumo pode ter causa hereditária, aponta estudo feito por cientistas de vários países. Cerca de 70% da tendência do hábito do cigarro tem fundo genético. Índice de sucesso em deixar de fumar não passa de 20%.
11/10/07	Schwarzenegger quer exterminar fumo em carros onde há crianças - lei californiana já foi assinada, e vale a partir de janeiro de 2008. Estudo de Harvard mostrou que, no carro, fumo passivo é dez vezes pior
28/09/07	Estudo que examinou cerca de 500 mil entradas em hospitais em Nova York concluiu que fim do fumo passivo evitou 4.000 ataques cardíacos em um ano
10/09/07	Excelente artigo do Presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo - estudo recente em bares e discotecas de Braga confirmou que empregados, nas 8h de trabalho, apresentavam níveis de nicotina e alcatrão semelhante ao fumo de 15 cigarros
06/09/07	Chile usa slogan "Eu tenho mau hálito" como arma anti-fumo - estudo mostrou que foto de dentes amarelados e a preocupação com o hálito incomodam mais que doentes nos maços, pois o problema é mais imediato - campanha substituirá à de laringe com câncer
	Cigarros enrolados à mão são mais cancerígenos, diz estudo da Noruega, um dos últimos países ocidentais onde

05/09/07	ainda assim se fuma significativamente (um terço das vendas de tabaco), em razão da grande absorção de nicotina e alcatrão pela ausência de filtro
22/08/07	Estudo revela que proibição de fumar no trabalho ajuda a abandonar cigarro
30/07/07	Cinco cigarros de tabaco, do ponto de vista dos pulmões, tem mesmo efeito que um de maconha, revela estudo de pesquisadores neo-zelandeses em 339 adultos - enfisema, grave doença pulmonar, aparece quase que exclusivamente apenas em fumantes de tabaco
18/07/07	Estudo do COPPEAD/UFRJ mostra que a maioria da produção da indústria do fumo concentra-se em cigarros mais baratos
15/07/07	Absurdo: Estudos científicos ficam de fora da lei portuguesa do tabaco, lamenta cardiologista membro da delegação regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia
06/07/07	Consumo associado de fumo e álcool fragiliza ossos - estudo mostra que pessoas que fumam e bebem têm resistência óssea 45% menor
02/07/07	Relatório da Organização Pan-americana de Saúde sobre o estudo da indústria do tabaco no Brasil: busca de expansão da indústria através do público jovem, e preocupação com regulamentação, litígios e aceitação pública
23/06/07	CBN - Pesquisa sobre a prevalência de fumantes no Brasil será divulgada oficialmente no XIX Congresso da Associação Brasileira de Estudos de Alcool e Drogas, em setembro, no Rio
20/06/07	Filhos de fumantes têm níveis cinco vezes superiores de nicotina metabolizada (cotinina) na urina, diz estudo britânico
31/05/07	Estudo mostra lobby da indústria do tabaco no País - documento aponta que empresas tentaram influenciar mídia e associação de bares, além de pagar pesquisa
31/05/07	Relatório do Estudo que mostra lobby da indústria do tabaco no Brasil (em castelhano - texto completo em inglês - sumário em português)
17/05/07	Rio tem maior número de fumantes, diz estudo
09/05/07	Rapé sueco faz menos mal à saúde que cigarro, diz estudo
24/04/07	Produções de Hollywood vivem "boom" de cigarro - Estudos mostram que cenas com fumantes têm aparecido em mais filmes do que em qualquer época desde os anos 50
27/02/07	Ministros da Saúde e da Agricultura do Brasil participam da reunião de estudos sobre alternativas ao cultivo do tabaco
18/02/07	Nicotina sozinha não explica vício do cigarro, diz estudo
11/02/07	Estudo mostra que cigarro faz mal em qualquer quantidade
26/01/07	Estudo liga área do cérebro ao tabagismo
18/01/07	Fábricas aumentaram nicotina no cigarro, mostra estudo
17/01/07	Análise de estudos liga tabagismo a risco de tuberculose
30/11/06	Estudo avalia benefícios da lei antifumo na Itália - pesquisa realizada na Universidade de Turim mostrou que, depois que o país baniu o cigarro de espaços públicos fechados, em janeiro de 2005, houve uma queda nos casos de ataque cardíaco
10/11/06	Anúncios antitabagistas da indústria não funcionam, diz estudo - EUA
07/11/06	Estudo demonstra a influência dos fatores de risco do tabagismo não só na gênese como também sobre a sobrevivência de homens com diagnóstico de câncer
31/08/06	Estudo americano registra aumento de nicotina em cigarros
31/08/06	Nicotina aumentou 10% em cigarros dos EUA, diz estudo
27/06/06	Estudo comprova que fumo passivo também mata
21/06/06	Novo estudo comprova o aumento do risco de tumores para mulheres que começam a fumar na juventude
07/02/06	Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de São Paulo vai divulgar estudo mostrando que as atuais regras do setor, a começar pelo sistema tributário (IPI), favorecem duopólio encabeçado por Souza Cruz e Philip Morris, donas de mais de 80% do mercado
12/10/05	Fumo torna pensamento lento e diminui QI, diz estudo
29/08/05	Estudo mostra queda no índice de fumantes no país, de 32% em 1989 para 19% em 2003
24/06/05	1/3 de crianças menores de 10 anos de 473 famílias pesquisadas acreditam que podem fumar sem se viciar, segundo estudo feito pelo Centro de Estudos da Saúde de Seattle, em Washington-EUA. Número é surpreendente e desanimador, segundo os pesquisadores
21/09/04	Bar tem mais poluição (50 vezes mais partículas causadoras de câncer) que avenida congestionada, diz estudo
10/08/04	Cortina de Fumaça: Philip Morris usou jornalistas - Artigo diz que a empresa recorreu à mídia para contestar estudo científico